Observatiespiegels · Observatiespiegels voor binnengebruik

Observatiespiegel Convex

De convexe observatiespiegel is een lichte spiegel voor binnen, bedoeld voor observatie en controle in ruimtes waar mensen zich verplaatsen en waar u een middelgroot tot groot gezichtsveld nodig hebt.









KORT OVERZICHT

Diameter	300–800 mm
Materiaal	Acrylglas
Vorm	Rond
Toepassingsgebieden	Binnen
Gewicht	1–5 kg

- Uitstekende beeldkwaliteit
- Helpt ongevallen en diefstal te voorkomen
- Ultralicht materiaal van acryl
- Elimineert de risico's van glazen spiegels
- Extreem slagvaste constructie

BESCHRIJVING

De spiegel helpt ongevallen en diefstal te voorkomen en wordt gebruikt in winkels en de detailhandel, in magazijnen en distributiecentra en in productieomgevingen en werkplaatsen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitsluitend voor gebruik binnen
- 2 jaar garantie op fabricagefouten

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Winkel & detailhandel
- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Gewicht
251.13.487	300 mm	1 kg
251.13.505	800 mm	3,6 kg
251.16.210	700 mm	5 kg
251.17.667	400 mm	1,3 kg
251.18.945	500 mm	1,7 kg
251.15.534	600 mm	2,2 kg

Alle varianten: Materiaal Acrylglas · Vorm Rond · Toepassingsgebieden Binnen · Afstand tot muur 250 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Afstand tot muur	**250 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt aan de muur gemonteerd met een J-vormige wandarm van 25 cm, die een afstand tot de muur van 250 mm geeft. Hebt u meer afstand nodig, dan is een verlengde J-vormige wandarm van 55 cm (550 mm) als accessoire verkrijgbaar. Voor montage op een paal zijn paalbevestigingen als accessoire verkrijgbaar. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad "Documenten en certificaten".

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De spiegel is gemaakt van gemetalliseerd acryl (acrylglas). Het materiaal is ultralicht en de constructie extreem slagvast. Omdat de spiegel niet van glas is, vermijdt u de risico's die glazen spiegels met zich meebrengen. De spiegel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen en heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de spiegel buiten worden geplaatst?
Nee. De spiegel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

Kan de spiegel op een paal of verder van de muur worden gemonteerd?
Ja. Paalbevestigingen zijn als accessoire verkrijgbaar, evenals een verlengde J-vormige wandarm van 55 cm.

Welke maten zijn er?
De spiegel is verkrijgbaar in de diameters 300, 400, 500, 600, 700 en 800 mm. Het gewicht per maat vindt u onder Afmetingen en uitvoering en in de tabel Technische gegevens.

Welke garantie geldt er?
De spiegel heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/observatiespiegel-convex

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu