Panoramaspiegels · Panoramaspiegels 180°

Observatiespiegel 180°

De observatiespiegel 180° is een frameloze spiegel van gemetalliseerd acryl die zorgt voor veiligheid en toezicht op kritieke plekken zoals smalle doorgangen, gangen en dode hoeken.



KORT OVERZICHT

Breedte	600–1000 mm
Hoogte	320–530 mm
Diameter	600–1000 mm
Materiaal	Acrylglas
Gewicht	0,4–6 kg







- Biedt een uitstekende beeldkwaliteit
- Vervaardigd van ultralicht acrylmateriaal
- Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen
- Wordt direct op vlakke oppervlakken geschroefd
- Helpt ongevallen en diefstal te verminderen

BESCHRIJVING

De spiegel helpt ongevallen en diefstal te verminderen en is bedoeld voor gebruik binnen: in winkels en de detailhandel, bijvoorbeeld bij kassa's, in de zorg zoals ziekenhuizen, in hotels en restaurants, in kantoren en recepties, bij liftingangen en in openbare gebouwen en op werkplekken.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Winkel & detailhandel
- Zorg & welzijn
- Hotel & restaurant
- Kantoor & receptie

EIGENSCHAPPEN

- 2 jaar garantie op fabricagefouten

VARIANTEN

Art.nr.	Breedte	Hoogte	Diameter	Diepte	Gewicht
256.17.882	1000 mm	530 mm	1000 mm	400 mm	6 kg
256.14.205	800 mm	410 mm	800 mm	330 mm	2,5 kg
256.16.959	900 mm	450 mm	900 mm	250 mm	3 kg
256.17.911	600 mm	320 mm	600 mm	240 mm	0,4 kg

Alle varianten: Materiaal Acrylglas · Vorm Halve bol · Bevestiging Wandgemonteerd · Toepassingsgebieden Binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**240–400 mm**
Vorm	**Halve bol**
Bevestiging	**Wandgemonteerd**
Toepassingsgebieden	**Binnen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel is wandgemonteerd en kan direct op vlakke oppervlakken worden geschroefd. Meer informatie vindt u in de productcatalogus onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De spiegel is vervaardigd van gemetalliseerd acryl (acrylglas), een ultralicht materiaal. Hij is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. Op de observatiespiegel geldt 2 jaar garantie op fabricagefouten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de spiegel buiten worden gebruikt?
Nee. De observatiespiegel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen.

Welke maten zijn er?
De spiegel is verkrijgbaar in de diameters 600, 800, 900 en 1 000 mm, met een gewicht van 0,4 kg tot 6 kg. Alle afmetingen vindt u in de tabel Technische gegevens.

Hoe wordt de spiegel gemonteerd?
Hij is wandgemonteerd en wordt direct op een vlak oppervlak geschroefd.

Welke garantie geldt er?
De spiegel heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/observatiespiegel-180

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu