Afzetlint · Afzetband voor wandmontage

Afzetlint Wandgemonteerde bandcassette

Het afzetlint in een wandgemonteerde bandcassette is een oplossing om de toegang op vaste locaties te regelen, bijvoorbeeld bij ingangen, binnendeuropeningen, trappen, gangen en looppaden.









KORT OVERZICHT

Bandlengte	3 m, 4 m
Hoogte	130 mm
Materiaal	ABS-kunststof
Diepte	110 mm
Varianten	14 st. in 2 lijnen
Gewicht	0,5–0,9 kg

- Eenvoudig te installeren
- Gegoten uit zwart, slijtvast ABS-kunststof
- Gedempte bandterugloop voor soepel intrekken
- Unieke houder waarmee het band in drie richtingen kan worden uitgetrokken
- Keuze uit vijf bandkleuren

BESCHRIJVING

Het wordt binnen gebruikt in kantoren en recepties, in winkels en de detailhandel, in de zorg en in magazijnen en distributiecentra. De magnetische versie heeft alle functies van de standaardcassette en biedt nog meer flexibiliteit dankzij een magnetische bevestiging.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in een magnetische versie met magnetische bevestiging

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Kantoor & receptie · Winkel & detailhandel · Zorg & welzijn · Magazijn & distributie

VARIANTEN

Wandgemonteerd afzetlint

Art.nr.	Bandlengte	Bevestiging	Kleur band	Gewicht
179.19.708	3 m	Verankerd	Zwart/Geel/Zwart	0,5 kg
179.29.337	4 m	Verankerd	Zwart/Geel/Zwart	0,6 kg
179.18.124	3 m	Verankerd	Geel/Zwart gestreept	0,55 kg
179.23.024	4 m	Verankerd	Geel/Zwart gestreept	0,65 kg
179.16.023	3 m	Verankerd	Zwart/Rood/Zwart	0,5 kg
179.26.981	4 m	Verankerd	Zwart/Rood/Zwart	0,9 kg
179.13.738	3 m	Verankerd	Rood/Wit gestreept	0,5 kg
179.23.085	4 m	Verankerd	Rood/Wit gestreept	0,6 kg

Wandgemonteerd afzetlint - Magnetisch

Art.nr.	Bandlengte	Bevestiging	Kleur band	Gewicht
179.20.545	3 m	Wandgemonteerd	Zwart/Geel/Zwart	0,6 kg
179.29.326	4 m	Wandgemonteerd	Zwart/Geel/Zwart	0,7 kg
179.27.462	3 m	Wandgemonteerd	Zwart/Geel gestreept	0,6 kg
179.23.187	4 m	Wandgemonteerd	Zwart/Geel gestreept	0,6 kg
179.27.835	3 m	Wandgemonteerd	Rood/Wit gestreept	0,6 kg
179.21.407	4 m	Wandgemonteerd	Rood/Wit gestreept	0,6 kg

Alle varianten: Hoogte 130 mm · Materiaal ABS-kunststof · Diepte 110 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Verankerd, Wandgemonteerd**
Kleur band	**Geel/Zwart gestreept, Rood/Wit gestreept, Zwart/Geel gestreept, Zwart/Geel/Zwart, Zwart/Rood/Zwart**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De cassette is eenvoudig te installeren en verkrijgbaar met verankerde of wandgemonteerde bevestiging. De magnetische versie heeft een magnetische bevestiging. Als accessoires zijn een wandklem, een magnetische wandklem en wandhaken verkrijgbaar. Ook een wandgemonteerde klem en een bandkoppelklem worden als accessoires vermeld. Meer informatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De cassette is gegoten uit zwart, slijtvast ABS-kunststof. De bandterugloop is gedempt, waardoor het band soepel wordt ingetrokken.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke bandlengtes zijn er?
Het band is verkrijgbaar in 3 m en 4 m, en de bandbreedte is 50 mm.

? Welke bandkleuren kan ik kiezen?
Er zijn vijf bandkleuren: geel/zwart gestreept, rood/wit gestreept, zwart/geel/zwart, zwart/geel gestreept en zwart/rood/zwart. Welke beschikbaar zijn, hangt af van de bevestiging; zie de varianten hierboven.

? In welke richtingen kan het band worden uitgetrokken?
Dankzij de houder van de cassette kan het band in drie richtingen worden uitgetrokken.

? Is er een magnetische versie?
Ja. De magnetische versie heeft alle functies van de standaardcassette en daarnaast een magnetische bevestiging voor nog meer flexibiliteit.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/afzetlint-wandgemonteerde-bandcassette
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu