Afzetpalen · Kunststof afzetpalen

# Afzetpalen GUARDA

Afzetpalen GUARDA zijn een kostenefficiënte oplossing wanneer u gebieden binnen en tijdelijk buiten wilt afbakenen.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Voet | Hard rubber, rechthoekig, Kunststof, driehoekig, gevuld met beton, Kunststof, rond, vulbaar |
| Hoogte | 870 mm |
| Basisafmetingen | 265 x 265 mm, D 300 mm, Zijlengte 300 mm |
| Vorm | Rond |
| Varianten | 12 st. in 2 lijnen |
| Gewicht | 0,6–19,9 kg |

- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Corrosiebestendige kunststof constructie
- Laag zwaartepunt voor stabiliteit
- Keuze uit drie voetuitvoeringen
- Vier geïntegreerde kettingogen in de kap

## BESCHRIJVING

De palen zijn snel en eenvoudig te plaatsen en worden gebruikt in magazijnen en expeditieafdelingen, in productieruimtes en administratieve afdelingen en bij evenementen en andere tijdelijke afzettingen.

## EIGENSCHAPPEN

- Hoge zichtbaarheid dankzij de paalkleuren rood/wit of zwart/geel

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Kantoor & receptie
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

## VARIANTEN

### Set met 6 palen + 10 m ketting, 10 kettingschakels en 10 kettinghaken

| Art.nr. | Voet | Basisafmetingen | Kleur | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| **175.13.735** | Kunststof, driehoekig, gevuld met beton | Zijlengte 300 mm | Zwart/Geel | 19,9 kg |
| **175.17.247** | Kunststof, rond, vulbaar | D 300 mm | Zwart/Geel | 5,7 kg |
| **175.17.668** | Hard rubber, rechthoekig | 265 x 265 mm | Zwart/Geel | 11,5 kg |
| **175.16.146** | Kunststof, driehoekig, gevuld met beton | Zijlengte 300 mm | Rood/wit | 19,9 kg |
| **175.15.850** | Kunststof, rond, vulbaar | D 300 mm | Rood/wit | 6,1 kg |
| **175.19.176** | Hard rubber, rechthoekig | 265 x 265 mm | Rood/wit | 11,5 kg |

### Palen

| Art.nr. | Voet | Basisafmetingen | Kleur | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| **175.14.011** | Kunststof, driehoekig, gevuld met beton | Zijlengte 300 mm | Zwart/Geel | 3,4 kg |
| **175.18.711** | Kunststof, rond, vulbaar | D 300 mm | Zwart/Geel | 2 kg |
| **175.16.601** | Hard rubber, rechthoekig | 265 x 265 mm | Zwart/Geel | 2,3 kg |
| **175.13.895** | Kunststof, driehoekig, gevuld met beton | Zijlengte 300 mm | Rood/wit | 3,4 kg |
| **175.16.320** | Kunststof, rond, vulbaar | D 300 mm | Rood/wit | 0,6 kg |
| **175.19.222** | Hard rubber, rechthoekig | 265 x 265 mm | Rood/wit | 2,3 kg |

Alle varianten: Hoogte 870 mm · Vorm Rond · Diameter 40 mm

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Kleur | Zwart/Geel, Rood/wit |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpalen zijn snel en eenvoudig te plaatsen. De ketting wordt bevestigd aan de vier geïntegreerde kettingogen in de kap. De set bevat ketting, verbindingsschakels en S-haken. Afzetketting M-POLY Visible is verkrijgbaar als accessoire.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De constructie is van corrosiebestendig kunststof. De voeten zijn verkrijgbaar in hard rubber, in kunststof of in kunststof met betonvulling. Het lage zwaartepunt zorgt voor stabiliteit, en de met beton gevulde kunststof voet is de uitvoering die als geschikt voor gebruik buiten wordt aangegeven.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**? Welke voet kies ik voor gebruik buiten?**
De driehoekige, met beton gevulde kunststof voet met een zijlengte van 300 mm is geschikt voor gebruik buiten.

**? Welke kleuren zijn er?**
De palen zijn verkrijgbaar in rood/wit en zwart/geel voor hoge zichtbaarheid.

**? Zijn de palen verkrijgbaar als complete set?**
Ja. De set bestaat uit 6 afzetpalen met voeten, 10 m M-POLY-ketting, 10 verbindingsschakels en 10 S-haken.

**? Hoe bevestig ik de ketting?**
De kap heeft vier geïntegreerde kettingogen waaraan de ketting wordt bevestigd.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/afzetpalen-guarda

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu