
Neerklapbare pollers · Neerklapbare verkeerspalen

Poller Halfautomatisch neerklapbaar

De halfautomatisch neerklapbare poller van naturel geanodiseerd aluminium vereenvoudigt de hantering. U ontgrendelt de poller, klapt hem neer en zet hem weer rechtop met één druk op het pedaal.









KORT OVERZICHT

Totale hoogte	950 mm
Materiaal	Aluminium
Vorm	Vierkant
Bevestiging	Verankerd
Gewicht	4,7–5,5 kg

- Elegant en eenvoudig design
- Halfautomatische (semi-automatische) functie die eenvoudig te bedienen is
- Constructie van naturel geanodiseerd aluminium
- Vergrendeling met stiftcilinderslot
- Geïntegreerde rode reflectorbanden

BESCHRIJVING

Hij is ontworpen om op te gaan in en aan te sluiten bij moderne architectuur, zonder concessies te doen aan de veiligheidsfuncties van ons assortiment parkeerpollers, en wordt gebruikt op privéparkeerplaatsen, bijvoorbeeld in woonwijken, en bij commercieel vastgoed.

EIGENSCHAPPEN

- Komt automatisch omhoog en vergrendelt wanneer u op het pedaal in de voet drukt

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Kantoor & receptie

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
114.14.132	Individuele sleutels	5,5 kg
114.19.490	Gelijksluitende sleutels	4,7 kg

Alle varianten: Totale hoogte 950 mm · Materiaal Aluminium · Vorm Vierkant · Bevestiging Verankerd · Dwarsdoorsnede 70/50 mm · Vergrendelingsmechanisme Cilinderslot · Doorrijhoogte 75 mm · Oppervlaktebehandeling Geanodiseerd aluminium · Kleur Wit

TECHNISCHE GEGEVENS

Dwarsdoorsnede	**70/50 mm**	Vergrendelingsmechanisme	**Cilinderslot**
Doorrijhoogte	**75 mm**	Oppervlaktebehandeling	**Geanodiseerd aluminium**
Kleur	**Wit**	Type	**Individuele sleutels, Gelijksluitende sleutels**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt in de ondergrond verankerd. De installatiehandleiding vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”, waar u ook het product in de catalogus (in het Engels) vindt. De bediening is eenvoudig: om de poller neer te laten, ontgrendelt u hem en geeft u hem een lichte duw, waarna hij neerklapt. Om hem weer rechtop te zetten, drukt u op het pedaal in de voet; de poller komt dan omhoog en vergrendelt automatisch.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van naturel geanodiseerd aluminium. Rode reflectorbanden zijn in de constructie geïntegreerd.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe klap ik de poller neer en zet ik hem weer rechtop?
Ontgrendel de poller en geef hem een lichte duw, dan klapt hij neer. Druk op het pedaal in de voet, dan komt hij omhoog en vergrendelt hij automatisch.

Hoe hoog is de poller in neergeklapte stand?
De hoogte in neergeklapte stand is 75 mm. In rechtopstaande stand is de totale hoogte 950 mm.

Kunnen meerdere pollers dezelfde sleutel hebben?
Ja. Bij aankoop van meerdere pollers kiest u tussen gelijksluitende sleutels voor alle pollers of individuele sleutels per poller.

Van welk materiaal is de poller gemaakt?
Hij is gemaakt van naturel geanodiseerd aluminium met geïntegreerde rode reflectorbanden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-halfautomatisch-neerklapbaar

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu