Afzetpalen · Kettingen voor afzetpalen

Afzetketting M-POLY Visible

De afzetketting M-POLY Visible is een lichte ketting van polyethyleen die het meest geschikt is voor gebruik binnen en zeer voordelig geprijsd is.





KORT OVERZICHT

Materiaal	Polyethyleen (PE)
Bundellengte	10–50 m
Schakeldikte	6 mm, 8 mm
Kwaliteit	Niet goedgekeurd
Varianten	7 st. in 4 lijnen
Gewicht	0,05–0,11 kg

- Vervaardigd van polyethyleen (PE)
- Lichte ketting, het meest geschikt voor gebruik binnen
- Zeer voordelig geprijsd
- Verkrijgbaar in 6 en 8 mm diameter
- Verkrijgbaar in de kleuren Rood/Wit en Geel/Zwart

BESCHRIJVING

Ze wordt gebruikt voor tijdelijke afzettingen bij evenementen, in kantoren en recepties en in winkels en de detailhandel. De ketting is verkrijgbaar in twee schakeldiktes en twee kleurcombinaties.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Kantoor & receptie
- Winkel & detailhandel

EIGENSCHAPPEN

- Levering in vaste lengtes: 10, 25 of 50 m

VARIANTEN

Afzetketting - 10 meter

Art.nr.	Bundellengte	Schakeldikte	Kleur	Gewicht
212.15.705	10 m	6 mm	Zwart/Geel	0,08 kg
212.14.592	10 m	6 mm	Rood/wit	0,11 kg

Afzetketting - 25 meter

Art.nr.	Bundellengte	Schakeldikte	Kleur	Gewicht
212.13.210	25 m	8 mm	Zwart/Geel	0,095 kg
212.19.390	25 m	8 mm	Rood/wit	0,11 kg

Afzetketting - 50 meter

Art.nr.	Bundellengte	Schakeldikte	Kleur	Gewicht
212.13.380	50 m	6 mm	Zwart/Geel	0,052 kg
212.10.805	50 m	6 mm	Rood/wit	0,07 kg

Wandhaak voor kettingen

Art.nr.	Bundellengte	Schakeldikte	Kleur	Gewicht
179.13.851	–	–	–	0,05 kg

Alle varianten: Materiaal Polyethyleen (PE) · Kwaliteit Niet goedgekeurd

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart/Geel, Rood/wit**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Een haak van nylon (zwart of rood, 10 st.) en een verbindingsschakel van nylon (zwart of rood, 10 st.) zijn verkrijgbaar als accessoires. Het product staat ook in de catalogus onder het tabblad "Documenten en certificaten".

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De ketting is vervaardigd van polyethyleen (PE). De kettingen zijn licht en het meest geschikt voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de ketting buiten worden gebruikt?
De ketting is licht en het meest geschikt voor gebruik binnen.

? Welke kleuren en diktes zijn er?
De ketting is verkrijgbaar in Rood/Wit en Zwart/Geel, met een schakeldikte van 6 mm of 8 mm.

? Kan ik een kortere lengte dan standaard krijgen?
Ja. De ketting wordt geleverd in vaste lengtes van 10, 25 of 50 m, maar kortere lengtes kunnen worden geleverd tegen een kniptoeslag van 10 %.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetketting-m-poly-visible

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu