Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken

Fietsenrek LUNA

LUNA is een robuust fietsenrek van thermisch verzinkt staal met hoge en lage wielgeleiders, waardoor de fietsen dichter bij elkaar kunnen staan en minder ruimte innemen.







KORT OVERZICHT

Aantal fietsen	2, 3
Breedte	700 mm, 1050 mm
Hoogte	410 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	5,7–8,5 kg

- Biedt plaats aan 2 of 3 fietsen
- Thermisch verzinkt voor een lange levensduur
- Hoge en lage wielgeleiders voor ruimtebesparend stallen
- Geschikt voor bandbreedtes tot 68 mm
- Geschikt voor mountainbikes en fietsen met schijfremmen

BESCHRIJVING

Het rek is ook geschikt voor mountainbikes met brede banden en fietsen met schijfremmen. Het wordt gebruikt bij fietsenstallingen in woonwijken en bij VvE's, bij kantoren en entrees en bij scholen en kinderdagverblijven.

EIGENSCHAPPEN

- Gebogen wielgeleiders voor parkeren aan één of beide zijden
- Kan aan elkaar worden gebout tot meerdere parkeercombinaties
- Snelle en eenvoudige installatie

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Fietsenstallingen · Woonwijken & VvE's · Kantoor & receptie · School & kinderopvang

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal fietsen	Breedte	Gewicht
169.28.644	2	700 mm	5,7 kg
169.27.661	3	1050 mm	8,5 kg

Alle varianten: Hoogte 410 mm · Materiaal Staal · Diepte 385 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Kleur Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**385 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Kleur	**Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

LUNA wordt gedemonteerd geleverd. Alle montagematerialen en instructies zitten in de doos, en de installatie is snel en eenvoudig. Wilt u een grotere stalling creëren, dan bout u meerdere rekken aan elkaar tot de gewenste combinatie.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van thermisch verzinkt staal, wat zorgt voor een lange levensduur. De wielgeleiders zijn gemaakt van buis met een diameter van 18 mm.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

2-3 CYKLAR

2-3 fietsen
Verkrijgbaar in varianten voor 2-3 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Passen mountainbikes in het rek?
Ja. LUNA is geschikt voor mountainbikes met bandbreedtes tot 68 mm en ook voor fietsen met schijfremmen.

Is montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Het rek wordt gedemonteerd geleverd en alle montagematerialen en instructies zitten in de doos.

Hoeveel ruimte is er nodig vóór het rek?
Enkelzijdig parkeren vereist circa 1 850 mm parkeerdiepte en dubbelzijdig parkeren circa 3 200 mm.

Kan ik meerdere rekken aan elkaar koppelen?
Ja. De rekken kunnen aan elkaar worden gebout om meerdere parkeercombinaties te creëren.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-luna

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu