Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken

Fietsenrek BASIC

Fietsenrek BASIC is een kostenefficiënte oplossing om fietsen overzichtelijk te stallen. Het rek is vervaardigd uit verzinkt staal met robuuste wielgeleiders en is geschikt voor banden tot 68 mm breed.









KORT OVERZICHT

Aantal fietsen	2–5
Breedte	480–1380 mm
Hoogte	260 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	3,2–8 kg

- Biedt plaats aan 2 tot 5 fietsen, afhankelijk van de variant
- Voordelige oplossing voor het stallen van fietsen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geschikt voor banden tot 68 mm breed
- Robuuste stalen wielgeleiders

BESCHRIJVING

Het wordt gebruikt bij fietsenstallingen, in woonwijken en bij VvE's, en is geschikt voor kleine bedrijven, wooncomplexen en particuliere woningen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Fietsenstallingen · Woonwijken & VvE's

EIGENSCHAPPEN

- Levering in een platte verpakking met montagemateriaal en instructies

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal fietsen	Breedte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
169.28.433	2	480 mm	Elektrolytisch verzinkt	3,2 kg
169.22.650	3	780 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	4,8 kg
169.23.119	4	1080 mm	Elektrolytisch verzinkt	6,4 kg
169.21.112	5	1380 mm	Elektrolytisch verzinkt	8 kg

Alle varianten: Hoogte 260 mm · Materiaal Staal · Diepte 370 mm · Kleur Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**370 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Elektrolytisch verzinkt, Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Kleur	**Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek wordt geleverd in een platte verpakking. Al het montagemateriaal en de instructies zitten in de doos, en de installatie is snel en eenvoudig.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het fietsenrek is vervaardigd uit verzinkt staal met robuuste wielgeleiders. De oppervlaktebehandeling verschilt per variant: thermisch verzinkt voor 3 fietsen en elektrolytisch verzinkt voor 2, 4 en 5 fietsen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

2-5 CYKLAR

2-5 fietsen
Verkrijgbaar in varianten voor 2-5 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe breed mogen de banden zijn?
Het rek is geschikt voor banden met een breedte tot 68 mm.

Hoeveel fietsen passen er in het rek?
Het is verkrijgbaar voor 2, 3, 4 of 5 fietsen, met een breedte van 480 mm tot 1380 mm. De hoogte is 260 mm en de diepte 370 mm bij alle varianten.

Is montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Het rek wordt geleverd in een platte verpakking, en al het montagemateriaal en de instructies zitten in de doos.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-basic

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu