Fietsenrekken · Fietsenrekken voor wandmontage

Fietsenrek voor wandmontage CIELO

CIELO is een fietsenrek voor wandmontage waarin de fietsen aan de wand worden opgehangen. Zo komt er vloerruimte vrij en staan de fietsen overzichtelijk gestald.









KORT OVERZICHT

Aantal fietsen	2–5
Lengte	500–1550 mm
Hoogte	350 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	6–9,2 kg

- Efficiënte en ruimtebesparende stalling
- Robuuste en duurzame constructie
- Geschikt voor alle soorten fietsen, ongeacht de bandbreedte
- Sterke stalen haken met rode kunststof coating die de wielen beschermt
- Ogen aan de haken voor antidiefstalsloten

BESCHRIJVING

Het rek is geschikt voor alle soorten fietsen, ongeacht de bandbreedte, en wordt gebruikt in fietsenstallingen, garages en parkeergarages, woonwijken en bij verenigingen van eigenaren, zowel binnen als buiten. U kiest een uitvoering voor 2, 3, 4 of 5 fietsen.

EIGENSCHAPPEN

- Verspringende haken, zodat de opgehangen fietsen dicht naast elkaar kunnen hangen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Garages & parkeergarages
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal fietsen	Lengte	Gewicht
169.26.440	2	500 mm	6 kg
169.28.815	3	850 mm	7 kg
169.28.160	4	1200 mm	8 kg
169.22.105	5	1550 mm	9,2 kg

Alle varianten: Hoogte 350 mm · Materiaal Staal · Diepte 350 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Kleur Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**350 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Kleur	**Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het robuuste frame wordt aan de wand gemonteerd. De aanbevolen montagehoogte is circa 2.000 mm vanaf de vloer. Het fietsenrek wordt gedemonteerd geleverd; alle montagemateriaal en instructies zitten in de doos.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het fietsenrek is gemaakt van thermisch verzinkt staal voor een lange levensduur. De haken zijn van staal en hebben een rode kunststof coating die de wielen van de fietsen beschermt.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

2-5 CYKLAR

2-5 fietsen
Verkrijgbaar in varianten voor 2-5 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Is het rek geschikt voor brede banden?
Ja. CIELO is geschikt voor alle soorten fietsen, ongeacht de bandbreedte.

Op welke hoogte moet het rek worden gemonteerd?
De aanbevolen montagehoogte is circa 2.000 mm vanaf de vloer.

Is het montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Het rek wordt gedemonteerd geleverd en alle montagemateriaal en instructies zitten in de doos.

Kunnen de fietsen worden vastgezet met een slot?
Ja. De haken hebben ogen waaraan u antidiefstalsloten kunt bevestigen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-voor-wandmontage-cielo

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu