


Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken


Fietsenrek HELIOS

HELIOS is een fietsenrek van thermisch verzinkt staal voor het enkelzijdig parkeren van twee tot zes fietsen.









KORT OVERZICHT

Aantal fietsen	2–6
Breedte	700–2100 mm
Hoogte	710 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	8,2–21,5 kg

- Thermisch verzinkt staal voor een lange levensduur
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geschikt voor banden met een breedte tot 68 mm
- Hoge wielgeleiders die het fietswiel beschermen
- Verspringende wielgeleiders die ruimte besparen

BESCHRIJVING

Hoge, verspringende wielgeleiders houden de wielen op hun plaats en beschermen ze tegen beschadiging, terwijl ze tegelijk ruimte besparen bij het parkeren. Het rek wordt buiten gebruikt bij fietsenstallingen, in woonwijken en bij VvE's, bij scholen en kinderdagverblijven en bij kantoren en recepties.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Fietsenstallingen · Woonwijken & VvE's · School & kinderopvang · Kantoor & receptie

EIGENSCHAPPEN

- Enkelzijdig parkeren
- Kan aan elkaar worden gebout tot diverse parkeercombinaties

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal fietsen	Breedte	Gewicht
169.21.663	2	700 mm	8,2 kg
169.28.004	3	1050 mm	12,1 kg
169.22.560	4	1400 mm	14,7 kg
169.20.804	5	1750 mm	18,1 kg
169.29.466	6	2100 mm	21,5 kg

Alle varianten: Hoogte 710 mm · Materiaal Staal · Diepte 385 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Kleur Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	**385 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Kleur	**Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek wordt gedemonteerd geleverd; al het montagemateriaal en de instructies zitten in de verpakking. De installatie is snel en eenvoudig. Heeft u meer plaatsen nodig, dan kunnen meerdere rekken aan elkaar worden gebout om verschillende parkeercombinaties te maken.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is gemaakt van staal dat thermisch verzinkt is voor een lange levensduur. Het thermisch verzinken verlengt de levensduur van het staal.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

2-6 CYKLAR

2-6 fietsen
Verkrijgbaar in varianten voor 2-6 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe brede banden passen erin?
De wielgeleiders zijn geschikt voor banden met een breedte tot 68 mm.

Hoeveel ruimte is er nodig om te parkeren?
Het rek is 385 mm diep en tussen 700 en 2.100 mm breed, afhankelijk van het aantal fietsen. Houd rekening met een parkeerdiepte van ongeveer 1.850 mm.

Is het montagemateriaal inbegrepen?
Ja. Het rek wordt gedemonteerd geleverd en al het montagemateriaal en de instructies zitten in de verpakking.

Kan ik meerdere rekken aan elkaar koppelen?
Ja. De rekken kunnen aan elkaar worden gebout om diverse parkeercombinaties te maken.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-helios

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu