Afzetkegels – pylonen en verkeerskegels · Lichte verkeerskegels

Verkeerskegel EUROPA

De verkeerskegel EUROPA is een flexibele kegel van een slijtvast rubbermengsel voor verkeersgeleiding in niet-openbare gebieden.





KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	Niet voor openbare omgevingen
Materiaal	Hardrubbermengsel
Hoogte	330 mm, 510 mm
Kleur	Rood/wit, Geel/rood
Gewicht	0,9–1,9 kg

- Vervaardigd van een slijtvast rubbermengsel
- Flexibele en robuuste constructie
- Meegevende vorm, geschikt voor verkeerstraining en verkeersopleidingen
- Volledig weerbestendig en wordt niet bros bij extreem lage temperaturen, tot -41 °C
- Grote vierkante voetplaat en brede kegelvorm

BESCHRIJVING

Dankzij de meegevende vorm heeft hij de bijnaam ‘rubberhoed’ gekregen en is hij zeer populair bij verkeerstraining en verkeersopleidingen. De kegel wordt buiten gebruikt, bijvoorbeeld op parkeerterreinen, bij evenementen en tijdelijke afzettingen en in magazijnen en distributiecentra.

EIGENSCHAPPEN

- Laag zwaartepunt voor stabiliteit
- Contrastkleuren voor waarschuwingseffect
- Verkrijgbaar in twee hoogtes: 330 en 510 mm
- Verkrijgbaar in de kleuren rood/wit en geel/rood

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Magazijn & distributie

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Kleur	Type	Basisafmetingen	Gewicht
352.11.136	510 mm	Geel/rood	Junior	300 x 300 mm	1,9 kg
352.11.420	330 mm	Geel/rood	Kobold	210 x 210 mm	0,9 kg
352.11.489	510 mm	Rood/wit	Junior	300 x 300 mm	1,7 kg
352.12.354	330 mm	Rood/wit	Kobold	210 x 210 mm	0,94 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Niet voor openbare omgevingen · Materiaal Hardrubbermengsel · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Waarschuwingseffect Contrastkleuren

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Gelakt**
Waarschuwingseffect	**Contrastkleuren**
Type	**Junior, Kobold**
Basisafmetingen	**210 x 210 mm, 300 x 300 mm**

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De kegel is vervaardigd van een slijtvast hardrubbermengsel met een gelakt oppervlak. Het materiaal maakt hem zowel flexibel als robuust. Hij is volledig weerbestendig en blijft ook bij extreme kou soepel – hij wordt niet bros tot −41 °C.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke hoogte moet ik kiezen?
De kegel is verkrijgbaar als Kobold, 330 mm hoog met een voetplaat van 210 × 210 mm, en als Junior, 510 mm hoog met een voetplaat van 300 × 300 mm. Twijfelt u, neem dan contact met ons op voor advies.

Is de kegel bestand tegen kou?
Ja. Hij is volledig weerbestendig en wordt niet bros bij extreem lage temperaturen, tot −41 °C.

Is de kegel in andere kleuren verkrijgbaar?
De standaardkleuren zijn rood/wit en geel/rood. Andere kleuren, bijvoorbeeld blauw/wit, zijn op aanvraag te bestellen vanaf 30 stuks.

Waarvoor is de kegel bedoeld?
De kegel is geschikt voor verkeersgeleiding in niet-openbare gebieden en is zeer populair bij verkeerstraining en verkeersopleidingen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeerskegel-europa

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu