Afzetkegels – pylonen en verkeerskegels · Afzetband voor verkeerskegels

Bandcassette voor verkeerskegels SKIPPER

De bandcassette voor verkeerskegels SKIPPER wordt op verkeerskegels geplaatst, zodat u bouwplaatsen en gevaarlijke zones snel en flexibel kunt afzetten.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Materiaal	**Kunststof**
Hoogte	**240 mm**
Bevestiging	**Montage op verkeerskegel**
Gewicht	**1–3 kg**

- Wordt op verkeerskegels geplaatst voor een flexibele afzetting
- Zet tot 80 m² af met vier bandcassettes
- Kostenefficiënt en neemt weinig ruimte in
- Zelfspannende band die eenvoudig uit te trekken is
- Rood-wit lint met een hoog waarschuwingseffect

BESCHRIJVING

Met vier bandcassettes zet u bijvoorbeeld een oppervlakte van maar liefst 80 m² af. De cassette wordt gebruikt op bouwplaatsen, bij wegwerkzaamheden, voor evenementen en voor andere tijdelijke afzettingen, zowel buiten als binnen. Ze is bijzonder geschikt voor gebruik buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Vergrendeling die ongewenst terugrollen voorkomt
- De band wordt bevestigd aan de volgende bandcassette of aan een wandklem
- Kan met een adapter ook aan de wand worden gemonteerd

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Bouwplaatsen · Wegwerkzaamheden · Evenementen & tijdelijke afzettingen

VARIANTEN

SKIPPER-afzetcassette voor kegels - 9 m

Art.nr.	Gewicht
179.16.914	1 kg

Kegel bestemd voor SKIPPER-afzetcassette voor kegels

Art.nr.	Gewicht
179.25.947	3 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Materiaal Kunststof · Hoogte 240 mm · Bevestiging Montage op verkeerskegel · Kleur Oranje · Diepte 145 mm · Afmetingen paal H 1000 (met voet) / 1100 (met voet en bandcassette), Ø 95 / 130 mm · Voetdiameter 500 mm · Breedte van de band 50 mm · Kleur band Rood/Wit · Bandlengte 9 000 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Oranje	Diepte	145 mm
Afmetingen paal	H 1000 (met voet) / 1100 (met voet en bandcassette), Ø 95 / 130 mm	Voetdiameter	500 mm
Breedte van de band	50 mm	Kleur band	Rood/Wit
Bandlengte	9 000 mm		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bandcassette wordt rechtstreeks op de verkeerskegel gemonteerd. De zelfspannende band wordt uitgetrokken en bevestigd aan de volgende bandcassette of aan een wandklem. Met de wandadapter kan de bandcassette in plaats daarvan op verticale oppervlakken worden gemonteerd. Wandadapter, wandklem en magnetische wandklem zijn verkrijgbaar als accessoires. Wilt u een stabieler bevestigingspunt dan een kegel, dan kunt u de cassette op de kunststof paal met vulbare voet bevestigen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Zowel de bandcassette als de paal is gemaakt van kunststof. De band is bijzonder geschikt voor gebruik buiten, maar kan ook binnen worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe groot is het oppervlak dat ik kan afzetten?
Met vier bandcassettes kunt u bijvoorbeeld 80 m² afzetten. De band in elke cassette is 9 m lang.

Kan de band aan een wand worden bevestigd?
Ja. De band kan aan een wandklem worden bevestigd, en met de wandadapter kan de cassette zelf op verticale oppervlakken worden gemonteerd. Beide zijn verkrijgbaar als accessoires, net als een magnetische wandklem.

Rolt de band vanzelf terug?
De band is zelfspannend, en een vergrendeling voorkomt ongewenst terugrollen.

Heb ik een kegel nodig?
De cassette wordt op een verkeerskegel gemonteerd, maar kan voor extra stabiliteit ook op de kunststof paal met vulbare voet worden bevestigd.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/bandcassette-voor-verkeerskegels-skipper

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu