Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping XL

Fietsoverkapping XL is een ruime, afsluitbare overkapping voor maximaal 12 fietsen, en dankzij de royale capaciteit is er ook plaats voor motoren.





KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs**
Afmetingen	**verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm.**
Bevestiging	**Verankerd**
Eigenschappen	**Cilinderslot, Digitale code**
Gewicht	**1.050 kg**

- Biedt plaats aan maximaal 12 fietsen en heeft ook ruimte voor motoren
- Beschermt het hele jaar door tegen regen, sneeuw, wind en felle zon
- Verkleint het risico op schade, diefstal en vandalisme
- Dak versterkt tegen inbraak
- Vergrendeling met Europees cilinderslot (sleutel) of met codeslot voor toegang zonder sleutel

BESCHRIJVING

De overkapping beschermt tegen regen, sneeuw, wind en felle zon en verkleint het risico op schade, diefstal en vandalisme, met optimale veiligheid en dagelijks gebruiksgemak. De overkapping wordt gebruikt bij fietsenstallingen, in woonwijken en bij VvE's, op pleinen, in parken en langs wandelpaden en op parkeerterreinen buiten, zowel in openbare omgevingen als op privéparkeerterreinen.

EIGENSCHAPPEN

- Deuren die van binnenuit zonder sleutel geopend kunnen worden
- Verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren, zodat de overkapping opgaat in de omgeving of er juist stijlvol uitspringt

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Gewicht
529094.GPRO	Grijs	Cilinderslot	1050 kg
529094D.GPRO	Grijs	Digitale code	1050 kg
529094.S025	Cortenstaal	Cilinderslot	1050 kg
529094D.S025	Cortenstaal	Digitale code	1050 kg

Alle varianten: Afmetingen verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm. · Bevestiging Verankerd · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Eigenschap 2 6225 mm breed x 2646 mm hoog x 2834 mm diep. · Aantal fietsen Tot 12 fietsen · Dak Stalen balken van 60 x 40 mm en twee aluminium dakgoten, gelakt in onze kleuren, tongewelfdak van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. Versterkt tegen inbraak. · Deur Bovendeel uitgesneden staalplaat, onderdeel 1,5 mm staalplaat. Ontgrendeling met Europees slot/sleutel of mechanisch codeslot. Deuren zonder sleutel van binnenuit te openen. Deuren worden · Type Op verzinkte voetplaten, in hoogte verstelbare voeten, keilbouten inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Gelakt**	Eigenschap 2	**6225 mm breed x 2646 mm hoog x 2834 mm diep.**
Aantal fietsen	**Tot 12 fietsen**	Dak	**Stalen balken van 60 x 40 mm en twee aluminium dakgoten, gelakt in onze kleuren, tongewelfdak van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. Versterkt tegen inbraak.**
Deur	**Bovendeel uitgesneden staalplaat, onderdeel 1,5 mm staalplaat. Ontgrendeling met Europees slot/sleutel of mechanisch codeslot. Deuren zonder sleutel van binnenuit te openen. Deuren worden**	Type	**Op verzinkte voetplaten, in hoogte verstelbare voeten, keilbouten inbegrepen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De overkapping wordt in de ondergrond verankerd. Er is een uitvoering op verzinkte voetplaten met in hoogte verstelbare voeten, waarbij expansiebouten zijn inbegrepen. Een slim, via een app bediend slot voor fietsoverkappingen is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is opgebouwd uit verzinkte stalen buizen van 80 × 80 mm. Het dak bestaat uit stalen balken van 60 × 40 mm en twee aluminium dakgoten, met een tongewelfdak van 10 mm UV-bestendig kanaalplaat van kunststof. Het dak is versterkt tegen inbraak. Het bovenste deel van de deur is van uitgesneden staalplaat en het onderste deel van 1,5 mm staalplaat. De deuren worden ontgrendeld met een Europees slot en sleutel of met een mechanisch codeslot, en ze kunnen van binnenuit zonder sleutel geopend worden.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoeveel fietsen passen er in de overkapping?
Er is plaats voor maximaal 12 fietsen, en dankzij de royale capaciteit is er ook ruimte voor motoren.

? Welke slotopties zijn er?
U kunt kiezen voor een Europees cilinderslot met sleutel of een codeslot voor toegang zonder sleutel. Een slim, via een app bediend slot is ook verkrijgbaar als accessoire.

? Is er een sleutel nodig om de deuren van binnenuit te openen?
Nee. De deuren kunnen van binnenuit zonder sleutel geopend worden.

? Is verankeringsmateriaal inbegrepen?
Bij de uitvoering op verzinkte voetplaten met in hoogte verstelbare voeten zijn expansiebouten inbegrepen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-xl

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu