Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping Berlin

De fietskluis Berlin is een afsluitbare kast van verzinkt staal waarin u uw fiets veilig stalt, beschermt tegen diefstal en weersinvloeden en tegelijk uitrusting opbergt, zoals een helm, handschoenen, een pomp en…









KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs**
Bevestiging	**Verankerd**
Eigenschappen	**In verzinkt staal**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**
Gewicht	**225–280 kg**

- Beschermt de fiets tegen diefstal en weersinvloeden
- Stevig frame van verzinkt staal met hoge weerstand tegen weersinvloeden, slijtage en vandalisme
- Ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik in veeleisende stedelijke omgevingen
- Deur met gaas die inkijk beperkt en zorgt voor goede ventilatie
- Deur met gasveer die het openen en sluiten ondersteunt

BESCHRIJVING

De fietskluis Berlin is een afsluitbare kast van verzinkt staal waarin u uw fiets veilig stalt, beschermt tegen diefstal en weersinvloeden en tegelijk uitrusting opbergt, zoals een helm, handschoenen, een pomp en bidons. De kluis biedt een eigen, veilige plek voor de fiets en maakt het dagelijks leven eenvoudiger, bij de woning, op kantoor of in de openbare ruimte. Hij is geschikt voor woonwijken en Verenigingen van Eigenaars, bij werkplekken, scholen en sportaccommodaties en op andere openbare plaatsen zoals pleinen, parken en wandelpaden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang
- Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Afsluitbaar met hangslot (hangslot niet inbegrepen)
- Biedt plaats aan maximaal twee fietsen per module plus accessoires
- Uit te breiden met een verlengingsmodule voor twee extra plaatsen

VARIANTEN

Standaardmodule - 2 plaatsen

Art.nr.	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
529451.GPRO	Grijs	Thermisch verzinkt en gelakt	Model voor 2 plaatsen	280 kg
529450.GPRO	Grijs	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Model voor 2 plaatsen	280 kg
529451.S025	Cortenstaal	Thermisch verzinkt en gelakt	Model voor 2 plaatsen	280 kg
529450.S025	Cortenstaal	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Model voor 2 plaatsen	280 kg

Uitbreidingsmodule - 2 plaatsen

Art.nr.	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
529453.GPRO	Grijs	Thermisch verzinkt en gelakt	Verlengingsmodule voor 2 plaatsen	225 kg
529452.GPRO	Grijs	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verlengingsmodule voor 2 plaatsen	225 kg
529453.S025	Cortenstaal	Thermisch verzinkt en gelakt	Verlengingsmodule voor 2 plaatsen	225 kg
529452.S025	Cortenstaal	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verlengingsmodule voor 2 plaatsen	225 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Eigenschappen In verzinkt staal · Eigenschap 2 1820 mm breed x 1450 mm hoog x 2055 mm diep. · Eigenschap 3 Deurbord: 400 mm breed x 300 mm hoog van 1,5 mm verzinkte en gelakte staalplaat. · Aantal fietsen Tot 2 fietsen per module · Verlenging Verlengingsmodule voor 2 plaatsen, 1897 mm breed · Deur Gaas van Ø 5 mm gelast in frame, levering verzinkt of verzinkt en gelakt. Deur wordt vergrendeld met hangslot (niet inbegrepen). Openen en sluiten van de deuren met gasveerondersteuning.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Verlengingsmodule voor 2 plaatsen, Model voor 2 plaatsen	Eigenschap 2	1820 mm breed x 1450 mm hoog x 2055 mm diep.
Eigenschap 3	Deurbord: 400 mm breed x 300 mm hoog van 1,5 mm verzinkte en gelakte staalplaat.	Aantal fietsen	Tot 2 fietsen per module
Verlenging	Verlengingsmodule voor 2 plaatsen, 1897 mm breed	Deur	Gaas van Ø 5 mm gelast in frame, levering verzinkt of verzinkt en gelakt. Deur wordt vergrendeld met hangslot (niet inbegrepen). Openen en sluiten van de deuren met gasveerondersteuning.

MONTAGE EN BEVESTIGING

De kluis wordt met keilbouten op een betonfundering verankerd, wat zorgt voor een stabiele, diefstal- en vandalismebestendige installatie. Een hangslot voor de deur is niet inbegrepen. Als accessoire is een deurbord voor nummering of markering verkrijgbaar – 400 mm breed en 300 mm hoog, van 1,5 mm verzinkt en gelakt staalplaat – evenals een vloerrail, waarmee u de fiets nog eenvoudiger en stabieler plaatst. Een extra veiligheidsstang in verzinkte uitvoering is eveneens als accessoire verkrijgbaar. De montagehandleiding, het productdatablad en het 3D-bestand vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is vervaardigd van verzinkt staal, wat zorgt voor een hoge weerstand tegen weersinvloeden, slijtage en vandalisme. Het gaas van de deur is in het frame gelast. De combinatie van veilige opslag, strak design en veel gebruiksgemak maakt het makkelijker om elke dag voor de fiets te kiezen, en de kluis biedt een professionele, veilige en aantrekkelijke fietsenstalling die de waarde van de hele omgeving verhoogt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is een hangslot inbegrepen?
Nee. De deur wordt met een hangslot afgesloten, maar het hangslot is niet inbegrepen.

Hoeveel fietsen passen erin?
Elke module biedt plaats aan maximaal twee fietsen. Met een verlengingsmodule krijgt u twee extra plaatsen.

Hoe wordt de kluis gemonteerd?
Hij wordt met keilbouten op een betonfundering verankerd voor een stabiele, diefstal- en vandalismebestendige installatie. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Kunnen de kluizen met een nummer worden gemarkeerd?
Ja. Als accessoire is een deurbord van 400 × 300 mm van 1,5 mm verzinkt en gelakt staalplaat verkrijgbaar voor nummering of markering.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-berlin

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu