Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken

Fietsenrek Mercure

Mercure is een modulair fietsenrek, een eenvoudig en functioneel systeem voor het stallen van fietsen.









KORT OVERZICHT

Type	3 plaatsen – dubbelzijdig, 3 plaatsen – enkelzijdig, 6 plaatsen – dubbelzijdig, 6 plaatsen – enkelzijdig
Bevestiging	Verankerd
Eigenschappen	Stalen palen Ø 76 mm, beugel Ø 22 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Gewicht	16–28 kg

- Eenvoudig en ruimtebesparend stallen: biedt plaats aan veel fietsen op een kleine oppervlakte, zonder gedrang
- Modulair systeem: uit te breiden naar behoefte, van enkele plaatsen tot grote fietsenstallingen
- Veilig en stabiel stallen: geeft de fietsen stevige steun en goede mogelijkheden om het frame vast te zetten
- Modern en ingetogen design: past zowel in moderne als in klassieke stedelijke omgevingen
- Onderhoudsarm: eenvoudig te installeren en vraagt minimaal onderhoud

BESCHRIJVING

Het biedt plaats aan veel fietsen op een kleine oppervlakte, geeft stevige steun en goede mogelijkheden om het frame vast te zetten, en kan worden uitgebreid naarmate de behoefte groeit. Het rek heeft een strakke, urban vormgeving en wordt gebruikt bij fietsenstallingen, in woonwijken en op binnenplaatsen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, en bij scholen en andere onderwijsomgevingen.

EIGENSCHAPPEN

- Stabiele constructie, ook bij intensief gebruik
- Slanke vorm die een luchtige en overzichtelijke indruk geeft

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden
- School & kinderopvang

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
207002	3 plaatsen – enkelzijdig	16 kg
207022	3 plaatsen – dubbelzijdig	18 kg
207003	6 plaatsen – enkelzijdig	23 kg
207023	6 plaatsen – dubbelzijdig	28 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Eigenschappen Stalen palen Ø 76 mm, beugel Ø 22 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het fietsenrek wordt in de ondergrond verankerd en is eenvoudig te installeren. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Mercure is vervaardigd van robuuste materialen voor een lange levensduur en een hoge slijtvastheid. Houten onderdelen zorgen voor een warme en natuurlijke uitstraling, aluminium draagt bij aan een laag gewicht en corrosiebestendigheid, en roestvrij staal en staal zorgen voor sterkte en stabiliteit. De stalen palen zijn thermisch verzinkt. Dankzij het flexibele ontwerp is de oplossing eenvoudig aan te passen en uit te breiden wanneer de behoefte groeit, waardoor het rek een investering op lange termijn is in zowel functionaliteit als esthetiek. Door veilige en aantrekkelijke stallingsmogelijkheden te bieden, stimuleren de fietsenrekken duurzamer reizen en dragen ze bij aan een fietsvriendelijkere stad.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



3-6 fietsen
Verkrijgbaar in varianten voor 3/6 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik het fietsenrek later uitbreiden?
Ja. Mercure is een modulair systeem dat naar behoefte kan worden uitgebreid, van enkele plaatsen tot grote fietsenstallingen.

Welke maten zijn er?
Het rek is verkrijgbaar met 3 plaatsen (1320 mm lang) en 6 plaatsen (2457 mm lang), beide in enkelzijdige en dubbelzijdige uitvoering. Het gewicht bedraagt respectievelijk 16, 18, 23 en 28 kg.

Hoe wordt het rek gemonteerd?
Het wordt in de ondergrond verankerd. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Kan de fiets worden vastgezet?
Ja. Het rek geeft de fietsen stevige steun en goede mogelijkheden om het frame vast te zetten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-mercure

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu