Openbare ruimte · Containerombouwen

Containerombouw van HPL

De containerombouw van HPL is een volledig modulair systeem van palen en bekleding dat u eenvoudig aanpast aan uw afmetingen en behoeften.



KORT OVERZICHT

Oppervlaktebehandeling	**Licht eiken gebeitst compact HPL, Mahonie gebeitst compact HPL, Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Breedte	**750 mm, 1500 mm**
Diepte	**750 mm**
Hoogte	**1400 mm, 1500 mm**
Varianten	**9 st. in 3 lijnen**
Gewicht	**6–173 kg**

- Volledig modulair – u kiest het aantal palen en vult aan met de juiste hoeveelheid bekleding
- Doet dienst als decoratief hekwerk en als afscherming voor afvalcontainers
- Combineert slimme afscherming met een aantrekkelijk, modern design
- Biedt een effectieve en discrete afscherming voor afvalcontainers en afvalstations
- Lange levensduur en minimaal onderhoud

BESCHRIJVING

Het systeem doet dienst als decoratief, onderhoudsvrij hekwerk en als stijlvolle, eenvoudig te monteren afscherming voor afvalcontainers en afvalstations. Het is geschikt voor erven en binnenplaatsen, woonwijken en verenigingen van eigenaars, recycling- en afvalinzamelpunten en voor de openbare ruimte, zoals pleinen, parken en wandelpaden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Recycling & milieustraat

EIGENSCHAPPEN

- Verzinkte palen die bestand zijn tegen zware buitenomstandigheden en hun functie en uitstraling behouden
- Weerbestendige bekleding van compact HPL die zeer weinig onderhoud vraagt
- Eenvoudig uit te breiden of om te bouwen wanneer uw behoeften veranderen

VARIANTEN

Voorgeconfigureerd - Containerombouw van HPL

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Breedte	Hoogte	Type	Gewicht
PC-SKJUL.CHEC-1	Licht eiken gebeitst compact HPL	1500 mm	1500 mm	–	173 kg
PC-SKJUL.ACAJ-1	Mahonie gebeitst compact HPL	1500 mm	1500 mm	–	173 kg

Palen

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Breedte	Hoogte	Type	Gewicht
208082-2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	1500 mm	Hoekpaal	6 kg
208097-2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	1500 mm	Middenpaal	12 kg
208084-2	Thermisch verzinkt / Verzinkt	–	1500 mm	Eindpaal	13 kg

Panelen

Art.nr.	Oppervlaktebehandeling	Breedte	Hoogte	Type	Gewicht
208096.CHEC	Licht eiken gebeitst compact HPL	750 mm	1400 mm	–	17 kg
208096.ACAJ	Mahonie gebeitst compact HPL	750 mm	1400 mm	–	17 kg
208095.CHEC	Licht eiken gebeitst compact HPL	1500 mm	1400 mm	–	34 kg
208095.ACAJ	Mahonie gebeitst compact HPL	1500 mm	1400 mm	–	34 kg

Alle varianten: Diepte 750 mm · Dikte 13 mm · Bevestiging Verankerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte	13 mm
Type	Hoekpaal, Eindpaal, Middenpaal
Bevestiging	Verankerd

MONTAGE EN BEVESTIGING

De palen worden geleverd met voetplaten voor een eenvoudige en stabiele montage, en het systeem wordt in de ondergrond verankerd. U plaatst de palen in de gewenste vorm – met middenpalen, eindpalen en hoekpalen – en monteert de HPL-panelen ertussen. Dankzij de modulaire opbouw zijn zowel het aanpassen als de montage eenvoudig, en u kunt het systeem uitbreiden of ombouwen wanneer uw behoeften veranderen. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Gelakte palen en verzinkte palen voor het systeem zijn verkrijgbaar als accessoires.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen zijn verzinkt (thermisch verzinkt) en ontwikkeld om bestand te zijn tegen zware buitenomstandigheden en zowel hun functie als uitstraling te behouden. De bekleding is gemaakt van compact HPL (High-Pressure Laminate), een weerbestendig materiaal dat zeer weinig onderhoud vraagt. Het systeem heeft een lange levensduur en vraagt op termijn minimaal werk.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe stel ik de juiste maat samen?
U kiest het aantal palen – midden-, eind- en hoekpalen – en vult aan met de juiste hoeveelheid HPL-panelen in een lengte van 750 of 1500 mm om de gewenste vorm en lengte te krijgen.

? Welke afwerkingen zijn er?
De bekleding is verkrijgbaar in licht eiken gebeitst en mahonie gebeitst compact HPL. De palen zijn verzinkt.

? Heeft de containerombouw onderhoud nodig?
Minimaal. De bekleding van compact HPL is weerbestendig en vraagt zeer weinig onderhoud, en de palen zijn verzinkt zodat ze bestand zijn tegen zware buitenomstandigheden.

? Kan ik het systeem als gewoon hekwerk gebruiken?
Ja. Het systeem doet ook dienst als decoratief, onderhoudsvrij hekwerk, bijvoorbeeld rond groenvoorzieningen en gebouwen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/containerombouw-van-hpl

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu