Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek Milan

Milan is een boogvormig fietsenrek dat een eigentijdse vorm combineert met een doordachte functie en zorgt voor veilig, overzichtelijk en aantrekkelijk fietsparkeren.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs, Verzinkt
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Eigenschappen	Stalen buis 50 x 30 mm
Oppervlaktebehandeling	Verzinkt of gelakt in RAL-kleur
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	6–10 kg

- Modern en elegant design dat opgaat in de stedelijke omgeving en het gebied een upgrade geeft
- Veilig en stabiel parkeren voor zowel dagelijkse fietsers als forenzen
- Uitgesneden plaat voor een kenmerkende vormgeving en een exclusievere uitstraling
- Duurzame keuze die het fietsen stimuleert en bijdraagt aan een groenere en gezondere stad
- Gebruiksvriendelijk ontwerp, waardoor het rek eenvoudig te gebruiken is voor fietsers van alle leeftijden

BESCHRIJVING

De uitgesneden plaat geeft het rek een duidelijke en stijlvolle identiteit in stadscentra, op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij scholen en kinderdagverblijven, in woonwijken en bij verenigingen van eigenaars, bij winkelgebieden en kantoren en op bedrijventerreinen. Een goed georganiseerde fietsenstalling moedigt meer mensen aan om in het dagelijks leven voor de fiets te kiezen en de auto te laten staan.

EIGENSCHAPPEN

- Flexibele montage – om in te betonneren in de grond of te verankeren op voetplaten

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Type	Gewicht
204016	Verzinkt	Inbetonneren	Standaardversie	7 kg
294016	Verzinkt	Verankerd	Standaardversie	6 kg
204018	Verzinkt	Inbetonneren	Versie met fietssymbool	9 kg
294018	Verzinkt	Verankerd	Versie met fietssymbool	10 kg
204017.GPRO	Grijs	Inbetonneren	Standaardversie	7 kg
294017.GPRO	Grijs	Verankerd	Standaardversie	7 kg
204019.GPRO	Grijs	Inbetonneren	Versie met fietssymbool	10 kg
294019.GPRO	Grijs	Verankerd	Versie met fietssymbool	10 kg
204017.S025	Cortenstaal	Inbetonneren	Standaardversie	7 kg
294017.S025	Cortenstaal	Verankerd	Standaardversie	7 kg
204019.S025	Cortenstaal	Inbetonneren	Versie met fietssymbool	10 kg
294019.S025	Cortenstaal	Verankerd	Versie met fietssymbool	10 kg

Alle varianten: Eigenschappen Stalen buis 50 x 30 mm · Oppervlaktebehandeling Verzinkt of gelakt in RAL-kleur · Hoogte boven de grond 850 mm · Breedte 660 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Standaardversie, Versie met fietssymbool
Hoogte boven de grond	850 mm
Breedte	660 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek kan direct in de grond worden ingebetonneerd (bevestiging Inbetonneren) of op voetplaten worden gemonteerd (bevestiging Verankeren). Voor de versie met voetplaat is optioneel een chassis voor fietsenrekken op voetplaten verkrijgbaar, wat zorgt voor meer flexibiliteit bij de installatie.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is vervaardigd van stalen buis 50 × 30 mm. Het staal is thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt in een RAL-kleur. De lak is verkrijgbaar in diverse kleuren en zorgt voor een extra lange levensduur en een aantrekkelijk uiterlijk. Door de combinatie van een robuuste constructie en een elegant design versterkt het rek de uitstraling van de locatie en biedt het een veilige fietsparkeervoorziening voor dagelijks gebruik.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet het rek worden ingebetonneerd of verankerd?
Beide is mogelijk. U kunt het rek direct in de grond inbetonneren of op voetplaten monteren. Voor de versie met voetplaat is optioneel een chassis verkrijgbaar voor een flexibelere installatie.

? Welke versies zijn er?
Het rek is verkrijgbaar in een standaardversie en in een versie met fietssymbool. De standaardversie weegt 6–7 kg en de versie met fietssymbool 9–10 kg, afhankelijk van kleur en bevestiging.

? Welke kleuren en oppervlaktebehandelingen zijn er?
U kunt kiezen uit Verzinkt, Grijs of Cortenstaal. Het staal is thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt in een RAL-kleur, wat zorgt voor een extra lange levensduur.

? Waar is het rek geschikt voor?
Het is geschikt voor openbare ruimtes en parken, bij scholen, winkelgebieden en kantoren en in woonwijken en bij verenigingen van eigenaars.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-milan
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu