Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping met HPL-wanden

De fietsoverkapping met HPL-wanden heeft een robuust stalen frame met bekleding van compactlaminaat (HPL) en beschermt fietsen tegen zon, regen en wind.



KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Oppervlaktebehandeling	Licht eiken gebeitst compact HPL, Mahonie gebeitst compact HPL
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Diepte	2000 mm, 3400 mm
Varianten	48 st. in 3 lijnen
Gewicht	245–700 kg

- Zeer robuuste constructie voor intensief dagelijks gebruik
- Robuust stalen frame met bekleding van HPL-compactlaminaat
- Keuze uit twee afwerkingen voor de panelen: licht eiken (Light Oak) of mahonie (Mahogany)
- Effectieve bescherming tegen zon, regen en wind
- Zeer hoge slagvastheid van de panelen en een strakke uitstraling

BESCHRIJVING

De constructie is ontwikkeld om dagelijks gebruik te doorstaan en zorgt voor een overzichtelijke en veilige stalling met een moderne uitstraling. De overkapping wordt gebruikt bij fietsenstallingen in woonwijken en wooncomplexen, bij scholen en kinderdagverblijven en op openbare plaatsen zoals pleinen, parken en wandelpaden, maar ook in commerciële omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

- Modulair systeem dat indien nodig eenvoudig kan worden uitgebreid met verlengmodules
- Flexibele montage – inbetonneren in de grond of montage op zware voetplaten
- Zorgt voor een nette, veilige en professionele fietsenstalling die de totaalindruk van het gebied verbetert

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Fietsenstallingen · Woonwijken & VvE's · Pleinen, parken & wandelpaden · School & kinderopvang

VARIANTEN

All-in-one Basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding

Art.nr.	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Diepte	Eigenschap 3	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529213.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	330 kg
599213.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	330 kg
529213.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	330 kg
599213.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	330 kg
529213.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	330 kg
599213.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	330 kg
529213.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	330 kg
599213.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	330 kg
529216.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	480 kg
599216.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	480 kg
529216.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	480 kg
599216.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	480 kg

529216.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	480 kg
599216.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	480 kg
529216.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	480 kg
599216.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	480 kg

All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Diepte	Eigenschap 3	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529214.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	500 kg
599214.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	500 kg
529214.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	500 kg
599214.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	500 kg
529214.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	500 kg
599214.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	500 kg
529214.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	500 kg
599214.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	500 kg
529217.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	700 kg
599217.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	700 kg

529217.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	700 kg
599217.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	700 kg
529217.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	700 kg
599217.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	700 kg
529217.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	700 kg
599217.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	700 kg

Verlenging + zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Diepte	Eigenschap 3	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529215.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	245 kg
599215.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	255 kg
529215.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	245 kg
599215.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	255 kg
529215.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	245 kg
599215.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	255 kg
529215.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	245 kg
599215.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	255 kg
529218.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	270 kg
599218.GPRO.ACAJ	Grijs	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	290 kg
529218.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	270 kg
599218.GPRO.CHEC	Grijs	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	290 kg

529218.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	270 kg
599218.S025.ACAJ	Cortenstaal	Mahonie gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	290 kg
529218.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Inbetonneren	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	270 kg
599218.S025.CHEC	Cortenstaal	Licht eiken gebeitst compact HPL	Verankerd	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	290 kg

Alle varianten: Eigenschap 2 Stalen buis 70 x 70 mm. · Eigenschappen Verzinkt en gelakt in onze kleuren · Dak Geanodiseerde aluminium profielen met dwarsbalken van 40 x 40 mm stalen buis en 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat. · Verlenging Verlengingsmodule, 2500 mm breed · Panelen 13 mm compact HPL, hoogte 1500 mm, in 7 latten. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: licht eiken of mahonie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschap 3	2500 mm breed x 2100 mm hoog, 5000 mm breed x 2100 mm hoog	Eigenschap 2	Stalen buis 70 x 70 mm.
Eigenschappen	Verzinkt en gelakt in onze kleuren	Type	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding, All-in-one extension: verlenging + zijbekleding, All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding
Aantal fietsen	Tot 6 fietsen, Tot 12 fietsen	Dak	Geanodiseerde aluminium profielen met dwarsbalken van 40 x 40 mm stalen buis en 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat.
Verlenging	Verlengingsmodule, 2500 mm breed	Panelen	13 mm compact HPL, hoogte 1500 mm, in 7 latten. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: licht eiken of mahonie.

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fietsoverkapping is verkrijgbaar in twee bevestigingsuitvoeringen: om in te betonneren in de grond of voor verankering op zware voetplaten. U kiest de bevestiging uit de varianten. Het systeem is modulair, zodat er verlengmodules kunnen worden toegevoegd om de capaciteit te vergroten wanneer de behoefte groeit. De fietsoverkapping kan ook worden aangevuld met compatibele fietsenrekken en fietsenstallingen. Montagehandleidingen vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het dak combineert geanodiseerde aluminium profielen met versterkte stalen balken – dwarsbalken van stalen buis 40 × 40 mm – en 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat (meerwandig polycarbonaat), die zeer goed bestand zijn tegen zon en regen. De omringende panelen zijn van 13 mm compact HPL, 1.500 mm hoog en gemonteerd in zeven verticale lamellen. Deze combinatie zorgt voor een zeer hoge slagvastheid en een elegante uitstraling die opgaat in de omgeving. De constructie is bedoeld als duurzame oplossing voor fietsenstallingen in openbare, commerciële en residentiële omgevingen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoeveel fietsen passen erin?
All-in-one basic (2.500 mm breed) biedt plaats aan maximaal 6 fietsen en All-in-one (5.000 mm breed) aan maximaal 12 fietsen. De werkelijke capaciteit hangt af van het fietsenrek of fietsenreksysteem dat u kiest.

? Moet de fietsoverkapping worden ingebetonneerd?
Nee. De overkapping is zowel verkrijgbaar om in te betonneren in de grond als voor verankering op zware voetplaten.

? Kan de capaciteit worden uitgebreid?
Ja. Het systeem is modulair en kan worden uitgebreid met verlengmodules van 2.500 mm breed.

? Welke kleuren en afwerkingen zijn er?
U kiest de kleur grijs of cortenstaal; de HPL-panelen zijn verkrijgbaar in licht eiken of mahonie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-met-hpl-wanden

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu