Openbare ruimte · Bloembakken en plantenbakken voor de openbare ruimte

Plantenbak Sarlat

Sarlat is een plantenbak die een frame van staal combineert met een houten bekleding. Zo ontstaat een elegante, duurzame en uitnodigende oplossing voor groenvoorzieningen.



KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Afmetingen	1050 x 1050 x 1050 mm, 1250 x 1250 x 1150 mm, 900 x 900 x 800 mm
Oppervlaktebehandeling	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout, Mahonie gebeitst exotisch hardhout
Type	Verzinkte binnenzijde, Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)
Varianten	24 st. in 4 lijnen
Gewicht	143–312 kg

- De combinatie van staal en hout zorgt voor een exclusieve uitstraling en een hoogwaardige indruk
- Ontworpen voor zware weersomstandigheden, intensief buitengebruik en de openbare ruimte
- Flexibel ontwerp met meerdere kleuropties en houtuitvoeringen
- Twee binnenuitvoeringen: verzinkte binnenzijde of uitneembare binnenbak met hijsogen
- Staat op verstelbare voetjes voor plaatsing op de grond

BESCHRIJVING

De plantenbak wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij bedrijfsingangen en op binnenplaatsen, in woonwijken en binnentuinen en in de buitenruimtes van hotels, restaurants en cafés.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Hotel & restaurant
- Kantoor & receptie

EIGENSCHAPPEN

- Levering volledig gemonteerd, klaar om neer te zetten
- Waterreservoirsysteem optioneel verkrijgbaar

VARIANTEN

Verzinkte binnenzijde - Licht eiken

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
201277.GPRO.CHEC	Grijs	900 x 900 x 800 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	143 kg
201278.GPRO.CHEC	Grijs	1050 x 1050 x 1050 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	203 kg
201279.GPRO.CHEC	Grijs	1250 x 1250 x 1150 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	276 kg
201277.S025.CHEC	Cortenstaal	900 x 900 x 800 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	143 kg
201278.S025.CHEC	Cortenstaal	1050 x 1050 x 1050 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	203 kg
201279.S025.CHEC	Cortenstaal	1250 x 1250 x 1150 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	276 kg

Met inzetstukken voor hijsogen (inbegrepen) - Licht eiken

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
201175.GPRO.CHEC	Grijs	900 x 900 x 800 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	163 kg
201176.GPRO.CHEC	Grijs	1050 x 1050 x 1050 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	210 kg
201177.GPRO.CHEC	Grijs	1250 x 1250 x 1150 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	312 kg
201175.S025.CHEC	Cortenstaal	900 x 900 x 800 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	163 kg
201176.S025.CHEC	Cortenstaal	1050 x 1050 x 1050 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	210 kg
201177.S025.CHEC	Cortenstaal	1250 x 1250 x 1150 mm	Licht eiken gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	312 kg

Verzinkte binnenzijde - Mahonie

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
201277.GPRO.ACAJ	Grijs	900 x 900 x 800 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	143 kg
201278.GPRO.ACAJ	Grijs	1050 x 1050 x 1050 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	203 kg
201279.GPRO.ACAJ	Grijs	1250 x 1250 x 1150 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	276 kg
201277.S025.ACAJ	Cortenstaal	900 x 900 x 800 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	143 kg
201278.S025.ACAJ	Cortenstaal	1050 x 1050 x 1050 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	203 kg
201279.S025.ACAJ	Cortenstaal	1250 x 1250 x 1150 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Verzinkte binnenzijde	276 kg

Met inzetstukken voor hijsogen (inbegrepen) - Mahonie

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
201175.GPRO.ACAJ	Grijs	900 x 900 x 800 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	163 kg
201176.GPRO.ACAJ	Grijs	1050 x 1050 x 1050 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	210 kg
201177.GPRO.ACAJ	Grijs	1250 x 1250 x 1150 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	312 kg
201175.S025.ACAJ	Cortenstaal	900 x 900 x 800 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	163 kg
201176.S025.ACAJ	Cortenstaal	1050 x 1050 x 1050 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	210 kg
201177.S025.ACAJ	Cortenstaal	1250 x 1250 x 1150 mm	Mahonie gebeitst exotisch hardhout	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	312 kg

MONTAGE EN BEVESTIGING

De plantenbakken zijn bedoeld voor plaatsing op de grond en staan op verstelbare voetjes. Ze worden volledig gemonteerd geleverd, voor een snelle en eenvoudige installatie. De uitvoering met uitneembare binnenbak heeft bevestigingen voor hijsogen; de hijsogen worden meegeleverd. Optioneel is een waterreservoirsysteem verkrijgbaar op basis van geotextiel, vulkanische korrels en een beluchtingskanaal. Dit zorgt voor een gelijkmatigere vochtigheid voor de planten en vermindert de noodzaak om water te geven. Let op: deze optie is niet compatibel met een binnenzijde van verzinkt staalplaat.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame bestaat uit stalen buizen met een zinkgrondlaag en een laklaag. Dit zorgt voor een slijtvaste en weerbestendige constructie die bestand is tegen intensief buitengebruik. De bekleding is gemaakt van 22 mm dik exotisch hout, gebeitst in licht eiken of mahonie, en geeft een warme, natuurlijke uitstraling. Dankzij de twee binnenoplossingen zijn de bakken geschikt voor zowel veeleisende beplanting als decoratieve planten in representatieve omgevingen. De onderhoudshandleiding voor het hout (Onderhoudshandleiding hout) vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet de plantenbak nog gemonteerd worden?
Nee. De bak wordt volledig gemonteerd geleverd en op zijn verstelbare voetjes op zijn plaats gezet.

? Wat is het verschil tussen de twee binnenuitvoeringen?
De ene uitvoering heeft een binnenzijde van verzinkt staalplaat. De andere heeft een uitneembare binnenbak met bevestigingen voor hijsogen; de hijsogen worden meegeleverd voor eenvoudige hantering.

? Kan ik het waterreservoir combineren met een verzinkte binnenzijde?
Nee. Het waterreservoirsysteem is niet compatibel met een binnenzijde van verzinkt staalplaat. Kies daarom de uitvoering met uitneembare binnenbak als u deze optie wilt.

? Hoe onderhoud ik de houten bekleding?
De onderhoudshandleiding voor het hout vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/plantenbak-sarlat

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu