Openbare ruimte · Bloembakken en plantenbakken voor de openbare ruimte

Plantenbak van hout en staal Silaos®

Silaos® is een plantenbak van hout en staal die tijdloos design, robuuste materialen en een doordachte functie combineert om openbare en particuliere omgevingen naar een hoger niveau te tillen.



KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Afmetingen	1000 x 1000 x 800 mm, 800 x 800 x 700 mm
Bevestiging	Vrijstaand
Eigenschappen	PEFC-gecertificeerde eikenhouten panelen, 22 mm diep, onbehandelde afwerking (neem contact met ons op), licht eiken of mahonie
Varianten	16 st. in 2 lijnen
Gewicht	102–159 kg

- Stabiele, thermisch verzinkte staalconstructie met hoge bestendigheid tegen weersinvloeden en slijtage
- PEFC-gecertificeerde eikenhouten panelen in lichte eik of mahoniebeits voor een natuurlijke, exclusieve uitstraling
- Modern, strak design dat harmonieert met pleinen, parken, entrees en binnenplaatsen
- Twee binnenuitvoeringen: verzinkte binnenzijde van staalplaat of uitneembare plantenbakinzet
- Vrijstaande oppervlaktemontage op verstelbare voeten die ook op oneffen ondergronden waterpas kunnen worden gezet

BESCHRIJVING

De beplanting is niet alleen een plek voor planten, maar onderdeel van het totaalbeeld, op pleinen, in parken, langs wandelroutes en bij winkelcentra en entrees. De bak past ook in woonwijken en appartementencomplexen en bij hotels en restaurants, en kan het hele jaar door binnen en buiten worden gebruikt.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Hotel & restaurant
- Winkelcentra & entrees

EIGENSCHAPPEN

- Levering volledig gemonteerd, zodat u de bak op zijn plaats kunt zetten en direct kunt planten
- Optioneel uit te breiden met een waterreservoir
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten, het hele jaar door

VARIANTEN

800 x 800 x 700 mm

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
201730.GPRO.CHEC	Grijs	800 x 800 x 700 mm	Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Verzinkte binnenzijde	102 kg
201731.GPRO.CHEC	Grijs	800 x 800 x 700 mm	Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen	110 kg
201730.GPRO.ACAJ	Grijs	800 x 800 x 700 mm	Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Verzinkte binnenzijde	102 kg
201731.GPRO.ACAJ	Grijs	800 x 800 x 700 mm	Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen	110 kg
201730.S025.CHEC	Cortenstaal	800 x 800 x 700 mm	Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Verzinkte binnenzijde	102 kg
201731.S025.CHEC	Cortenstaal	800 x 800 x 700 mm	Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen	110 kg
201730.S025.ACAJ	Cortenstaal	800 x 800 x 700 mm	Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Verzinkte binnenzijde	102 kg
201731.S025.ACAJ	Cortenstaal	800 x 800 x 700 mm	Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen	110 kg

1000 x 1000 x 800 mm

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
201732.GPRO.CHEC	Grijs	1000 x 1000 x 800 mm	Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Verzinkte binnenzijde	145 kg
201733.GPRO.CHEC	Grijs	1000 x 1000 x 800 mm	Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen	159 kg
201732.GPRO.ACAJ	Grijs	1000 x 1000 x 800 mm	Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Verzinkte binnenzijde	145 kg
201733.GPRO.ACAJ	Grijs	1000 x 1000 x 800 mm	Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen	159 kg
201732.S025.CHEC	Cortenstaal	1000 x 1000 x 800 mm	Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Verzinkte binnenzijde	145 kg
201733.S025.CHEC	Cortenstaal	1000 x 1000 x 800 mm	Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen	159 kg
201732.S025.ACAJ	Cortenstaal	1000 x 1000 x 800 mm	Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Verzinkte binnenzijde	145 kg
201733.S025.ACAJ	Cortenstaal	1000 x 1000 x 800 mm	Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken	Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen	159 kg

Alle varianten: Bevestiging Vrijstaand · Eigenschappen PEFC-gecertificeerde eikenhouten panelen, 22 mm diep, onbehandelde afwerking (neem contact met ons op), licht eiken of mahonie

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Licht eiken gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken, Mahonie gebeitst PEFC-gecertificeerd Frans eiken**
Type	**Verzinkte binnenzijde, Plantinzet van polyester/GRP met staalversterkte hijsogen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bak is vrijstaand en wordt op verstelbare voeten op de ondergrond geplaatst. Met de voeten zet u hem ook op oneffen ondergronden waterpas. De bak wordt volledig gemonteerd geleverd, zodat u hem op zijn plaats zet en direct plant. Dat beperkt de installatietijd en de verstoring van de dagelijkse gang van zaken tot een minimum. Kiest u voor de uitneembare inzet, dan kan deze met behulp van de hijsogen worden uitgetild wanneer de bak moet worden verplaatst of onderhouden.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is een thermisch verzinkt, gegalvaniseerd stalen frame. De panelen zijn gemaakt van PEFC-gecertificeerd eikenhout uit verantwoord bosbeheer. De combinatie van staal en hout zorgt voor een lange levensduur in de openbare ruimte. Silaos® is ontwikkeld om uitnodigende, duurzame en onderhoudsvriendelijke groene omgevingen te creëren die jaar na jaar het welzijn vergroten. Een onderhoudshandleiding voor het hout (Wood maintenance guide) en een 3D-bestand vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Optioneel kan de bak worden uitgebreid met een bewateringssysteem in de vorm van een waterreservoir. Dit bestaat uit geotextiel, vulkanische korrels en beluchtingsbuizen, zorgt voor een gelijkmatig vochtniveau, vermindert de waterbehoefte en bevordert een sterker wortelstelsel. Let op: het waterreservoir is niet compatibel met de binnenuitvoering van thermisch verzinkte staalplaat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke binnenuitvoering moet ik kiezen?
De verzinkte binnenzijde van staalplaat is uiterst duurzaam en stabiel voor veeleisende omgevingen. De uitneembare inzet van polyester/GRP met met staal versterkte hijsogen maakt hantering, verplaatsing en onderhoud eenvoudiger.

Kan het waterreservoir worden gebruikt met de verzinkte binnenzijde?
Nee. Het waterreservoir is niet compatibel met de binnenuitvoering van thermisch verzinkte staalplaat.

Moet de bak worden gemonteerd of verankerd?
Nee. Hij wordt volledig gemonteerd geleverd en staat vrij op verstelbare voeten die ook op oneffen ondergronden waterpas kunnen worden gezet.

Kan ik een andere maat of kleur krijgen?
Ja. De stalen delen zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren, en bij projecten is een aangepaste maat en uitvoering mogelijk. Neem contact met ons op met uw wensen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/plantenbak-van-hout-en-staal-silaos

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu