Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Stalen fietsoverkapping Horizon

De fietsoverkapping Horizon is een modulaire stalen constructie die fietsen een tegen weer beschermde en veilige plek biedt en waarmee u de stalling zo lang kunt maken als u nodig hebt.





KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Afmetingen	4000 mm, 6000 mm
Breedte	4023 mm, 5998 mm
Diepte	3066 mm
Gewicht	620–1.550 kg

- Modulair ontwerp – u past de lengte volledig aan uw behoefte aan, zonder beperking
- Modern en strak ontwerp dat in elke omgeving past
- Geschikt voor enkelzijdige en dubbelzijdige fietsenrekken, inclusief etagerekken
- Optimaliseert de stallingsruimte en verhoogt de capaciteit
- Biedt fietsen een veilige plek, beschermd tegen weer en wind

BESCHRIJVING

Hij is ontworpen voor fietsenstallingen in woonwijken en bij VvE's, bij scholen en kinderdagverblijven en bij andere gebouwen en terreinen waar u veel fietsen op een beperkte oppervlakte wilt stallen. Dankzij het moderne en strakke ontwerp past Horizon bij elk type project en wordt het aantrekkelijker om elke dag voor de fiets te kiezen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang

EIGENSCHAPPEN

- Doordachte constructie voor een veilige en overzichtelijke fietsenstalling
- Eenvoudig in gebruik en gemakkelijk uit te breiden wanneer de behoefte groeit
- Deur van staalplaat die van binnenuit zonder sleutel kan worden geopend

VARIANTEN

Standaardmodule

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Breedte	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529902.GPRO	Grijs	4000 mm	4023 mm	Standaardmodule	Tot 8 fietsen	1200 kg
529900.GPRO	Grijs	6000 mm	5998 mm	Standaardmodule	Tot 12 fietsen	1550 kg
529902.S025	Cortenstaal	4000 mm	4023 mm	Standaardmodule	Tot 8 fietsen	1200 kg
529900.S025	Cortenstaal	6000 mm	5998 mm	Standaardmodule	Tot 12 fietsen	1550 kg

Uitbreidingsmodule

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Breedte	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529903.GPRO	Grijs	4000 mm	4023 mm	Verlengingsmodule	Tot 8 fietsen	620 kg
529901.GPRO	Grijs	6000 mm	5998 mm	Verlengingsmodule	Tot 12 fietsen	750 kg
529903.S025	Cortenstaal	4000 mm	4023 mm	Verlengingsmodule	Tot 8 fietsen	620 kg
529901.S025	Cortenstaal	6000 mm	5998 mm	Verlengingsmodule	Tot 12 fietsen	750 kg

Alle varianten: Diepte 3066 mm · Bevestiging Verankerd · Eigenschappen Verzinkte stalen palen 70 x 70 mm · Eigenschap 2 Breedte 4023 mm, diepte 3066 mm en breedte 5998 mm, diepte 3066 mm. · Eigenschap 3 Deur van staalplaat. De deur kan van binnenuit zonder sleutel worden geopend. De deur wordt met een gasveer in open en gesloten stand gehouden. · Dak Balken van stalen buis 90 x 50 mm, 3 mm wanddikte, en panelen van 1,25 mm staalplaat. · Panelen Decoratieve metaalplaat, 2 mm dik. · Vergrendelingsmechanisme Europees sleutelslot, gekoppeld slot (optioneel) of codeslot (op aanvraag).

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	Verankerd	Eigenschappen	Verzinkte stalen palen 70 x 70 mm
Type	Verlengingsmodule, Standaardmodule	Eigenschap 2	Breedte 4023 mm, diepte 3066 mm en breedte 5998 mm, diepte 3066 mm.
Eigenschap 3	Deur van staalplaat. De deur kan van binnenuit zonder sleutel worden geopend. De deur wordt met een gasveer in open en gesloten stand gehouden.	Aantal fietsen	Tot 8 fietsen, Tot 12 fietsen
Dak	Balken van stalen buis 90 x 50 mm, 3 mm wanddikte, en panelen van 1,25 mm staalplaat.	Panelen	Decoratieve metaalplaat, 2 mm dik.
Vergrendelingsme-chanisme	Europees sleutelslot, gekoppeld slot (optioneel) of codeslot (op aanvraag).		

MONTAGE EN BEVESTIGING

Horizon wordt in de ondergrond verankerd. De stalling wordt module voor module opgebouwd en kan met extra modules worden uitgebreid wanneer de behoefte groeit. De montage-instructies en het productdatablad vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame wordt gedragen door verzinkte stalen palen van 70 × 70 mm. Het dak bestaat uit stalen kokerliggers van 90 × 50 mm met een wanddikte van 3 mm en panelen van 1,25 mm staalplaat. De wanden bestaan uit panelen van decoratieve metaalplaat met een dikte van 2 mm. De deur is vervaardigd van staalplaat en wordt met een gasveer zowel in open als in gesloten stand gehouden. De deur wordt vergrendeld met een Europees cilinderslot. Optioneel is een gekoppeld slot verkrijgbaar, en een codeslot is op aanvraag leverbaar. Ongeacht de slotuitvoering kan de deur van binnenuit zonder sleutel worden geopend.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel fietsen passen erin?
De module van 4000 mm biedt plaats aan maximaal 8 fietsen en de module van 6000 mm aan maximaal 12 fietsen. Met extra modules verhoogt u de capaciteit.

Kan ik etagerekken gebruiken?
Ja. Horizon is geschikt voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige fietsenrekken, inclusief etagerekken.

Welke sloten zijn er?
De deur heeft een Europees cilinderslot. Een gekoppeld slot is optioneel verkrijgbaar en een codeslot op aanvraag.

Kun je in de fietsoverkapping worden opgesloten?
De deur kan van binnenuit zonder sleutel worden geopend. Hij wordt met een gasveer in open en gesloten stand gehouden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stalen-fietsoverkapping-horizon

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu