
Slagbomen · Draaibomen

Draaiboom / draaihek 3 m Gegalvaniseerde stalen buis Ø 60 mm 2930 mm doorgang Afsluitbaar met hangslot

De draaibare slagboom is een robuuste stalen slagboom van 3000 mm lang die het verkeer regelt en zorgt voor een duidelijke, gecontroleerde toegang tot afgebakende terreinen.



KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs, Verzinkt
Lengte	3000 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Bevestiging	Verankerd
Gewicht	70 kg

- Effectieve toegangscontrole – bakent terreinen duidelijk en professioneel af en beveiligt ze
- Klaar voor bebording – verticale buis voor eenvoudige montage van informatie-, parkeer- of waarschuwingsborden
- Lange levensduur – zware stalen buis Ø 60 mm zorgt voor een zeer goede sterkte en slijtvastheid
- Geschikte lengte – slagboom van 3000 mm biedt een ruime doorgangsbreedte voor de meeste voertuigtypen
- Ontworpen voor frequent gebruik en eenvoudige bediening

BESCHRIJVING

Hij heeft een verticale buis voor de montage van borden en een vrije doorgangsbreedte van 2930 mm. De slagboom wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, in woonwijken en bij VvE's, bij magazijnen en distributiecentra en bij particuliere inritten, industrieterreinen en andere afgesloten terreinen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Magazijn & distributie

EIGENSCHAPPEN

- Draait op een scharnierende as voor soepel openen en sluiten
- Vergrendeling met borgpen Ø 20 mm en hangslot, meegeleverd
- Vergrendelbaar onder een hoek van 90°, zodat de slagboom stevig in geopende stand blijft staan
- Gedimensioneerd voor dagelijks gebruik in openbare en particuliere omgevingen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
203135	Verzinkt	70 kg
203136.GPRO	Grijs	70 kg
203136.S025	Cortenstaal	70 kg

Alle varianten: Lengte 3000 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Bevestiging Verankerd · Vergrendelingsmechanisme Met ø 20 mm vergrendelpen en hangslot (inbegrepen). Kan in 90° geopende stand worden vergrendeld. · Eigenschappen Stalen buis, Ø 60 mm · Eigenschap 2 Scharnierend gemonteerde as. · Doorgangsbreedte 2930 mm · Type Voetplaat met mal en bouten inbegrepen in de voorinstallatieset

TECHNISCHE GEGEVENS

Vergrendelingsmechanisme	**Met ø 20 mm vergrendelpen en hangslot (inbegrepen). Kan in 90° geopende stand worden vergrendeld.**
Eigenschappen	**Stalen buis, Ø 60 mm**
Eigenschap 2	**Scharnierend gemonteerde as.**
Doorgangsbreedte	**2930 mm**
Type	**Voetplaat met mal en bouten inbegrepen in de voorinstallatieset**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De slagboom wordt in de grond verankerd. De installatie gebeurt met ankerstangen die via een bodemplaat in de grond worden ingestort. Een voorinstallatieset voor de draaibare slagboom 3000 mm is verkrijgbaar als accessoire. De slagboom draait op een scharnierende as en wordt in gesloten stand vergrendeld met een borgpen Ø 20 mm en het meegeleverde hangslot. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De slagboom is ontwikkeld voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen. Hij is gemaakt van zwaar staal met een thermisch verzinkt oppervlak dat beschermt tegen corrosie. De combinatie van zwaar staal, een corrosiewerende oppervlaktebehandeling en een doordachte constructie levert een oplossing op die bestand is tegen zowel weer en wind als intensief gebruik. De slagboom combineert fysieke afzetting met de mogelijkheid van duidelijke bebording op de verticale buis.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wordt er een hangslot meegeleverd?
Ja. De slagboom wordt vergrendeld met een borgpen Ø 20 mm en een meegeleverd hangslot.

Kan de slagboom in geopende stand worden vergrendeld?
Ja. Hij kan onder een hoek van 90° worden vergrendeld, zodat hij stevig in geopende stand blijft staan.

Hoe breed is de doorgang bij deze slagboom?
De slagboom is 3000 mm lang en biedt een vrije doorgangsbreedte van 2930 mm, geschikt voor de meeste voertuigtypen.

Kan ik borden op de slagboom monteren?
Ja. Hij heeft een verticale buis voor de montage van informatie-, parkeer- of waarschuwingsborden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/draaibare-slagboom-3-m

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu