Openbare ruimte · Bloembakken en plantenbakken voor de openbare ruimte

Plantenbak Venice

De plantenbak Venice is een strakke plantenbak van verzinkt en gelakt staal met een eigentijds design dat groene ruimtes een modern en exclusief karakter geeft en zorgt voor een aantrekkelijke, uitnodigende omgeving.







KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Afmetingen	1145 x 1145 x 960 mm, 790 x 790 x 760 mm, 990 x 990 x 870 mm
Bevestiging	Vrijstaand
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Varianten	12 st. in 2 lijnen
Gewicht	103–260 kg

- Robuust frame van verzinkte stalen buis dat een stabiele basis biedt
- Buitenzijde van 2 mm verzinkte en gelakte staalplaat
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden en slijtage
- Stabiele constructie voor de openbare ruimte
- Kleuren die op de omgeving kunnen worden afgestemd

BESCHRIJVING

Hij wordt buiten gebruikt op pleinen, in parken en langs straten, in woonwijken, op binnenplaatsen en bij appartementencomplexen, bij de entrees van winkelcentra en bedrijven en bij hotels en restaurants. Hij is geschikt voor zowel openbare als particuliere projecten, bijvoorbeeld gemeentelijke projecten in straten, op pleinen, bij scholen en in parken.

EIGENSCHAPPEN

- Keuze uit een binnenzijde van verzinkte staalplaat of een uitneembaar binnendeel met bevestigingspunten voor hijsogen (hijsogen inbegrepen)
- Opbouwmontage op verstelbare voeten
- Levering volledig gemonteerd
- Waterreservoirsysteem optioneel verkrijgbaar

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Winkelcentra & entrees
- Hotel & restaurant

VARIANTEN

Grijs

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Type	Gewicht
201485.GPRO	Grijs	790 x 790 x 760 mm	Verzinkte binnenzijde	103 kg
201487.GPRO	Grijs	790 x 790 x 760 mm	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	140 kg
201490.GPRO	Grijs	990 x 990 x 870 mm	Verzinkte binnenzijde	150 kg
201492.GPRO	Grijs	990 x 990 x 870 mm	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	205 kg
201493.GPRO	Grijs	1145 x 1145 x 960 mm	Verzinkte binnenzijde	200 kg
201495.GPRO	Grijs	1145 x 1145 x 960 mm	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	260 kg

Cortenstaal

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Type	Gewicht
201485.S025	Cortenstaal	790 x 790 x 760 mm	Verzinkte binnenzijde	103 kg
201487.S025	Cortenstaal	790 x 790 x 760 mm	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	140 kg
201490.S025	Cortenstaal	990 x 990 x 870 mm	Verzinkte binnenzijde	150 kg
201492.S025	Cortenstaal	990 x 990 x 870 mm	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	205 kg
201493.S025	Cortenstaal	1145 x 1145 x 960 mm	Verzinkte binnenzijde	200 kg
201495.S025	Cortenstaal	1145 x 1145 x 960 mm	Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)	260 kg

Alle varianten: Bevestiging Vrijstaand · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Frame Verzinkte stalen buis. · Oppervlaktebehandeling binnenzijde Verzinkte staalplaat of verzinkt en gelakt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Verzinkte binnenzijde, Met inzetstukken voor hijsringen (inbegrepen)**
Frame	**Verzinkte stalen buis.**
Oppervlaktebehandeling binnenzijde	**Verzinkte staalplaat of verzinkt en gelakt.**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De plantenbak is vrijstaand en bedoeld voor opbouwmontage op verstelbare voeten. Dit zorgt voor een veilige en stabiele plaatsing op oneffen ondergronden, een eenvoudige aanpassing aan bestaande oppervlakken en de mogelijkheid om de bak indien nodig te verplaatsen. De bak wordt volledig gemonteerd geleverd, waardoor de installatietijd ter plaatse minimaal is. Bij de uitvoering met uitneembaar binnendeel zijn hijsogen inbegrepen. Optioneel is een waterreservoirsysteem verkrijgbaar dat gebruikmaakt van geotextiel, vulkanische korrels en beluchtingsbuizen voor een goed wortelmilieu en een gezonde plantengroei. Deze optie is niet compatibel met de binnenuitvoering van verzinkte staalplaat, maar is geschikt voor de overige configuraties.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is vervaardigd uit verzinkte stalen buis en de buitenzijde bestaat uit 2 mm staalplaat die zowel verzinkt als gelakt is. De constructie is gebouwd om ook in veeleisende stedelijke omgevingen lang mee te gaan. De binnenzijde is ontwikkeld met de nadruk op functie en eenvoudige hantering: beide binnenuitvoeringen bieden een sterke bescherming tegen vocht en aarde, wat de levensduur van het product verlengt. Het uitneembare binnendeel maakt beplanten, verplaatsen en onderhoud eenvoudiger en efficiënter.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen de twee binnenuitvoeringen?
U kunt kiezen voor een binnenzijde van verzinkte staalplaat of een uitneembaar binnendeel met bevestigingspunten voor hijsogen, waarbij de hijsogen zijn inbegrepen. Het uitneembare binnendeel maakt beplanten, verplaatsen en onderhoud eenvoudiger.

Is het waterreservoirsysteem voor alle varianten verkrijgbaar?
Nee. Deze optie is niet compatibel met de binnenuitvoering van verzinkte staalplaat, maar is geschikt voor de overige configuraties.

Is de bak geschikt voor een oneffen ondergrond?
Ja. Hij staat op verstelbare voeten die zorgen voor een veilige en stabiele plaatsing op oneffen ondergronden en een eenvoudige aanpassing aan bestaande oppervlakken.

Moet de bak nog worden gemonteerd?
Nee. De plantenbak wordt volledig gemonteerd geleverd, waardoor de installatietijd ter plaatse minimaal is.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/plantenbak-venice

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu