Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Poller BLACK-LINE Om in te betonneren

Black-Line is een stalen poller om in te betonneren die een exclusieve uitstraling combineert met een duidelijke functie.



KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Type	Vast
Vergrendelingsmechanisme	Geen slot
Maat	70x70 mm, Ø60 mm, Ø76 mm, Ø89 mm e.a.
Gewicht	4,91–19,6 kg

- Elegant design met matzwarte afwerking en fijne structuur
- Hoge kwaliteit dankzij een thermisch verzinkte stalen constructie voor buitengebruik
- Architectonisch afgestemd op zowel moderne als klassieke omgevingen
- Kan worden voorzien van rood-gele reflectiefolie voor betere zichtbaarheid

BESCHRIJVING

Hij is ontwikkeld voor afbakening in omgevingen waar zowel esthetiek als veiligheid belangrijk zijn, bijvoorbeeld op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij winkelcentra en entrees, bij kantoren en recepties en langs straten en wegen. De vormgeving is ingetogen maar onderscheidend en past in urbane stadsomgevingen, op bedrijfsterreinen, bij entrees en in historische binnensteden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Kantoor & receptie
- Straten & wegen

VARIANTEN

Art.nr.	Maat	Gewicht
460B_RAL9005FS_RW1A	Ø60 mm	4,91 kg
476B_RAL9005FS_RW1A	Ø76 mm	6,93 kg
489B_RAL9005FS_RW1A	Ø89 mm	8,3 kg
491B_RAL9005FS_RW1A	Ø102 mm	9,54 kg
40151B_RAL9005FS_RW1A	Ø152 mm	19,6 kg
470B_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	7,12 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Type Vast · Vergrendelingsmechanisme Geen slot

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller is bedoeld om in te betonneren, dat wil zeggen dat hij in de ondergrond wordt ingegoten. Voor betere zichtbaarheid is rood/gele reflectiefolie (RA2/B) verkrijgbaar als accessoire, inclusief montage van de folie op de poller. De folie markeert de afbakening duidelijk zonder afbreuk te doen aan het totaalbeeld.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van staal en thermisch verzinkt voor een lange levensduur en goede corrosiebescherming. Het matzwarte oppervlak met fijne structuur zorgt voor een uniforme uitstraling. Black-Line is ontwikkeld voor projecten waarin de afbakening als een natuurlijk onderdeel van de omgeving moet worden ervaren, met de nadruk op veiligheid, kwaliteit en een visueel samenhangend geheel.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maten zijn er?
Black-Line is verkrijgbaar in 70 × 70 mm en in Ø 60, 76, 89, 102 en 152 mm. Het gewicht varieert van 4,91 kg (Ø 60 mm) tot 19,6 kg (Ø 152 mm).

Kan de poller worden voorzien van reflectoren?
Ja. Rood/gele reflectiefolie (RA2/B) is verkrijgbaar als accessoire, inclusief montage van de folie, en verhoogt de zichtbaarheid zonder afbreuk te doen aan het totaalbeeld.

Hoe wordt de poller gemonteerd?
Dit model is bedoeld om in te betonneren en wordt in de ondergrond ingegoten. Het heeft geen vergrendelingsmechanisme.

Is de poller geschikt voor buiten?
Ja. Het staal is thermisch verzinkt voor buitengebruik, wat zorgt voor een lange levensduur en goede corrosiebescherming.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-black-line-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu