Neerklapbare pollers · Neerklapbare verkeerspalen

Afzetpaal BLACK-LINE Neerklapbaar met slot

Black-Line is een neerklapbare afzetpaal met slot die een exclusieve uitstraling combineert met een duidelijke functie.



KORT OVERZICHT

Maat	70x70 mm, Ø60 mm, Ø76 mm
Type	Neerklapbaar
Bevestiging	Inbetonneren
Vergrendelingsmechanisme	Cilinderslot met 3 sleutels, Driekantslot volgens DIN 3223
Gewicht	7,89–11,47 kg

- Elegant design met mat zwarte afwerking en fijne structuur
- Hoge kwaliteit dankzij een thermisch verzinkte stalen constructie voor gebruik buiten
- Architectonisch afgestemd – harmonieert met zowel moderne als klassieke omgevingen
- Neerklapbaar en voorzien van een slot
- Duidelijke markering van de afbakening, die kan worden versterkt met rood-gele reflectiefolie

BESCHRIJVING

Hij is ontwikkeld voor afbakening in omgevingen waar zowel esthetiek als veiligheid belangrijk zijn: op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij kantoorentrees en op bedrijfsterreinen, op parkeerterreinen buiten en in woonwijken. Hij past even goed in een urbane stadsomgeving als in historische stadskernen waar een ingetogen maar herkenbare vormgeving gewenst is.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Kantoor & receptie
- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Maat	Vergrendelingsmechanisme	Gewicht
460FUHB_RAL9005FS_RW1A	Ø60 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	7,89 kg
460UZHB_RAL9005FS_RW1A	Ø60 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	9,07 kg
476FUHB_RAL9005FS_RW1A	Ø76 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	9,3 kg
476UZHB_RAL9005FS_RW1A	Ø76 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	10,69 kg
470UZHB_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	11,47 kg
470UZB_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	Cilinderslot met 3 sleutels	9,17 kg
470FUHB_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	9,81 kg

Alle varianten: Type Neerklapbaar · Bevestiging Inbetonneren

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Zwart**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De neerklapbare varianten worden gemonteerd door ze in de ondergrond in te betonneren. Rood/gele reflectiefolie RA2/B is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van staal en thermisch verzinkt voor een lange levensduur en goede corrosiebescherming. Het mat zwarte oppervlak met fijne structuur zorgt voor een exclusieve en moderne uitstraling. Voor een betere zichtbaarheid kan de afzetpaal worden voorzien van rood-gele reflectiefolie die de afbakening duidelijk markeert zonder afbreuk te doen aan het totaalbeeld.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke sloten zijn er beschikbaar?
U kunt kiezen uit een driehoekslot volgens DIN 3223 of een cilinderslot met 3 sleutels.

Kan de afzetpaal beter zichtbaar worden gemaakt?
Ja. Hij kan worden voorzien van rood-gele reflectiefolie, verkrijgbaar als accessoire, die de afbakening markeert zonder afbreuk te doen aan het totaalbeeld.

Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
De neerklapbare varianten worden in de ondergrond ingebetonneerd.

Is de afzetpaal geschikt voor gebruik buiten?
Ja. Hij is gemaakt van thermisch verzinkt staal voor gebruik buiten, met een lange levensduur en goede corrosiebescherming.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-black-line-neerklapbaar-met-slot

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu