Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot

CITY Conische afzetpaal met sierkap Uitneembaar

CITY is een conische stalen afzetpaal met sierkap die effectieve afbakening combineert met een klassieke, tijdloze uitstraling.





KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Hoogte boven de grond	750 mm
Kleur	Bruin
Gewicht	14,8 kg

- Decoratief design met conische vorm en sierkap
- Duidelijke afbakening die zones markeert zonder technisch over te komen
- Robuuste stalen constructie voor de openbare ruimte
- Lange levensduur dankzij thermisch verzinken en lakken voor gebruik buiten
- Uitvoering voor uitneembare montage met driekantslot

BESCHRIJVING

De afzetpaal markeert zones in openbare en commerciële buitenruimtes: op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees, in woonwijken en op parkeerterreinen buiten. De conische vorm en de sierkap zorgen voor een karakteristiek uiterlijk dat bijzonder goed past in stadscentra, historische omgevingen en representatieve vastgoedomgevingen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's
- Buitenparkeerplaatsen

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar met 0, 1 of 2 ogen

VARIANTEN

Art.nr.	Aantal ogen	Gewicht
40168FB	0	14,8 kg
40168FB+1	1	14,8 kg
40168FB+2	2	14,8 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Hoogte boven de grond 750 mm · Kleur Bruin · Type Voor uitneembare montage met driekantslot

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal ogen	**0–2**
RAL- & DB-kleur	**RAL 8019**
Type	**Voor uitneembare montage met driekantslot**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De bevestiging is door inbetonneren, en de afzetpaal is van het type voor uitneembare montage met driekantslot. De afzetpaal is bedoeld voor permanente plaatsing buiten. De afzetpaal is geschikt voor projecten waarin functionele afbakening moet samengaan met een decoratieve en op de locatie afgestemde vormgeving.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van stalen buis met een conisch profiel. Hij is thermisch verzinkt voor een lange levensduur en vervolgens gelakt in antiekbruin RAL 8019. De oppervlakteafwerking geeft een warme, traditionele uitstraling en beschermt tegelijkertijd tegen corrosie en slijtage bij gebruik buiten.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



Kleurkeuze
Artikel dat op bestelling kan worden gelakt in een RAL-kleur naar keuze.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
De afzetpaal wordt ingebetonneerd en is van het type voor uitneembare montage met driekantslot.

Welke varianten zijn er?
De afzetpaal is verkrijgbaar zonder oog, met één oog of met twee ogen. Alle varianten zijn 750 mm boven het maaiveld en wegen 14,8 kg.

Welke kleur en oppervlaktebehandeling heeft de afzetpaal?
Hij is thermisch verzinkt en gelakt in antiekbruin RAL 8019, wat beschermt tegen corrosie en slijtage bij gebruik buiten.

In welke omgevingen past hij?
Hij past bijzonder goed in stadscentra, historische omgevingen, entrees en representatieve vastgoedomgevingen, en wordt ook gebruikt op pleinen, in woonwijken en op parkeerterreinen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-conische-afzetpaal-met-sierkap-uitneembaar

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu