Verkeers- en wegproducten · Snelheidsdisplays en verkeerstellers

Verkeersteller SR7 Fietsen

De fietsteller SR7-bike registreert passerende fietsen met hoge precisie in beide richtingen, zonder ingrepen in het wegdek.



KORT OVERZICHT

Art.nr.	**SR7-Bike**
Gewicht	**3 kg**

- Meet fietsverkeer met geavanceerde radartechnologie, zonder ingrepen in het wegdek
- Bewaakt de fietsstroom continu en registreert elke passerende fiets afzonderlijk
- Meet het aantal fietsen, de snelheid en de rijrichting
- Herkent de hoek automatisch, zodat handmatige kalibratie niet nodig is
- Maakt verbinding via Bluetooth en GPS voor snelle koppeling en positiebepaling
- Biedt toegang op afstand en automatische gegevensoverdracht via 4G
- Slaat meer dan 1 miljoen geregistreerde passages op in het interne geheugen
- Analyseert gegevens webgebaseerd in SRA Web, zonder lokale software

BESCHRIJVING

Hij levert gemeenten, regio's en adviesbureaus betrouwbare statistieken voor de planning van fietsinfrastructuur, verkeersstroomanalyses en veiligheidsmaatregelen en wordt ingezet op fiets- en voetpaden en langs straten en wegen. Dankzij radartechnologie, automatische hoekkalibratie en een ingebouwde 4G-verbinding heeft u via het web direct toegang tot gegevens over fietsstromen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Voet- & fietspaden

Straten & wegen

EIGENSCHAPPEN

- Exporteert statistieken, grafieken en rapporten voor verdere verwerking
- Geschikt voor zowel tijdelijke als permanente metingen
- Geschikt voor metingen vóór en na uitgevoerde verkeersmaatregelen
- Zorgt voor snelle en kostenefficiënte verzameling van fietsgegevens
- Levert betrouwbare onderbouwing voor beslissingen over de ontwikkeling van fietsinfrastructuur
- Gebouwd voor een lange levensduur in een Noords klimaat

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De behuizing is vervaardigd van glasvezelversterkt kunststof en de radarmodule heeft beschermingsklasse IP68. De teller is bestand tegen temperaturen van –25 °C tot +60 °C en is gebouwd voor een lange levensduur in een Noords klimaat.

MONTAGE

De teller wordt in minder dan 5 minuten op een paal of vangrail gemonteerd. De installatie vereist geen graafwerk en geen afsluiting van het fietspad, en heeft geen invloed op het fietsverkeer. Dankzij de automatische hoekherkenning hoeft u de teller niet handmatig te kalibreren. De levering omvat 1 fietsteller SR7-bike, 1 licentie voor de analysetool SRA Web, 1 montagebevestiging voor paal en 1 batterijkabel voor een batterij van 12 V/18 Ah. Batterij, lader en zonnepaneelpakket zijn niet inbegrepen, maar kunnen optioneel worden besteld. Als accessoires zijn verkrijgbaar: batterij 12 V 18 Ah, lader 12 V 1 A en 12 V 4 A en zonnepaneelmodule 50 W.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet het fietspad bij de installatie worden afgesloten?
Nee. De teller wordt in minder dan 5 minuten op een paal of vangrail gemonteerd, zonder graafwerk en zonder afsluiting van het fietspad.

Is een batterij inbegrepen?
Nee. Een batterijkabel voor een batterij van 12 V/18 Ah is inbegrepen; batterij, lader en zonnepaneelpakket zijn optioneel verkrijgbaar.

Hoe lang werkt de teller op een batterij?
Met een batterij van 18 Ah bedraagt de bedrijfstijd tot 2 weken. De teller werkt op 12 V DC en kan ook op een zonnepaneel worden aangesloten.

Hoe krijg ik toegang tot de meetgegevens?
De gegevens worden opgehaald via 4G-LTE of Bluetooth en geanalyseerd in de webtool SRA Web, waar u statistieken, grafieken en rapporten kunt exporteren. Een licentie voor SRA Web is inbegrepen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersteller-sr7-fietsen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu