
Verkeerspalen om in te betonneren · Betonnen verkeerspalen om in te betonneren

Betonpoller Ø260x750mm Balder

De betonpoller Balder zorgt voor een duidelijke afbakening, verhoogt de zichtbaarheid en draagt bij aan een veiligere buitenruimte.



KORT OVERZICHT

Hoogte	750 mm
Kleur	Grijs
Type	Pollers, Pollers versterkt
Diameter	260 mm
Gewicht	230 kg

- Zorgt voor een duidelijke afbakening
- Verhoogt de zichtbaarheid en trekt de aandacht
- Leidt het verkeer om
- Verhoogt de veiligheid van voetgangers, fietsers en voertuigen
- Biedt een discrete maar effectieve bescherming

BESCHRIJVING

De poller leidt het verkeer om en verhoogt de veiligheid van voetgangers, fietsers en voertuigen op pleinen, in parken en langs voetpaden, bij winkelcentra en entrees, op parkeerterreinen buiten en langs voet- en fietspaden. Door een poller te kiezen die aansluit bij het karakter van de locatie, is de afscheiding zowel functioneel als een natuurlijk onderdeel van de omgeving.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Buitenparkeerplaatsen
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Is eenvoudig te plaatsen
- Past zowel in moderne als in klassieke omgevingen
- Kan versterkt worden uitgevoerd

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
5153-070000	Pollers	230 kg
5153-079000	Pollers versterkt	230 kg

Alle varianten: Hoogte 750 mm · Kleur Grijs · Diameter 260 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

Balder maakt deel uit van het assortiment betonnen verkeerspalen om in te betonneren. Meer informatie over het product vindt u in het productblad onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Balder is een poller van beton. Hij combineert veiligheid, design en functie – een duurzame oplossing voor openbare ruimtes, bedrijven en vastgoedeigenaren die kwetsbare zones willen beschermen zonder in te boeten op uitstraling. Poller Balder kan ook versterkt worden uitgevoerd en dienen als aanrijbeveiliging bij kantoorgevels, winkelentrees, voetpaden en parkeerterreinen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Basta
Het beoordelingscriterium Basta houdt in dat een product voldoet aan strenge eisen om geen bijzonder gevaarlijke stoffen te bevatten, gebaseerd op de geldende EU-wetgeving en milieunormen.

Byggvarubedömningen
Het beoordelingscriterium 'Aanbevolen' van Byggvarubedömningen houdt in dat het product een voorkeurskeuze is vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt.

SundaHus
Volgens de beoordeling van SundaHus is het product een verstandige keuze vanuit zowel milieu- als gezondheidsperspectief.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen Poller en Poller versterkt?
Balder is verkrijgbaar in twee types, Poller en Poller versterkt. De poller kan versterkt worden uitgevoerd en dienen als aanrijbeveiliging bij kantoorgevels, winkelentrees, voetpaden en parkeerterreinen.

Past Balder in een historische stadsomgeving?
Ja. De poller past zowel in moderne als in klassieke omgevingen.

Hoe groot en hoe zwaar is de poller?
Hij heeft een diameter van 260 mm, een hoogte van 750 mm en weegt in beide uitvoeringen 230 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/betonpoller-o260x750mm-balder

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu