Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

Paalbeschermers van pvc

Paalbeschermers van pvc zijn een slijtvaste, gevoerde bescherming die het risico op letsel rond palen en kolommen vermindert.







KORT OVERZICHT

Kleur	Zwart, Rood, Geel, Oranje e.a.
Materiaal	Vinyl
Hoogte	1000 mm
Paaldiameter	150 mm, 250 mm
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	2–3 kg

- Vermindert het risico op letsel rond palen en kolommen
- Schokabsorberende kern van schuim, 5 cm dik
- Robuuste pvc-mantel voor veeleisende omgevingen
- Weerbestendig en het hele jaar door geschikt voor buitengebruik
- Wordt met klittenband rond de paal bevestigd

BESCHRIJVING

De bescherming wordt met klittenband rond de paal bevestigd en heeft een schokabsorberende kern van schuim, enigszins vergelijkbaar met een matras. Ze worden gebruikt op schoolpleinen, speelplaatsen en sportaccommodaties, op parkeerterreinen, voetpaden en in de openbare ruimte, en in industrie- en magazijnruimtes waar extra veiligheid voor personen vereist is, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Speeltuinen & schoolpleinen
- Sport- & recreatievoorzieningen
- Buitenparkeerplaatsen
- Magazijn & distributie

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te monteren en te onderhouden
- Aanpasbaar in maat, kernmateriaal en kleur

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Paaldiameter	Gewicht
399676	Zwart	150 mm	2 kg
399677	Zwart	250 mm	3 kg
399686	Wit	150 mm	2 kg
399687	Wit	250 mm	3 kg
399678	Rood	150 mm	2 kg
399679	Rood	250 mm	3 kg
399680	Geel	150 mm	2 kg
399681	Geel	250 mm	3 kg
399682	Oranje	150 mm	2 kg
399683	Oranje	250 mm	3 kg
399684	Blauw	150 mm	2 kg
399685	Blauw	250 mm	3 kg

Alle varianten: Materiaal Vinyl · Hoogte 1000 mm · Dikte 50 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte	50 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paalbeschermer wordt rond de paal of kolom gelegd en met klittenband bevestigd. De bescherming is eenvoudig te monteren en te onderhouden. Controleer of de diameter van de paal overeenkomt met de gekozen variant, 150 mm of 250 mm.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De buitenmantel is van pvc (vinyl), een robuust materiaal voor veeleisende omgevingen. Binnenin zit een 5 cm dikke kern van schuim die voor de schokabsorptie zorgt. De bescherming is weerbestendig, is het hele jaar door geschikt voor buitengebruik en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe wordt de paalbeschermer bevestigd?
De bescherming wordt rond de paal geplaatst en met klittenband bevestigd.

? Voor welke paaldiameters is de bescherming geschikt?
De bescherming is verkrijgbaar voor een paaldiameter van 150 mm (2 kg) en 250 mm (3 kg), beide met een hoogte van 1000 mm. Andere maten kunnen op aanvraag worden geleverd – neem contact met ons op voor een offerte.

? Kan de bescherming het hele jaar buiten blijven?
Ja. De bescherming is weerbestendig, is het hele jaar door geschikt voor buitengebruik en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

? Welke kleuren zijn er?
De bescherming is verkrijgbaar in blauw, geel, oranje, rood, zwart en wit. Ze kan ook worden aangepast in kleur, maat en kernmateriaal – neem contact met ons op voor een offerte.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/paalbeschermers-van-pvc

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu