Afzetmateriaal · Betonnen afzetblokken en barriers

# Betonblok met verzinkte paal set

Complete set met een betonblok en een verzinkte paal met borgwig. Kies de uitvoering en de paallengte.







## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Type | Met paalgat, met 2 reflectoren, Met paalgat |
| Paallengte | 2000 mm, 3000 mm |
| Paaldiameter | 60 mm |
| Lengte betonblok | 1090 mm |
| Gewicht | 250 kg |

- Complete set met een betonblok en een verzinkte paal met borgwig
- Stabiel – circa 250 kg gegoten beton
- Paalgat van 70 mm voor een paal met bord
- Eenvoudig te verplaatsen – dankzij de vorm kan het blok met een heftruck worden opgetild
- Palletvriendelijk – geschikt voor transport op een europallet

## BESCHRIJVING

De set met betonblok en verzinkte paal bestaat uit een betonblok met paalgat en een thermisch verzinkte paal met borgwig, voor wie auto- of heftruckverkeer wil afsluiten en geleiden. Met de paal en een verkeersbord wordt de afzetting duidelijker en is deze al van grotere afstand zichtbaar. De set wordt gebruikt op parkeerterreinen buiten, op bouwplaatsen en binnenplaatsen, op industrieterreinen, in magazijn- en distributieomgevingen en bij evenementen en andere tijdelijke afzettingen.

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Bouwplaatsen
- Magazijn & distributie
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

## EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar met reflectoren op beide lange zijden voor betere zichtbaarheid in het donker, of zonder reflector voor een meer ingetogen uitstraling
- Paal in twee lengtes – 2 m of 3 m
- Corrosiebestendige paal van thermisch verzinkt staal
- Inclusief borgwig – zet de paal vast in het blok
- Uit te breiden met verkeersbord, ketting of afzetlint
- Voor gebruik zowel buiten als binnen

## VARIANTEN

| Art.nr. | Type | Paallengte | Gewicht |
|---|---|---|---|
| **ET-5071-2+ET-5072+5073** | Met paalgat, met 2 reflectoren | 2000 mm | 250 kg |
| **ET-5071-2+ET-5072-30+5073** | Met paalgat, met 2 reflectoren | 3000 mm | 250 kg |
| **ET-5071+ET-5072+5073** | Met paalgat | 2000 mm | 250 kg |
| **ET-5071+ET-5072-30+5073** | Met paalgat | 3000 mm | 250 kg |

Alle varianten: Paaldiameter 60 mm · Lengte betonblok 1090 mm · Breedte betonblok 390 mm · Hoogte betonblok 470 mm · Materiaal betonblok Beton · Materiaal paal Thermisch verzinkt staal · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Kleur Grijs · Toepassingsgebieden Buiten en binnen

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breedte betonblok | **390 mm** | Hoogte betonblok | **470 mm** |
| Materiaal betonblok | **Beton** | Materiaal paal | **Thermisch verzinkt staal** |
| Oppervlaktebehandeling | **Thermisch verzinkt / Verzinkt** | Kleur | **Grijs** |
| Toepassingsgebieden | **Buiten en binnen** | | |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

Zet het blok op zijn plaats – dankzij de vorm kan het met een heftruck worden opgetild en verplaatst. Plaats vervolgens de paal in het paalgat van 70 mm en zet hem vast met de meegeleverde borgwig, die de paal in het blok op zijn plaats houdt. De paal kan worden voorzien van een verkeersbord en u kunt de afzetting aanvullen met een ketting of afzetlint. De paal past in paalgaten van 70 mm, ook in het mini-betonblok Minigris. Wilt u de reflectoren op het blok vervangen of aanvullen, dan zijn reflectoren los verkrijgbaar.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het blok is gegoten in beton. De paal is gemaakt van thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) staal, wat zorgt voor een goede corrosiebescherming bij langdurig gebruik buiten. De set kan zowel buiten als binnen worden gebruikt.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Wat zit er in de set?**
Een betonblok met paalgat van 70 mm en een verzinkte paal met een diameter van 60 mm. De borgwig die de paal in het blok vastzet, is inbegrepen.

**Welke paallengte kan ik kiezen?**
De paal is verkrijgbaar in 2.000 mm en 3.000 mm. U kiest de lengte uit de varianten hierboven.

**Hoe verplaats ik het betonblok?**
Het blok weegt circa 250 kg, maar dankzij de vorm kan het met een heftruck worden opgetild. Het is bovendien geschikt voor transport op een europallet.

**Kies ik voor een uitvoering met of zonder reflectoren?**
Met reflectoren op beide lange zijden is het blok beter zichtbaar in het donker. Zonder reflector krijgt u een meer ingetogen uitstraling. Reflectoren zijn ook los verkrijgbaar.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/betonblok-met-verzinkte-paal-set

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu