

nordguard



Avspärrningsprodukter

2027

Kategorier och sidor

Avspärningsprodukter	3	Avspärningsband	38
Avspärningsstolpar	4	Avspärningsband med stolpar	38
Kedjor till avspärningsstolpar	4	Väggmonterade avspärningsband	40
Avspärningsstolpar i plast	9	Avspärningstejp	43
Avspärningsstolpar i stål/aluminium	12	Parkeringsräcken för avgränsning och skydd	44
Betongsuggor och betonggrisar	15	Utdragbara avspärningar	45
Bommar och Höjdbegränsare	17	Fristående saxspärrar	46
Bommar	17	Saxspärrar för stolpmontage	50
Höjdbegränsare	22	Saxspärrar för golvmontage	51
Avspärningskoner – vägkoner och trafikkoner	28	Saxspärrar för väggmontage	53
Avspärningsband för koner	28	Avspärningsbarriärer och kravallstaket	54
Tunga koner	29	Parkeringslås	56
Lätta koner	33	Varningsskyltar & Varningsmärken	58



KAPITEL 01

Avspärrningsprodukter

Skriv en kapitelingress här...

Avspärrningsstolpar	4	Betongsuggor och betonggrisar	15
Bommar och Höjdbegränsare	17	Avspärrningskoner – vägkoner och trafikkoner	28
Avspärrningsband	38	Parkeringsräcken för avgränsning och skydd	44
Utdragbara avspärrningar	45	Avspärrningsbarriärer och kravallstaket	54
Parkeringslås	56	Varningsskyltar & Varningsmärken	58

Kedjor till avspärrningsstolpar



14 VARIANTER

MNK NYLON

Avspärrningskedja - Hög kvalitet - MNK NYLON

MORAVIA-0153 [🔗](#)

Avspärrningskedja tillverkas i högkvalitativt ultraviolet- och väderbeständigt nylon. Dessa mycket slitstarka kedjor har bevisat sin förmåga under många decennier och erbjuder därmed en lång livslängd. Länkarna är icke-ledande för elektricitet och kan tåla temperaturer från -40 grader C till +80 grader C.

- ✓ Tål -40°C till +80°C
- ✓ Är icke-elektriskt ledande

		Material			Nylon	Kvalitet		MNK-kvalitet
	ARTNR	BUNTLÄNGD	LÄNK TJOCKLEK	TESTLAST	BREAKINGLOAD	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	210.20.275	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Svart/Gul	0,14 kg	145 kr
	210.17.569	25 m	6 mm	200 daN	340 daN	Röd/Vit	0,14 kg	145 kr
	210.10.833	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Svart/Gul	0,14 kg	130 kr
	210.12.037	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Röd/Vit	0,14 kg	130 kr
	210.11.697	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Vit	0,12 kg	130 kr
	210.11.993	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Svart	0,14 kg	130 kr
	210.10.976	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Gul	0,14 kg	130 kr
	210.10.822	50 m	6 mm	200 daN	340 daN	Röd	0,14 kg	130 kr
	210.10.234	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Svart/Gul	0,24 kg	155 kr
	210.11.278	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Röd/Vit	0,24 kg	155 kr
	210.10.033	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Vit	0,24 kg	155 kr
	210.11.281	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Svart	0,24 kg	155 kr
	210.10.607	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Gul	0,24 kg	155 kr
	210.12.774	25 m	8 mm	340 daN	530 daN	Röd	0,24 kg	155 kr



2 VARIANTER

M-DEKO

Avspärrningskedja - M-DEKO Visible

MORAVIA-0154


Avspärrningskedja tillverkas i högkvalitativ nylon. Dessa lätta kedjor har samma egenskaper som **MNK NYLON-kedjor**, men har inte genomgått draghållfasthetstester. Därför är dessa kedjor bäst lämpade där risken för belastning kan undvikas.

Avspärrningskedja finns i 6 mm diameter och finns i Röd/Vit eller Gul/Svart.

- ✓ Synlig avspärrning med färgkombinationer.
- ✓ Lättvikt och enkel hantering.

Material	Nylon	Buntlängd	50 m
Länktjocklek	6 mm	Kvalitet	Inte godkänd
breakingload	250 daN	Vikt	0,09 kg

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
 211.12.699	Röd/Vit	120 kr
 211.12.819	Svart/Gul	120 kr



7 VARIANTER

M-POLY

REKOMMENDERAS

Avspärrningskedja - M-POLY Visible

MORAVIA-0155

Avspärrningskedja tillverkas av polyeten. Dessa lätta kedjor är bäst lämpade för inomhusbruk och är mycket ekonomiska i pris.

Avspärrningskedja finns i 6mm och 8mm diameter och finns i Röd/Vit eller Gul/Svart.

TRAFFIC-LINE Avspärrningskedja levereras i fasta längder. Kortare längder än standard kan levereras mot en 10% kapningsavgift.

- ✓ Snabb avspärrning av områden
- ✓ Ekonomisk och hållbar inomhuslösning

Kvalitet	Inte godkänd
----------	--------------

ARTNR	MATERIAL	BUNTLÄNGD	LÄNK TJOCKLEK	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 212.10.805	Polyeten (PE)	50 m	6 mm	Röd/Vit	0,07 kg	95 kr
 212.15.705	Polyeten (PE)	10 m	6 mm	Svart/Gul	0,08 kg	95 kr
 212.13.210	Polyeten (PE)	25 m	8 mm	Svart/Gul	0,095 kg	95 kr
 179.13.851	Plast			Svart	0,05 kg	250 kr
 212.13.380	Polyeten (PE)	50 m	6 mm	Svart/Gul	0,052 kg	95 kr
 212.14.592	Polyeten (PE)	10 m	6 mm	Röd/Vit	0,11 kg	95 kr
 212.19.390	Polyeten (PE)	25 m	8 mm	Röd/Vit	0,11 kg	95 kr



Avspärrningskedja - SS 6 rostfritt stål - 6mm tjocklek - Säljs per meter

217.17.890 [🔗](#)

Avspärrningskedja i rostfritt stål

Tillverkad i rostfritt stål, dessa högkvalitativa kedjor är starka och korrosionsbeständiga för lång livslängd. De kompletterar särskilt vårt sortiment av rostfria pollare, men är lika idealiska där denna standard av finish krävs.

Storlekar

Avspärrningskedja i rostfritt stål finns i tre storlekar: 4mm, 6mm och 8mm i diameter.

Leverans

- ✓ Ökar säkerheten, avgränsar effektivt
- ✓ Korrosionsbeständig för långvarig användning

Vikt	0,63 kg
------	---------

255 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



2 VARIANTER [👍 REKOMMENDERAS](#)

Avspärrningskedja i plast - På rulle 25 m - Röd vit eller gul svart

16-0025-P [🔗](#)

Plastkedja på rulle för snabb och tydlig avspärrning. Perfekt tillsammans med stolpar, koner och krokar för att skapa tillfälliga avgränsningar i exempelvis köer, entréer och arbetsområden.

- Längd: 25 m/rulle
- Färger: Röd/vit eller gul/svart för hög synlighet
- Lätt att klippa till och anpassa längd
- Smidig att haka i hållare och stolptoppar

- ✓ 25 m/rulle
- ✓ Hög synlighet
- ✓ Lättanpassad längd

Längd	25 m	Vikt	1,6 kg
-------	------	------	--------

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
 B053	Röd/Vit	995 kr
 B054	Svart/Gul	895 kr



2 VARIANTER

M-FERRO SIGNAL

REKOMMENDERAS

Avspärrningskedjor - M-FERRO SIGNAL

MORAVIA-0157

Avspärrningskedjor tillverkas i galvaniserat stål och är belagda med väderbeständig polyester. Dessa kedjor erbjuder utmärkt styrka samt förbättrat korrosionsskydd. De är bäst lämpade för applikationer där styrka, hållbarhet och signaleringseffekt krävs.

Avspärrningskedjor finns i 6 mm diameter och är färdiga i Röd/Vit eller Gul/Svart.

- ✓ Utmärkt styrka och hållbarhet
- ✓ Förbättrat korrosionsskydd

Material	Stål	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Buntlängd	15 m	Länktjocklek	6 mm
Kvalitet	Godkänd	Testlast	250 daN
breakingload	1250 daN	Vikt	0,61 kg

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
 213.11.240	Svart/Gul	165 kr
 213.12.984	Röd/Vit	165 kr



2 VARIANTER

SM-STEEL

Avspärrningskedjor i stål

MORAVIA-0156

Avspärrningskedjor i stål tillverkas i galvaniserat stål. Dessa starka, högkvalitativa kedjor erbjuder lång livslängd och korrosionsbeständighet, samtidigt som de är ekonomiska i pris. De är särskilt idealiska för användning i områden där maximal motståndskraft mot påfrestningar krävs.

Avspärrningskedjor i stål finns i två storlekar: 6mm dia. & 8mm dia.

- ✓ Lång livslängd, korrosionsmotstånd
- ✓ Ekonomiskt pris, hög kvalitet

Material	Stål	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Kvalitet	Godkänd	Färg	Silvergrå

ARTNR	BUNTLÄNGD	LÄNK TJOCKLEK	TESTLAST	BREAKINGLOAD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 214.10.709	10 m	8 mm	440 daN	2200 daN	1,2 kg	1 590 kr
 214.12.451	30 m	6 mm	250 daN	1250 daN	0,7 kg	3 995 kr



Plastkedja 25 m

CHAINSET-KS-GS [🔗](#)

PE-kedja (polyeten) i gul/svart med dimension 6 mm och längd 25 m, utformad för professionella behov inom verkstad, service och industri.

- ✓ Avspärrning
- ✓ Hög synlighet
- ✓ Lång räckvidd

Längd	25000 mm	Material	Polyeten (PE)
Materialtjocklek	6 mm	Färg	Svart/Gul
Användningsområden	Utomhus och inomhus	Form	Oval
Garanti	1 år	Vikt	1,6 kg

595 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Avspärrningsstolpar i plast



12 VARIANTER

GUARDA

REKOMMENDERAS

Avspärrningsstolpar - GUARDA

MORAVIA-0135

Avspärrningsstolpar

- Snabbt och enkelt att sätta upp.
- Korrosionsbeständig plastkonstruktion.
- Låg tyngdpunkt för stabilitet.
- Val av tre basstilar.
- Fyra integrerade kedjeöglor i locket.
- Hög synlighet på stolpfärger – Röd/Vit eller Svart/Gul.

Användningsområden:Specifikationer:

- Stolpdiameter: 40mm
- Stolphöjd: 870mm

Basalternativ

- ☒ Korrosionsbeständig plastkonstruktion.
- ☒ Stabilitet med låg tyngdpunkt.
- ☒ Hög synlighet med stolpfärger.

Höjd	870 mm	Form	Rund
Diameter	40 mm		

ARTNR	BAS	BASDIMENSIONER	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 175.13.735	Plast, triangulär, betongfylld	Sidlängd 300 mm	Svart/Gul	19,9 kg	1 595 kr
 175.17.247	Plast, rund, fyllbar	D 300 mm	Svart/Gul	5,7 kg	1 995 kr
 175.17.668	Hårt gummi, rektangulärt	265 x 265 mm	Svart/Gul	11,5 kg	2 395 kr
 175.16.146	Plast, triangulär, betongfylld	Sidlängd 300 mm	Röd/Vit	19,9 kg	1 595 kr
 175.15.850	Plast, rund, fyllbar	D 300 mm	Röd/Vit	6,1 kg	1 995 kr
 175.19.176	Hårt gummi, rektangulärt	265 x 265 mm	Röd/Vit	11,5 kg	2 395 kr
 175.14.011	Plast, triangulär, betongfylld	Sidlängd 300 mm	Svart/Gul	3,4 kg	430 kr
 175.18.711	Plast, rund, fyllbar	D 300 mm	Svart/Gul	2 kg	460 kr
 175.16.601	Hårt gummi, rektangulärt	265 x 265 mm	Svart/Gul	2,3 kg	555 kr
 175.13.895	Plast, triangulär, betongfylld	Sidlängd 300 mm	Röd/Vit	3,4 kg	430 kr
 175.16.320	Plast, rund, fyllbar	D 300 mm	Röd/Vit	0,6 kg	460 kr
 175.19.222	Hårt gummi, rektangulärt	265 x 265 mm	Röd/Vit	2,3 kg	555 kr



2 VARIANTER

GUARDA



REKOMMENDERAS

Avspärrningsstolpar 4-pack - GUARDA PLUS

MORAVIA-0134 [↗](#)

Avspärrningsstolpe i plast

- För inomhus- och utomhusbruk
- Helt i plast
- Stabil design
- Prisvärd

Levereras som ett set om 4 bestående av:

- 4 stolpar
- 4 baser
- 12,5 m plastkedja 8 mm tjock

Specifikation:

- Diameter: 50mm
- Höjd: 900mm
- Färg: Svart
- Storlek: 280 x 280 x 45mm

- ☒ Enkel montering och demontering
- ☒ Kostnadseffektivt avspärrningsalternativ
- ☒ Passar inomhus- och utomhusbruk

Bas	Plast förfylld med betong	Material	Plast
Basdimensioner	280 x 280 x 45 mm	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Totalhöjd	900 mm	Stolpdiameter	50 mm
Vikt	19,5 kg		

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
 175.22.063	Svart/Gul	1 495 kr
 175.22.245	Röd/Vit	1 495 kr



4 VARIANTER

Avspärningsstolpar med hopfällbar bas - GUARDA-FLEX

MORAVIA-0136 [↗](#)

GUARDA-Flex avspärningsstolpar

- Lämpliga för användning både inomhus och utomhus.
- Tung fot ger god stabilitet.
- Snabb och enkel att montera och plocka undan.
- Kräver minimalt förvaringsutrymme.
- Integrerade krokar för kedja.

Användningsområden:Specifikationer:

- Stolpdiameter: 50 mm
- Stolphöjd: 900 mm
- Stolpfärger: röd/vit och gul/svart
- Fot: 280 x 280 mm
- Totalvikt: 4,5 kg

- ☒ Stadig och vältålig fot
- ☒ Snabb montering och förvaring
- ☒ Fungerar inne och ute

Höjd	900 mm	Diameter	50 mm
Material	Plast	Användningsområden	Inomhus och utomhus
Basplattans bredd	280 mm		

ARTNR	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 175.16.132	Röd/Vit		18 kg	3 320 kr
 175.18.626	Svart/Gul	Svart/Gul	18 kg	3 320 kr
 175.15.959	Röd/Vit		4,5 kg	875 kr
 175.18.435	Svart/Gul	Gul/Svart	4,5 kg	875 kr

Avspärrningsstolpar i stål/aluminium



2 VARIANTER

Avspärrningsstolpar (6 stolpar) med transportställ

KPS-TG-2 [↗](#)

Utföranden

- Transportställ med kedjestolpsset (6 stolpar) – Röd/vit
- Transportställ med kedjestolpsset (6 stolpar) – Gul/svart

Egenskaper

- Kompakt och enkel att transportera
- Förmonterade stolpar för snabb uppställning
- Hållbar stålkonstruktion med galvaniserad och pulverlackerad yta
- Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk

Användningsområden

- ☒ Snabb avspärrning
- ☒ Enkel transport
- ☒ Lager & industri

Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Bredd	658 mm	Djup	426 mm
Höjd	1130 mm	Kedjelängd	25 meter
Material	Stål	Fäste	Självbärande

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
 KPS-TG-2-GS	Svart/Gul	10 495 kr
 KPS-TG-2-RW	Röd/Vit	12 995 kr



4 VARIANTER

REKOMMENDERAS

Avspärrningsstolpar för tunga kedjor

MORAVIA-0138

Avspärrningsstolpar för tunga kedjor är särskilt lämpliga för att skapa tillfälliga avspärrningar. Basen kan fyllas med sand, grus, betong etc. på plats.

- Snabbt och enkelt att sätta upp.
- Extremt robusta och stabila.
- Stolpe och bas skruvas ihop för enkel förflyttning.
- Varmförzinkade stolpar, baser med rostskyddsbeläggning.

Användningsområden:

Lager, produktionsenheter, offentliga platser etc.

Specifikationer:

- ✓ Snabb och enkel distribution.
- ✓ Robusta och stabila.
- ✓ Rostskyddsbehandlade och varmförzinkade.

Höjd	1000 mm	Diameter	60 mm
Fästanordning	Fristående	Material	Stål
Ytbehandling	Pulverlackerad	Användningsområden	Utomhus och inomhus

ARTNR	BASDIMENSIONER	FÄSTE	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 170.10.853	300 x 300 x 100 mm	2 öglor	Röd/Vit	Basbricka utan handtag	6,8 kg	1 095 kr
 170.10.985	300 x 300 x 100 mm	2 öglor	Röd/Vit	Basbricka med handtag	7,8 kg	1 195 kr
 170.18.374	D 450 mm	Ögellock	Röd/Vit	Återvunnen bas med handtag	17,5 kg	995 kr
 170.88.030	D 450 mm	Ögellock	Svart/Gul	Återvunnen bas med handtag	17,5 kg	995 kr



TRAFFIC-LINE

Avspärrningsstolpar Hi-Vis - TRAFFIC-LINE

179.16.360 [🔗](#)

patenterade

- Snabbt och enkelt att använda.
- Ögonfångande färgschema.
- Formgjutna baser med reflexer.
- Tillfällig eller permanent installation.
- Baser kan fyllas med vatten eller sand.
- Pulverlackerade aluminiumstolpar.
- Patenterad huvuddesign.
- Säker fyrapunktsfäste för permanenta installationer. (Fästbultar levereras separat).

Användningsområden:Specifikationer:

- ✓ Snabb och enkel implementering.
- ✓ Uppseendeväckande färgschema.
- ✓ Patenterad design för enkel hantering.

Höjd	975 mm	Diameter	60 mm
Material	Aluminium	Ytbehandling	Lackerad
Fästanordning	Förankras	Basplattans diameter	330 mm
Färg	Gul	Vikt	2,4 kg

2 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



4 VARIANTER

Pollare med ögla för kedja - Galvaniserat stål

PC-0016 [🔗](#)

Förvandla pollare till effektiv gångledar- och avgränsningslösning

Med galvaniserade kedjestolpar med kupolformad topp skapar du tydliga och trygga gångstråk, avgränsar ytor och styr fotgängarflöden på ett snyggt och diskret sätt. Den eleganta designen gör att stolparna smälter in i alla urbana miljöer, samtidigt som de ger en tydlig visuell markering.

Genomtänkt design för högre säkerhet och bättre ordning

- ✓ Tydliga gångstråk
- ✓ Säker avgränsning
- ✓ Flyttbar montering

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Totalhöjd	1180 mm		

ARTNR	DIAMETER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 204321	60 mm	1 ring	4 kg	895 kr
 204322	60 mm	2 ringar	4 kg	985 kr
 204361	76 mm	1 ring	7 kg	1 075 kr
 204362	76 mm	2 ringar	7 kg	1 165 kr

Betongsuggor och betonggrisar



2 VARIANTER

ST ERIKS

Betongsugga - Kultingen

ST0198 [🔗](#)

Trafikavstängare Våra trafikavstängare och trafikavgränsare är framtagna för att ge en säker, tydlig och flexibel avstängning av trafik i många olika miljöer. De passar utmärkt på exempelvis parkeringar, industriområden, byggarbetsplatser, innergårdar och andra ytor där bil- eller trucktrafik behöver styras eller begränsas. Avstängningselementen finns i flera utföranden för att fungera optimalt vid olika trafiksitu...

- ☒ Lättflyttad design
- ☒ Slät gjutning
- ☒ Truckgaffel-urtag

Längd	1100 mm	Bredd	450 mm
Höjd	500 mm	Färg	Grå
Vikt	425 kg		

ARTNR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
 5122-111000	Med stolphål	4 195 kr
 5122-110000	Utan stolphål	4 195 kr



ST ERIKS

Betongsugga - Snäckan

5122-091000 [🔗](#)

Trafikavstängare Våra trafikavstängare och trafikavgränsare är framtagna för att ge en säker, tydlig och flexibel avstängning av trafik i många olika miljöer. De passar utmärkt på exempelvis parkeringar, industriområden, byggarbetsplatser, innergårdar och andra ytor där bil- eller trucktrafik behöver styras eller begränsas. Avstängningselementen finns i flera utföranden för att fungera optimalt vid olika trafiksitu...

- ☒ Lättflyttad design
- ☒ Slät gjutning
- ☒ Truckgaffel-urtag

Längd	900 mm	Bredd	400 mm
Höjd	550 mm	Färg	Grå
Typ	Med stolphål	Stolphål	Ø 63 mm
Vikt	175 kg		

13 195 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

4 VARIANTER

ST ERIKS

Betongsugga - Trafistop

ST0198-1 [↗](#)

Trafikavstängare Våra trafikavstängare och trafikavgränsare är framtagna för att ge en säker, tydlig och flexibel avstängning av trafik i många olika miljöer. De passar utmärkt på exempelvis parkeringar, industriområden, byggarbetsplatser, innergårdar och andra ytor där bil- eller trucktrafik behöver styras eller begränsas. Avstängningselementen finns i flera utföranden för att fungera optimalt vid olika trafiksitu...

- ☒ Lättflyttad design
- ☒ Slät gjutning
- ☒ Truckgaffel-urtag

Höjd

500 mm

Stolphål

Ø 62 mm

ARTNR	TYP	LÄNGD	BREDD	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 5125-100501	Med stolphål	1000 mm	500 mm	Grå	287 kg	3 495 kr
 5125-100500	Utan stolphål	1000 mm	500 mm	Grå	292 kg	3 495 kr
 5125-100003	Reflexplatta, permanent	600 mm	150 mm	Blå/Gul	1 kg	1 295 kr
 5125-100001	Reflexplatta, temporär	600 mm	150 mm	Röd/Gul	1 kg	1 295 kr

3 VARIANTER

ST ERIKS

Betongsugga - Tåget

ST0198-3 [↗](#)

Trafikavstängare Våra trafikavstängare och trafikavgränsare är framtagna för att ge en säker, tydlig och flexibel avstängning av trafik i många olika miljöer. De passar utmärkt på exempelvis parkeringar, industriområden, byggarbetsplatser, innergårdar och andra ytor där bil- eller trucktrafik behöver styras eller begränsas. Avstängningselementen finns i flera utföranden för att fungera optimalt vid olika trafiksitu...


- ☒ Lättflyttad design
- ☒ Slät gjutning
- ☒ Truckgaffel-urtag

Färg

Grå

ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 5122-130001	741 mm	2003 mm	715 mm	Motorvagn, ändar	1710 kg	13 195 kr
 5122-130002	741 mm	1877 mm	715 mm	Personvagn	1710 kg	11 995 kr
 5122-130000	620 mm	110 mm	410 mm	Koppel/Förankring mellan enheter	20 kg	4 795 kr

Automatiska bommar



3 VARIANTER

COMPACT

Automatisk bom

MORAVIA-0030 [🔗](#)

Denna **Automatiska bom** erbjuder en pålitlig och effektiv barriär för små till medelstora infarter. Barriären drivs av en kombination av internt batteri och solenergi. Installationen är extremt enkel eftersom enheten levereras förmonterad. Bara bulta fast på vald plats och montera bomarmen på pivotstolpen. Ingen extern elförsörjning krävs.

- ✓ Förmonterad enhet, enkel installation.
- ✓ Hållbar aluminiumkonstruktion.
- ✓ Miljövänlig solenergidrift.

Typ	Elektrisk	Material	Stål och Aluminium
Färg	Röd/Vit	Ytbehandling	Lackerad
Fästanordning	Förankras	Vikt	35 kg

	ARTNR	TOTALLÄNGD	FRI BREDD	BARRIÄRBREDD	LISTPRIS EXKL. MOMS
	223.21.698	1 650 mm	1 500 mm	1 650 mm	21 695 kr
	223.24.144	2 150 mm	2 000 mm	2 150 mm	22 695 kr
	223.29.795	2 650 mm	2 500 mm	2 650 mm	24 595 kr

Vridbara bommar



3 VARIANTER

Svängbar bom 2,3 m

PC-0057 [🔗](#)

Svängbar bom 2300 mm med skyltstolpe

Denna svängbara bom på 2300 mm är en robust och flexibel lösning för effektiv tillträdesskontroll. Den vertikala stolpen är särskilt utformad för att bära skyltar, vilket gör produkten idealisk där du vill kombinera avspärrning med tydlig information eller vägledning.

Hög kvalitet och lång livslängd

- ✓ Infartsskyltning
- ✓ Parkeringstyrning
- ✓ Gångvägsavspärrning

Längd	2300 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Fästanordning	Förankras	Egenskaper	Stålrör, Ø 60 mm
Egenskap 2	Pivotmonterad axel.	Passagebredd	2150 mm
Låsmekanism	Med ø 20 mm låspinne och hänglås (ingår). Kan låsas i 90° öppet läge.		
Typ	Basplatta med mall och bultar inkluderade i förinstallationskitet		

ARTNR	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 203132	Silvergrå	45 kg	8 635 kr
 203133.GPRO	Grå	46 kg	9 085 kr
 203133.S025	Cortenstål	46 kg	9 085 kr



3 VARIANTER

Svängbar bom 3 m

PC-0058 [🔗](#)

3000 mm svängbar bom för effektiv tillträdesskontroll

Robust och pålitlig svängbar bom i stål, 3000 mm lång, utrustad med vertikalt rör för montering av skyltar. Perfekt för att styra fordonstrafik till parkeringsplatser, privata infarter, industriområden och andra begränsade ytor. Med en fri passagebredd på 2930 mm får du en tydlig, kontrollerad infart utan att kompromissa med säkerheten.

- ✓ Kontrollerad infart
- ✓ Skyltbar arm
- ✓ Varmförzinkad yta

Längd	3000 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Fästanordning	Förankras	Egenskaper	Stålrör, Ø 60 mm
Egenskap 2	Pivotmonterad axel.	Passagebredd	2930 mm
Låsmekanism	Med ø 20 mm låspinne och hänglås (ingår). Kan låsas i 90° öppet läge.		
Typ	Basplatta med mall och bultar inkluderade i förinstallationskitet		

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
-------	------	---------------------

Svängbar bom 3 m **FORTS.**

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
 203136.GPRO	Grå	10 975 kr
 203136.S025	Cortenstål	10 975 kr



3 VARIANTER

Svänggrind 1,8 m

PC-0056 [↗](#)

Svängbar tillträdesgrind 1800 mm – säker och smidig åtkomstkontroll

En robust och funktionell svänggrind som ger effektiv åtkomstkontroll i både offentliga och privata miljöer. Med en längd på 1800 mm och förskjuten svängaxel skapar den tydlig avgränsning samtidigt som den ger en bekväm passagebredd på 1600 mm för fotgängare, cyklar och barnvagnar.

Teknisk beskrivning

- ☒ Kontrollerad åtkomst
- ☒ 1600 mm passage
- ☒ 90° låsbart läge

Längd	1800 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Fästanordning	Förankras	Egenskaper	Stålrör, Ø 60 mm
Egenskap 2	Pivotmonterad axel.	Passagebredd	1600 mm
Låsmekanism	Med ø 20 mm låspinne och hänglås (ingår). Kan låsas i 90° öppet läge.		
Typ	På 200 x 200 mm basplatta med gjutna förankringsstänger (ingår)		

ARTNR	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 203142	Silvergrå	35 kg	7 495 kr
 203143.GPRO	Grå	36 kg	7 995 kr
 203143.S025	Cortenstål	36 kg	7 995 kr

30 VARIANTER

Vridbar bom / bilspärr med röd/gula reflexer

SH-Q [↗](#)

svängas horisontellt mot stödjande motstolpe öppnas eller stängs med låspinne

- **Vridbar funktion** – horisontell svängning utan stödpost
- **Tydlig avspärrning** – röd/gula reflexer för hög synlighet
- **Flexibelt låssystem** – anpassningsbar efter behov
- **Robust konstruktion** – anpassad för offentlig och kommersiell miljö

Låsalternativ

- Hänglås
- Trekantslås enligt DIN 3223
- Cylinderlås

- ☒ Stolpfri passage
- ☒ Snabb låsning
- ☒ Flera låsalternativ

Ytbehandling Varmförzinkad / Galvaniserad

ARTNR	FÄSTANORDNING	LÄNGD	LÅSMEKANISM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
413_151V	Ingjutning	1500 mm	Hänglås	30,8 kg	7 995 kr
413_351VP	Förankras	3500 mm	Hänglås	52,55 kg	10 695 kr
413_201V	Ingjutning	2000 mm	Hänglås	34,36 kg	8 295 kr
413_2512P	Förankras	2500 mm	Cylinderlås	43,06 kg	10 495 kr
413_251V	Ingjutning	2500 mm	Hänglås	37,93 kg	8 695 kr
413_3012P	Förankras	3000 mm	Cylinderlås	46,62 kg	10 595 kr
413_301V	Ingjutning	3000 mm	Hänglås	41,49 kg	8 895 kr
413_351FP	Förankras	3500 mm	Triangelnyckel-lås	53,42 kg	11 995 kr
413_351V	Ingjutning	3500 mm	Hänglås	48,16 kg	9 195 kr
413_3512P	Förankras	2500 mm	Cylinderlås	53,29 kg	12 795 kr
413_151F	Ingjutning	1500 mm	Triangelnyckel-lås	31,67 kg	9 595 kr
413_201F	Ingjutning	2000 mm	Triangelnyckel-lås	35,23 kg	9 795 kr
413_251F	Ingjutning	2500 mm	Triangelnyckel-lås	38,8 kg	9 395 kr
413_1512	Ingjutning	1500 mm	Cylinderlås	31,54 kg	9 595 kr
413_301F	Ingjutning	3000 mm	Triangelnyckel-lås	42,36 kg	9 595 kr
413_2012	Ingjutning	2000 mm	Cylinderlås	35,11 kg	9 795 kr
413_351F	Ingjutning	3500 mm	Triangelnyckel-lås	49,03 kg	9 895 kr
413_2512	Ingjutning	2500 mm	Cylinderlås	38,67 kg	10 195 kr
413_3012	Ingjutning	3000 mm	Cylinderlås	42,23 kg	10 395 kr
413_3512	Ingjutning	3500 mm	Cylinderlås	48,9 kg	10 595 kr
413_151VP	Förankras	1500 mm	Hänglås	35,19 kg	8 495 kr
413_201VP	Förankras	2000 mm	Hänglås	38,75 kg	8 795 kr
413_251VP	Förankras	2500 mm	Hänglås	42,32 kg	8 995 kr
413_301VP	Förankras	3000 mm	Hänglås	45,88 kg	9 295 kr
413_151FP	Förankras	1500 mm	Triangelnyckel-lås	36,06 kg	9 895 kr

Vridbar bom / bilspärr med röd/gula reflexer [FORTS.](#)

ARTNR	FÄSTANORDNING	LÄNGD	LÄSMEKANISM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
413_201FP	Förankras	2000 mm	Triangelnyckel-lås	39,62 kg	9 395 kr
413_251FP	Förankras	2500 mm	Triangelnyckel-lås	43,19 kg	9 595 kr
413_301FP	Förankras	3000 mm	Triangelnyckel-lås	46,75 kg	9 895 kr
413_151ZP	Förankras	1500 mm	Cylinderlås	35,93 kg	9 995 kr
413_201ZP	Förankras	2000 mm	Cylinderlås	39,5 kg	10 195 kr

Svängbara höjdbegränsare



5 VARIANTER

COMPACT

Höjdbegränsade - Svängbar

MORAVIA-0161 [↗](#)

Höjdbegränsade – Pivotfunktion

- Enkel installation.
- Begränsar tillgång för skåpbilar, husvagnar etc.
- Tillåter passage för auktoriserade fordon.
- Tre integrerade höjdnivåer.
- Stark konstruktion.

Användningsområden:Specifikationer:Pivotstolpar

- ☒ Begränsar oönskade fordon's tillgång.
- ☒ Möjliggör auktoriserade fordon's passage.
- ☒ Stark och hållbar konstruktion.

Färg	Röd/Vit	Fästanordning	Förankras
Låsmekanism	Triangulär nyckel	Totalhöjd	2810 mm
Stolpmaterial	Stark stål	Maxhöjd för körning under	2650 mm
Material tvärbalk	Aluminium		
Ytmonterad stolpe			Varmförzinkad och pulverlackerad

ARTNR	TOTALBREDD	FRI BREDD	VARNINGSEFFEKT	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 305.22.147	4 705 mm	4 500 mm	Röda reflexremсор (aluminium tvärbalk)	70 kg	25 995 kr
 305.22.810	5 205 mm	5 000 mm	Röda reflexremсор (aluminium tvärbalk)	75 kg	26 095 kr
 305.22.859	3 705 mm	3 500 mm	Röda reflexremсор (aluminiumtvärbalk)	60 kg	24 195 kr
 305.23.208	4 205 mm	4 000 mm	Röda reflexremсор (aluminium tvärbalk)	65 kg	25 495 kr
 305.27.817	3 205 mm	3 000 mm	Röda reflexremсор (aluminium tvärbalk)	55 kg	23 595 kr



Svängbar höjdbegränsare

3-054-6000-0008 [↗](#)

- **Totalhöjd:** 4,0 m över marknivå
- **Fri genomfartshöjd:** ca 3,8 m (se ritning under "Nedladdningsbara filer")
- **Bredd:** 6 000 mm
- **För bredder från och med 6 000 mm:** två enheter placeras mittemot varandra

Material & Konstruktion

Höjd över mark	4000 mm	Bredd	6000 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Färg på retroreflekterande ringar	Röd
Vikt	210 kg		

23 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Fasta höjdbegränsare



8 VARIANTER

COMPACT

Höjdbegränsare - Fast installation

MORAVIA-0160

Höjdbegränsare – Fast är en stark konstruktion av stål och aluminium, idealisk för att begränsa tillgången för skåpbilar, kommersiella fordon, husvagnar, husbilar etc. till parkeringsplatser, trafikleder, etc. Kedjeupphängda stötstänger kan minska höjden med ytterligare 400 mm.

- Enkel installation.
- Begränsar tillgång.
- Fem integrerade höjdnivåer.
- Stark konstruktion.

Användningsområden:

- ☒ Begränsar oönskade fordon effektivt.
- ☒ Enkel installation, fem höjdnivåer.
- ☒ Stark, hållbar för långvarig användning.

Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Fästanordning	Förankras
Varningseffekt	Retroreflekterande remsor	Totalhöjd	3010 mm
Stolpmaterial	Stark stål	Maxhöjd för körning under	2800 mm
Material tvärbalk	Aluminium	Färg	Röd/Vit

	ARTNR	TOTALBREDD	FRI BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	305.21.734	5 230 mm	5 000 mm	80 kg	20 895 kr
	305.22.250	3 230 mm	3 000 mm	70 kg	19 295 kr
	305.22.355	6 230 mm	6 000 mm	90 kg	22 995 kr
	305.23.437	8 230 mm	8 000 mm	100 kg	25 895 kr
	305.25.927	7 230 mm	7 000 mm	95 kg	24 095 kr
	305.27.291	4 230 mm	4 000 mm	75 kg	20 995 kr
	305.27.712	9 230 mm	9 000 mm	105 kg	26 695 kr
	305.27.911	10 230 mm	10 000 mm	110 kg	26 995 kr



10 VARIANTER

TRAFFIC-LINE



REKOMMENDERAS

Höjdbegränsare i aluminium

MORAVIA-0163 [↗](#)

Höjdbegränsare i aluminium varnar effektivt fordonsförare för kommande höjdbegränsningar.

- Konstruktion i aluminium.
- Snabb och enkel installation.
- Levereras med 2m upphängningskedjor.
- Reflekterande paneler för hög synlighet, dag som natt.

Användningsområden:

Parkeringsplatser, lager, byggarbetsplatser, byggnader eller anläggningar med begränsad åtkomst.

Specifikationer:

- ☒ Aluminium: hållbar och lätt.
- ☒ Snabb, enkel installation.
- ☒ Reflekterande paneler: hög synlighet.

Fästanordning	Förankras	Höjd	150 mm
Material	Aluminium	Tjocklek	20 mm
Varningseffekt	Reflex	Typ	Upphängd med kedja (2000 mm)

ARTNR	LÄNGD	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 302.16.017	2000 mm	Svart/Gul	7,7 kg	2 895 kr
 302.16.495	2500 mm	Svart/Gul	19,28 kg	3 395 kr
 302.17.584	3000 mm	Svart/Gul	11 kg	4 895 kr
 302.13.360	4000 mm	Svart/Gul	13 kg	5 695 kr
 302.19.951	5000 mm	Svart/Gul	15 kg	6 795 kr
 302.15.082	2000 mm	Röd/Vit	8 kg	2 895 kr
 302.16.975	2500 mm	Röd/Vit	8,6 kg	3 395 kr
 302.18.457	3000 mm	Röd/Vit	11 kg	4 895 kr
 302.13.245	4000 mm	Röd/Vit	15,3 kg	5 695 kr
 302.15.125	5000 mm	Röd/Vit	15 kg	6 795 kr



2 VARIANTER

TRAFFIC-LINE

Höjdbegränsare i plast

MORAVIA-0162 [↗](#)

- Enkel installation.
- Reflekterande för tydlig synlighet dag och natt.
- Inga vassa kanter.
- 2m upphängningskedjor.


Användningsområden:Specifikationer:

- Storlek: 950mmL x 100mm Dia
- Material: Polyeten (PE)
- Färg: Röd/Vit eller Svart/Gul
- Typ: Reflekterande
- Upphängning: 2mL Galvaniserade kedjor x 2

- ☒ Enkel installation.
- ☒ Reflekterande för synlighet.
- ☒ Inga vassa kanter.

Bredd	950 mm	Diameter	100 mm
Material	Plast	Varningseffekt	Reflex

ARTNR	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 302.22.967	Svart/Gul	3 kg	1 295 kr
 302.24.997	Röd/Vit	1,5 kg	1 395 kr



18 VARIANTER

Mobil höjdbegränsare

SH-P [↗](#)

Mobil höjdbegränsare för tillfälliga eller flexibla installationer där fordonshöjd behöver kontrolleras utan permanent infästning i mark. Lösningen används ofta vid infarter till parkeringsytor, tillfälliga trafiklösningar, evenemangsområden och arbetsplatser där höjdbegränsning behöver kunna flyttas eller anpassas över tid.

- ☒ Mobil höjdbegränsning
- ☒ Flyttbar med truck/kran
- ☒ Nivellering på ojämna golv

Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
--------------	------------------------------

ARTNR	FRI BREDD	LÄSMEKANISM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 417_201ZBPM	2000 mm	Cylinderlås	667,56 kg	24 695 kr
 417_201FBPM	2000 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	667,68 kg	23 795 kr
 417_201VBPM	2000 mm	Hänglås	666,81 kg	22 495 kr
 417_251ZBPM	2500 mm	Cylinderlås	668,76 kg	24 895 kr
 417_251FBPM	2500 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	668,9 kg	23 995 kr

Mobil höjdbegränsare **FORTS.**

	ARTNR	FRI BREDD	LÅSMEKANISM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	417_251VBPM	2500 mm	Hänglås	668,03 kg	22 795 kr
	417_301ZBPM	3000 mm	Cylinderlås	670,04 kg	25 195 kr
	417_301FBPM	3000 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	670,17 kg	24 295 kr
	417_301VBPM	3000 mm	Hänglås	669,29 kg	22 995 kr
	417_351ZBPM	3500 mm	Cylinderlås	671,26 kg	25 495 kr
	417_351FBPM	3500 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	671,39 kg	24 595 kr
	417_351VBPM	3500 mm	Hänglås	670,51 kg	23 295 kr
	417_401ZBPM	4000 mm	Cylinderlås	672,52 kg	25 995 kr
	417_401FBPM	4000 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	672,65 kg	25 195 kr
	417_401VBPM	4000 mm	Hänglås	671,77 kg	23 895 kr
	417_451ZBPM	4500 mm	Cylinderlås	673,74 kg	26 295 kr
	417_451FBPM	4500 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	673,87 kg	25 395 kr
	417_451VBPM	4500 mm	Hänglås	672,99 kg	23 995 kr



2 VARIANTER

TRAFFIC-LINE

REKOMMENDERAS

Varningsrör - Vertikal

MORAVIA-0045

Varningsrör

- För inomhusbruk
- Variabel monteringshöjd
- Röd/vit eller svart/gul reflekterande hylsa
- Mycket synlig dag och natt

Specifikationer:

- Rör: 100mm Ø
- Material: Polyeten
- Färg: Röd/vit retroreflekterande hylsa, svart/gul retroreflekterande hylsa
- Stålkabel: 2,500mm L (inkluderar klämmor och spännskruv)

- ☒ Synlighet dag och natt
- ☒ Flexibel monteringshöjd

Höjd	950 mm	Diameter	100 mm
Material	Polyeten (PE)	Ytbehandling	Reflekterande
Fästanelordning	Förankras	Typ	Upphängd med kedjesats
Vikt	2,5 kg		

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
 290.22.266	Svart/Gul	1 195 kr
 290.28.881	Röd/Vit	1 195 kr

Avspärrningsband för koner



2 VARIANTER

SKIPPER

Bälte för trafikkoner - SKIPPER

MORAVIA-0277 [↗](#)

Bälte för trafikkoner

- ✓ Effektiv avspärrning: Med fyra SKIPPER bälteskassetter kan du enkelt spärra av upp till 80 kvm.
- ✓ Kompakt och kostnadseffektiv: Tar lite plats och är ekonomiskt fördelaktig.
- ✓ Utomhusanpassad: Speciellt designad för att klara utomhusmiljöer.

Användningsområden	Utomhus och inomhus	Material	Plast
Höjd	240 mm	Fästansordning	Montering på kon
Färg	Orange	Djup	145 mm
Bredd på band	50 mm	Bandfärg	Röd/Vit

ARTNR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 179.16.914	1 kg	1 495 kr
 179.25.947	3 kg	1 095 kr



2 VARIANTER

MORION

Kon-bälte reflekterande

MORAVIA-0278 [↗](#)

Kon-bälte reflekterande är en kon-topp för snabb och effektiv avspärrning av områden både inomhus och utomhus. Kan monteras på vanliga koner.

Väl synlig tack vare det starkt orange höljet med två extra krokar för att hänga upp kedjor eller avspärrningsband.

Det självspännande bältet kan enkelt dras ut och fästas på ett annat kon-bälte. Alternativt kan bältet fästas i en fast monterad väggklämma.

- ✓ Ökar synligheten med sitt starkt orangea hölje och reflekterande silverfärgade band.
- ✓ Flexibel användning med två extra krokar för att fästa kedjor eller avspärrningsband.

Användningsområden	Utomhus och inomhus	Material	Plast
Höjd	200 mm	Fästansordning	Montering på kon
Färg	Orange	Djup	110 mm
Bredd på band	50 mm		

ARTNR	BANDFÄRG	BANDLÄNGD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 179.25.662	Röd/Vit	4 000 mm	0,5 kg	1 295 kr
 179.28.234	Röd/Vit med reflex	3 000 mm	1,5 kg	1 495 kr

Tunga koner



2 VARIANTER

Extra robust trafikkon utan reflex - Storlekar 515 mm och 755 mm

HD-CONE [↗](#)

Extra robust trafikkon U-23 utan reflexfolie för tydlig och tillförlitlig avspärrning i krävande miljöer. Stabil konstruktion som tål väder och hård användning—perfekt för vägarbeten, byggarbetsplatser och tillfälliga avstängningar.

- ☒ Extra robust
- ☒ Utan reflexfolie
- ☒ Stapelbar

Vikt	3 kg
------	------

ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	LISTPRIS EXKL. MOMS
 N042	315 mm	315 mm	515 mm	440 kr
 N035	445 mm	445 mm	755 mm	650 kr



2 VARIANTER

[👍 REKOMMENDERAS](#)

Hopfällbar trafikkon - Flera storlekar

C-FOLD [↗](#)

Hopfällbara trafikkoner som ger snabb avspärrning och tydlig vägledning. Fälls platt för smidig transport och förvaring och reser sig på sekunder vid behov.

- Platsbesparande hopfällbar design
- Snabb och enkel uppsättning
- Stabil och slitstark konstruktion för återkommande bruk
- Finns i flera storlekar för olika behov

- ☒ Hopfällbar design
- ☒ Snabb uppsättning
- ☒ Stabil och slitstark

ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 N063	500 mm	2,5 kg	995 kr
 N066	700 mm	3,2 kg	1 095 kr



2 VARIANTER

MORION

Reflexkon

MORAVIA-0272 [↗](#)

Reflexkon säkrar byggarbetsplatser snabbt och pålitligt. Konerna är utmärkt synliga både dag och natt tack vare den fullt retroreflekterande reflexfolien.

Optimerad stabilitet

Uppfyller viktklass III för TL-konor. Lätt att placera från ett långsamt rörligt fordon.

Exemplariskt passiv säkerhet

Brottpunkt vid överkörning i hög hastighet. Den lätta konkroppen separerar från den tunga konfoten.

- ✓ Ökar säkerheten med sin optimala synlighet och passiva säkerhet vid överkörning.
- ✓ Förbättrad stabilitet tack vare sin viktklass III och lätt att placera från ett långsamt rörligt fordon.
- ✓ Miljövänlig design med återvinningsbara material.

Användningsområden	Även utanför tätort	Material	Återvunnen plast
Ytbehandling	Reflekterande	Folietyp	A (TL-Leitkegel)

ARTNR	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 350.10.927	500 mm	2,68 kg	525 kr
 350.12.728	750 mm	4,8 kg	820 kr



4 VARIANTER

MORION

Reflexkon EU

MORAVIA-0273 [↗](#)

Reflexkon EU är en vidareutveckling av den tidigare Reflexkonen. Tar hänsyn till ökade krav från praktiken och nya internationella normer.

Framtidssäker:

- Uppfyller nationella och internationella normer
- Testad enligt:
 - TL-kon – BAST-testad
 - DIN EN 13422 – BAST-testad
- Användbar i hela EU, Schweiz och Norge
- Föreskriven för tunga eskortfordon (BF3/BF4) i utförande 750 mm RA2

Praktiskt orienterad:

- ✓ Uppfyller nationella och internationella normer för säkerhet och synlighet.
- ✓ Ergonomisk design med extra breda grepp för säker hantering.
- ✓ Robust konstruktion med förbättrade reflexmaterial för långvarig användning.

Användningsområden	Även utanför tätort	Material	Återvunnen plast
Färg	Röd/Vit	Varningseffekt	Helt retroreflekterande
DIN	DIN EN 13422		

ARTNR	HÖJD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 350.20.286	750 mm	Reflekterande - Typ A (RA1)	5,5 kg	660 kr

ARTNR	HÖJD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 350.27.508	500 mm	Reflekterande - Typ A (RA1)	2,7 kg	450 kr
 350.28.280	750 mm	Reflekterande - Typ B (RA2)	5,5 kg	895 kr
 350.29.878	500 mm	Reflekterande - Typ B (RA2)	2,7 kg	515 kr



2 VARIANTER

Trafikkon med Reflex Klass 1 - Finns i 515 mm och 755 mm

U-23-I [↗](#)

Robust trafikkon U-23 med reflexband i klass I för tydlig avspärrning och vägledning i tillfälliga trafikmiljöer. Finns i två storlekar för olika behov.

- Höjd: 515 mm eller 755 mm
- Längd (bas): 315 mm eller 445 mm
- Bredd (bas): 315 mm eller 445 mm
- Reflexband: Klass I

Ger god synlighet dag som natt och kan snabbt placeras ut där extra uppmärksamhet krävs.

- ☒ Klass I-reflex
- ☒ Två storlekar
- ☒ Snabb utplacering

ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 N040	315 mm	315 mm	515 mm	2,8 kg	275 kr
 N034	445 mm	445 mm	755 mm	5,6 kg	330 kr



3 VARIANTER

[👍 REKOMMENDERAS](#)

Trafikkon med reflex klass 2 - Extra robust - 51-96 cm

U-23-II-02 [↗](#)

Extra kraftig trafikkon U-23 med **reflexband klass II** för hög synbarhet dag och natt. Robust konstruktion för krävande miljöer och tydlig avspärrning vid vägarbeten och tillfälliga trafikomläggningar.

- Höjd: 515 mm, 755 mm, 960 mm
- Basens längd/bredd: 315 mm, 445 mm, 515 mm
- Reflex: Klass II för överlägsen reflektion

- ☒ Klass II-reflex
- ☒ Robust konstruktion
- ☒ Tre höjder

ARTNR	TYP	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 N041	50 cm U-23	315 mm	315 mm	515 mm	2,8 kg	295 kr
 N033	75 cm - U-23	445 mm	445 mm	755 mm	5,6 kg	495 kr

Trafikkon med reflex klass 2 - Extra robust - 51-96 cm [FORTS.](#)

	ARTNR	TYP	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	N050	100 cm - U-23	515 mm	515 mm	960 mm	9 kg	550 kr

Lätta koner



3 VARIANTER

TRAFFIC-LINE

Fluorescerande trafikkoner

MORAVIA-0165 [↗](#)

Fluorescerande trafikkoner är den kostnadseffektiva lösningen för användning på privata vägar och områden utanför allmän väg.

- Utmärkt varningseffekt.
- Fluorescerande vita ränder.

Specifikationer:

- Enstyckeskoner
- Färg: Orange/Röd
- Höjd: 35cm, 50cm eller 75cm

Notera: Dessa koner uppfyller inte BS EN 13422:2004 eller BS873 Del 8.

- ☒ Förbättrar säkerheten med fluorescens
- ☒ Synlig i olika ljusförhållanden

Material	PVC	Färg	Röd/Vit
Användningsområden	Ej bilvägar	Varningseffekt	Fluorescerande

ARTNR	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 353.15.697	350 mm	0,65 kg	325 kr
 353.14.107	500 mm	1,1 kg	355 kr
 353.19.386	750 mm	3 kg	790 kr



2 VARIANTER

Set med vägkoner - Lyser i dagsljus

MORAVIA-0276 [↗](#)

De **dagljusreflekterande vägkonerna** är snabba och enkla att sätta upp. Perfekt för tillfälliga avspärrningar.

Sätt enkelt fast den fritt roterande kedjekroken av polyeten på konen och häng i kedjan. Kroken anpassar sig till konens öppningar och säkerställer ett fast grepp.

Setet består av:

5 dagljusreflekterande vägkoner (500 eller 750 mm), 10 m kedja röd/vit (M-Poly-Sicht) och 5 kedjekrokar.

- ✓ Effektiv avspärrning – säkerställer tydlig markering av områden
- ✓ Platsbesparande – enkel att förvara och transportera
- ✓ Kostnadseffektiv – prisvärd lösning för tillfälliga avspärrningar

Användningsområden	Inom tätort	Material	Polyeten (PE)
Färg	Röd/Vit		
Varningseffekt		Fluorescerande (dagljus-reflekterande)	

ARTNR	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 353.22.257	500 mm	8,1 kg	2 095 kr
 353.24.112	750 mm	23,5 kg	3 595 kr



2 VARIANTER

[👍 REKOMMENDERAS](#)

Trafikkon - Lättviktsmodell 50 cm och 75 cm - Stapelbar

LR-CONE [↗](#)

Lätt trafikkon för snabb avgränsning vid tillfälliga arbeten och event. Enkel att bära, placera och flytta vid behov.

- Två storlekar: 300 × 300 × 500 mm och 400 × 400 × 750 mm (L × B × H)
- Stabil bas för säker placering
- Stapelbar för smidig förvaring
- Tålig för upprepad användning utomhus

- ✓ Två storlekar
- ✓ Stabil bas
- ✓ Stapelbar

ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 N038	300 mm	300 mm	500 mm	1,3 kg	175 kr
 N031	400 mm	400 mm	750 mm	4 kg	765 kr



2 VARIANTER

Trafikkon Reflexklass 2 - Höjd 300 mm eller 500 mm

U-23-II [↗](#)

Robust trafikkon med reflexklass II för maximal synbarhet i alla ljusförhållanden. Tålig och väderbeständig design som är enkel att stapla och flytta, perfekt för snabb avspärning och tydlig vägledning vid arbeten, evenemang och parkeringar.

- Mått bas: 280 x 280 mm
- Höjd: 300 mm eller 500 mm
- Reflex: Klass II
- Stapelbar och lätt att hantera

- ☒ Reflexklass II
- ☒ Väderbeständig
- ☒ Två höjder

Längd	280 mm	Bredd	280 mm
-------	--------	-------	--------

ARTNR	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 N057	300 mm	0,9 kg	165 kr
 N058	500 mm	1,5 kg	220 kr



2 VARIANTER

TRAFFIC-LINE

Trafikkoner med reflexband

MORAVIA-0166 [↗](#)

Trafikkoner med reflexband

- PVC i ett stycke
- Reflexband
- Hållbara
- Utmärkt varningseffekt

Specifikation:Konmått:Reflexband:

- ☒ Ökar synlighet med reflexband
- ☒ Hållbar och robust konstruktion
- ☒ Utmärkt varningseffekt

Material	PVC	Färg	Orange/Vit
Användningsområden	Icke-motorväg	Varningseffekt	Reflex

ARTNR	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 353.20.251	300 mm	0,5 kg	265 kr
 353.26.195	500 mm	1,2 kg	335 kr



6 VARIANTER

MORION

Vägkon - EU

MORAVIA-0275 [↗](#)

Väggkonen är en enhetlig, röd-orange kon av PVC med heltäckande röd/vit retro-reflekterande yta. Uppfyller viktklass II för TL-väggkoner och är särskilt lämplig vid frekvent förflyttning av koner, exempelvis vid markerings- och klipparbeten. Viktklass III för kon 750 mm ger ännu högre stabilitet (TL-kompatibel).

Två höjder:

- 500 mm
- 750 mm (med grepphål)

Två folietyper:

- ☒ Ökar synligheten med sin retro-reflekterande yta i rött och vitt.
- ☒ Erbjuder hög stabilitet och hållbarhet, särskilt vid frekvent förflyttning.

Användningsområden	Offentliga miljöer	Material	PVC
Färg	Röd/Vit	Varningseffekt	Helt reflekterande
DIN	DIN EN 13422		

ARTNR	HÖJD	BASDIMENSIONER	FOLIETYP	VIKTKLASS	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 353.23.503	500 mm	287 x 287 x 33 mm	Högrefflexfolie Typ B (RA2)	II	2,3 kg	755 kr
 353.24.250	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Reflexfolie Typ A (RA1)	II	3,3 kg	1 095 kr
 353.24.305	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Reflexfolie Typ A (RA1)	III	5,17 kg	1 195 kr
 353.25.467	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Högrefflexfolie Typ B (RA2)	III	5,36 kg	1 295 kr
 353.26.580	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Högrefflexfolie Typ B (RA2)	II	3,5 kg	1 195 kr
 353.27.477	500 mm	287 x 287 x 33 mm	Reflexfolie Typ A (RA1)	II	2,3 kg	685 kr



4 VARIANTER

EUROPA



REKOMMENDERAS

Vägkon - EUROPA

MORAVIA-0274 [↗](#)

Egenskaper

- Tillverkad av slitstark gummiblandning
- Flexibel och robust
- Helt väderbeständig. Blir inte spröd vid extremt låga temperaturer (ner till -41°C)
- Stor fyrkantig fotplatta, bred konform
- Låg tyngdpunkt, vilket ger stabilitet
- Två höjder: 330 och 510 mm
- Färger: röd/vit eller gul/röd Andra färger (t.ex. blå-vit) på begäran, från 30 stycken.

☒ Ökar säkerheten med sin robusta och flexibla konstruktion☒ Tål extrema väderförhållanden utan att bli spröd

Användningsområden	Ej offentliga miljöer	Material	Hårdgummiblandning
Ytbehandling	Lackerad	Varningseffekt	Kontrastfärger

ARTNR	HÖJD	FÄRG	TYP	BASDIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 352.11.136	510 mm	Gul/röd	Junior	300 x 300 mm	1,9 kg	620 kr
 352.11.420	330 mm	Gul/röd	Kobold	210 x 210 mm	0,9 kg	440 kr
 352.11.489	510 mm	Röd/Vit	Junior	300 x 300 mm	1,7 kg	620 kr
 352.12.354	330 mm	Röd/Vit	Kobold	210 x 210 mm	0,94 kg	440 kr

Avspärrningsband med stolpar



2 VARIANTER

TRAFFIC-LINE

Avspärrningsband

MORAVIA-0130

Avspärrningsband Economy

- Användning inomhus och utomhus
- Stark plastkonstruktion
- Utmärkt stabilitet
- Lågt pris

Specifikationer:

- Bas: 360 mm Ø
- Stolpe: 50 mm Ø
- Bandlängd: 3 m
- Bandbredd: 50 mm
- Stolpfärger: Röd/Vit och Svart/Gul
- Bandfärger: Röd/Vit och Svart/Gul randig
- Basfärg: Svart

- ☒ Enkel att använda överallt
- ☒ Utmärkt stabilitet
- ☒ Kostnadseffektiv

Höjd	950 mm	Bandlängd	3000 mm
Diameter	50 mm	Material	Plast
Fästanelordning	Fristående	Bredd på band	50
Basplattans diameter	360 mm	Bandfärg	Gul/Svart, Röd/Vit

ARTNR	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 179.28.568	Svart/Gul	1,8 kg	1 895 kr
 179.21.658	Röd/Vit	1,6 kg	1 895 kr



6 VARIANTER

TRAFFIC-LINE

Avspärrningsstolpar i Hi-Vis

MORAVIA-0131

Avspärrningsstolpar i Hi-Vis

- ☒ Snabb och enkel installation.
- ☒ Hög synlighet med färger.
- ☒ Reflekterande baser ökar säkerhet.

Höjd	985 mm	Diameter	60 mm
Material	Aluminium	Ytbehandling	Lackerad
Fästanelordning	Fristående	Basplattans diameter	330 mm

ARTNR	BANDLÄNGD	BANDFÄRG	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 179.14.759	3000 mm	Gul/Svart	Gul	3,7 kg	2 695 kr

Avspärrningsstolpar i Hi-Vis [FORTS.](#)

	ARTNR	BANDLÄNGD	BANDFÄRG	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	179.22.511	4000 mm	Gul/Svart	Gul	3,3 kg	2 895 kr
	179.17.353	3000 mm	Gul	Gul	3,5 kg	2 695 kr
	179.26.335	4000 mm	Gul	Gul	4,2 kg	2 895 kr
	179.19.970	3000 mm	Röd/Vit	Röd	3,2 kg	2 695 kr
	179.28.338	4000 mm	Röd/Vit	Röd	4,2 kg	2 895 kr

Väggmonterade avspärrningsband



14 VARIANTER

TRAFFIC-LINE



REKOMMENDERAS

Avspärrningsband - Väggmonterad bälteskassett

MORAVIA-0133

Avspärrningsband Väggmonterad KassetMAGNETISK

- Enkel att installera.
- Formgjuten i svart slitstark ABS.
- Dämpad bandåtergång för smidig indragning.
- Unik hållare möjliggör bandutdragning i tre riktningar.
- Välj mellan 5 bandfärger.

Användningsområden:Specifikationer:

- Kassettens höjd: 130mm
- Kassettens djup: 110mm
- Bandlängd: 3,0m eller 4,0m
- Bandbredd: 50mm

Tillbehör:

- ☒ Enkel installation
- ☒ Unik fäste för tre riktningar
- ☒ 5 bältesfärger tillgängliga

Höjd	130 mm	Material	ABS-plast
Djup	110 mm		

	ARTNR	BANDLÄNGD	FÄSTANORDNING	BANDFÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	179.19.708	3 m	Förankras	Svart/Gul/Svart	0,5 kg	1 595 kr
	179.29.337	4 m	Förankras	Svart/Gul/Svart	0,6 kg	1 995 kr
	179.18.124	3 m	Förankras	Gul/Svartrandig	0,55 kg	1 595 kr
	179.23.024	4 m	Förankras	Gul/Svartrandig	0,65 kg	1 995 kr
	179.16.023	3 m	Förankras	Svart/Röd/Svart	0,5 kg	1 595 kr
	179.26.981	4 m	Förankras	Svart/Röd/Svart	0,9 kg	1 995 kr
	179.13.738	3 m	Förankras	Röd/Viträndig	0,5 kg	1 595 kr
	179.23.085	4 m	Förankras	Röd/Viträndig	0,6 kg	1 995 kr
	179.20.545	3 m	Väggmonterad	Svart/Gul/Svart	0,6 kg	1 995 kr
	179.29.326	4 m	Väggmonterad	Svart/Gul/Svart	0,7 kg	2 495 kr
	179.27.462	3 m	Väggmonterad	Svart/Gulrandig	0,6 kg	1 995 kr

Avspärrningsband - Vägghöglad bälteskassett FORTS.

ARTNR	BANDLÄNGD	FÄSTANORDNING	BANDFÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 179.23.187	4 m	Vägghöglad	Svart/Gulrandig	0,6 kg	2 495 kr
 179.27.835	3 m	Vägghöglad	Röd/Viträndig	0,6 kg	1 995 kr
 179.21.407	4 m	Vägghöglad	Röd/Viträndig	0,6 kg	2 495 kr



TRAFFIC-LINE

Avspärrningsband - Vägghöglad i rostfritt stål - 2,5m blått band

179.20.441 [↗](#)

Avspärrningsband i rostfritt stål för vägghöglad är den perfekta lösningen när en fast avspärrning krävs. Det rostfria stålhöljet rymmer ett 2,5 m långt band och är särskilt lämpligt i situationer där ett högkvalitativt utseende behövs.

Bandet är självspännande och kan fästas på en vägghöglad eller på en avspärrningsstolpe i rostfritt stål. Återdragningen av bandet styrs av en centrifugalbroms.

- ✓ Enkel installation, snabb användning.
- ✓ Högkvalitativt rostfritt stål, hållbart utseende.
- ✓ Dämpad bandåtergång, mjuk inrullning.

Vikt 0,6 kg

795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Avspärrningsband magnetisk - Gul/svart

MGB-GS [↗](#)

Utdragbart avspärrningsband med magnetfäste, anpassat för professionella miljöer.

Funktioner

Bandet är 50 mm brett och 4600 mm långt med gul/svarta diagonala ränder. Magnetände i gul/svart kopplas mot gul/svart akrylhållare utan etikett. Hållaren monteras med tre fästmagneter, varje magnet med 90 N hållkraft. Hållarens mått: 118 x 143 x 85 mm.

- ✓ Snabb avspärrning
- ✓ Stark magnetfästning
- ✓ Räckvidd 4,6 m

Bredd	4710 mm	Djup	91 mm
Höjd	162 mm	Material	Polyeten (PE)
Färg	Svart/Gul	Användningsområden	Inomhus
Fäste	Magnetisk	Egenskaper	Spännband 50 mm x 4-6 m
Form	Rektangulär	Fästansordning	Vägghöglad
Levereras	Förmonterad		
Fäste ingår			3 fästmagneter per 90 N vidhäftningskraft

3 095 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Avspärrningsband magnetisk - Röd/vit

MGB-RW [↗](#)

Funktion och utförande

Montering och hållkraft

Mått

- ☒ Magnetisk montering
- ☒ 4,6 m räckvidd
- ☒ Stark hållkraft

Bredd	4710 mm	Djup	91 mm
Höjd	162 mm	Material	Polyeten (PE)
Färg	Röd/Vit	Användningsområden	Inomhus
Fäste	Magnetisk	Egenskaper	Spännband 50 mm x 4-6 m
Form	Rektangulär	Fästansordning	Väggmonterad
Levereras	Förmonterad		
Fäste ingår			3 fästmagneter per 90 N vidhäftningskraft

3 095 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



5 VARIANTER

SKIPPER

SKIPPER Bälteskassett 9 m

MORAVIA-Q266 [↗](#)

Bälteskassett med extra långt bälte

- ☒ Effektivisera avspärrning med ett självspännande bälte som enkelt kan dras ut och fästas.
- ☒ Förhindra oönskad återspolning med en praktisk spärrknapp.

Material	Plast	Bredd på band	50 mm
Bandlängd	9 m	Skyddshölje	Orange/Svart
Färg	Orange	Spännvidd	max. 95 mm

ARTNR	HÖJD	DJUP	BANDFÄRG	TYP	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 179.20.603	126 mm	145 mm	Gul/Svart			0,8 kg	1 495 kr
 179.28.163	126 mm	145 mm	Röd/Vit			0,8 kg	1 495 kr
 179.29.146	45 mm	117 mm		Sugkoppsfäste	78 mm	0,4 kg	595 kr
 179.27.905	233 mm	103 mm		Klämfäste	140 mm	0,3 kg	865 kr
 179.22.846	105 mm	19 mm		Snörfäste	131 mm	0,12 kg	525 kr

Avspärrningstejp



4 VARIANTER

Avspärrningstejp och stolpar

MORAVIA-0037 [↗](#)

Avspärrningstejp och stolpar är idealiska för att snabbt och kostnadseffektivt markera farliga områden.

- Extra stark rivtålig tejp.
- Tryck på båda sidor.
- UV-beständigt tryck.
- Levereras i praktiska dispenserförpackningar.

Användningsområden:

Nödsituationer, vägarbeten, byggarbetsplatser, avspärrning av ingångar, utgångar, tillfälliga parkeringsplatser, evenemang, parker etc.

Specifikationer:

- ☒ Extra stark och rivtålig tejp.
- ☒ Tryck på båda sidor, ökad synlighet.
- ☒ UV-beständigt tryck, långvarig användning.

Längd	500 m	Bredd	80 mm
Typ	Blockränder	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Egenskaper	PVC- och metallfri	Höjd	1200 mm
Ytbehandling	Lackerad		

ARTNR	MATERIAL	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 330.10.147	Polyeten (PE)	Röd/Vit	1,5 kg	375 kr
 330.12.762	Polyeten (PE)	Svart/Gul	1,5 kg	460 kr
 330.25.943	Återvunnen plast	Röd/Vit	1,5 kg	355 kr
 339.12.480	Stål	Röd	1,2 kg	195 kr

Parkeringsräcken för avgränsning och skydd



4 VARIANTER

ST ERIKS

Parkeringsräcke i betong - Trafipark

ST0197 [↗](#)

Trafipark – flexibel avstängare för tydlig och säker parkering Trafipark är ett smart och flexibelt system för att skapa ordning, tydlig struktur och säkrare trafik på parkeringsplatser och andra parkeringsytor. Med klar markering av parkeringsrutor och effektiv styrning av trafikflödet blir området mer lättöverskådligt och tryggt för både bilister och gående. Avstängaren Trafipark kan enkelt anpassas efter beh...

- ☒ Tydlig parkering
- ☒ Modulär konstruktion
- ☒ Lättflyttad lösning

Bredd	100 mm	Färg	Grå
Diameter	480 mm		

ARTNR	LÄNGD	HÖJD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 5126-250100	2500 mm	200 mm	Balk	120 kg	3 995 kr
 5126-490100	4950 mm	200 mm	Balk	240 kg	4 795 kr
 5126-000001		490 mm	Rak dyna	129 kg	2 895 kr
 5126-000004		490 mm	Fyrvägsdyna	129 kg	2 895 kr

Utdragbara avspärrningar



Utdragbar avspärrning för montering på Ø60mm pollare - Gul/svart - Max längd 3600 mm

KIT-70-65 [🔗](#)

Stolpmontering

Bredd	3965 mm
Djup	573 mm
Höjd	1005 mm
Material	Stål

3 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Fristående saxspärrar



Expanderbar avspärrningsgrind i plast - Röd - 238 cm

07-2000-04

Utdragbar

Bredd	2380 mm
Höjd	1100 mm
Vikt	6 kg

1 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS


Set om 2 st utdragbara avspärrningar Gul/svart - Max total längd 4 meter

70-125

Tillfällig avspärrning

Bredd	600 mm
Djup	550 mm
Höjd	1090 mm
Material	Stål

11 495 kr LISTPRIS EXKL. MOMS


Set om 2 st utdragbara avspärrningar Gul/svart - Max total längd 16 meter

70-130

Mobil avspärrning

Bredd	16000 mm
Djup	510 mm
Höjd	1050 mm
Material	Stål

33 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS


Utdragbar 4 meter avspärrning med Ø60mm pollare och fotplatta - Gul/svart

Gul

70-90

Expanderande avspärrning

Färg	Gul
Vikt	29,949 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

5 195 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar 4 meter avspärning med Ø60mm pollare och fotplatta - Gul/svart

[Röd](#)

70-80 [↗](#)

Expanderande avspärning

Färg	Röd
Vikt	29,949 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

5 195 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärning med hjul - Gul/Svart - Max längd 3600 mm

[Gul](#)

70-30R [↗](#)

Utdragbar 3,6 m

Färg	Gul
Vikt	14,233 kg
Bredd	3600 mm
Djup	505 mm

3 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärning med hjul - Gul/Svart - Max längd 3600 mm

[Röd](#)

70-10R [↗](#)

Utdragbar 3,6 m

Färg	Röd
Vikt	14,233 kg
Bredd	3600 mm
Djup	505 mm

3 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärning med hjul - Gul/Svart - Max längd 4000 mm

[Gul](#)

70-40R [↗](#)

Mobil avspärning

Färg	Gul
Vikt	25,24 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

4 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärkning med hjul - Gul/Svart - Max längd 4000 mm

[Röd](#)

70-20R [↗](#)

Mobil avspärkning

Färg	Röd
Vikt	25,24 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

4 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärkning med Ø60mm pollare och fotplatta - Gul/svart - Max längd 3600 mm

[Gul](#)

70-85 [↗](#)

Snabb avspärkning

Färg	Gul
Vikt	22,75 kg
Bredd	3600 mm
Djup	575 mm

4 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärkning med Ø60mm pollare och fotplatta - Gul/svart - Max längd 3600 mm

[Röd](#)

70-75 [↗](#)

Snabb avspärkning

Färg	Röd
Vikt	22,75 kg
Bredd	3600 mm
Djup	575 mm

4 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärkning standard - Gul/Svart - Max längd 3600 mm

[Gul](#)

70-30 [↗](#)

3,6 m räckvidd

Färg	Gul
Vikt	12,703 kg
Bredd	3600 mm
Djup	505 mm

2 895 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning standard - Gul/Svart - Max längd 3600 mm

[Röd](#)

70-10 [↗](#)

3,6 m räckvidd

Färg	Röd
Vikt	12,703 kg
Bredd	3600 mm
Djup	505 mm

2 895 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning standard - Gul/Svart - Max längd 4000 mm

[Gul](#)

70-40 [↗](#)

4,0 m räckvidd

Färg	Gul
Vikt	20,119 kg
Bredd	4000 mm
Djup	507 mm

3 695 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning standard - Gul/Svart - Max längd 4000 mm

[Röd](#)

70-20 [↗](#)

4,0 m räckvidd

Färg	Röd
Vikt	20,119 kg
Bredd	4000 mm
Djup	507 mm

3 695 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Saxspärrar för stolpmontage




Utdragbar avspärrning för montering på 100x100 mm stolpe - Gul/svart - Max längd 3600 mm

KIT-SG-70-30 [🔗](#)

Expanderbar 3,6 m

Bredd	3937 mm
Djup	570 mm
Höjd	1048 mm
Material	Stål

3 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS


Utdragbar avspärrning för montering på 70x70 mm stolpe - Gul/svart - Max längd 3600 mm

KIT-70-105 [🔗](#)

Passar 70x70-stolpar

Bredd	3975 mm
Djup	573 mm
Höjd	1049 mm
Material	Stål

4 595 kr LISTPRIS EXKL. MOMS


Utdragbar avspärrning montering på 100x100 stolpe - Gul/Svart - Max längd 4000 mm

KIT-SG-70-40 [🔗](#)

Utdragbar 4 m

Bredd	3945 mm
Djup	570 mm
Höjd	1048 mm
Material	Stål

4 695 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Saxspärrar för golvmontage



Utdragbar avspärrning gul/svart - Max längd 3600 mm

[Gul](#)

70-105 [↗](#)

Golvmontering

Färg	Gul
Vikt	17,462 kg
Bredd	3600 mm
Djup	575 mm

4 895 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning gul/svart - Max längd 3600 mm


[Röd](#)

70-95 [↗](#)

Golvmontering

Färg	Röd
Vikt	17,462 kg
Bredd	3600 mm
Djup	575 mm

4 895 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning Gul/svart- Max längd 4000 mm

[Gul](#)

70-110 [↗](#)

Expanderbar barriär

Färg	Gul
Vikt	23,03 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

5 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning Gul/svart- Max längd 4000 mm

[Röd](#)

70-100 [↗](#)

Expanderbar barriär

Färg	Röd
Vikt	23,03 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

5 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning med Ø60mm pollare - Gul/svart - Max längd 3600 mm

[Gul](#)

70-65 [↗](#)

Expanderande avspärrning

Färg	Gul
Vikt	14,78 kg
Bredd	3600 mm
Djup	750 mm

3 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning med Ø60mm pollare - Gul/svart - Max längd 3600 mm

[Röd](#)

70-55 [↗](#)

Expanderande avspärrning

Färg	Röd
Vikt	14,78 kg
Bredd	3600 mm
Djup	750 mm

3 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning med Ø60mm pollare - Gul/svart - Max längd 4000 mm

[Gul](#)

70-70 [↗](#)

Expanderbar avspärrning

Färg	Gul
Vikt	23,372 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

4 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning med Ø60mm pollare - Gul/svart - Max längd 4000 mm

[Röd](#)

70-60 [↗](#)

Expanderbar avspärrning

Färg	Röd
Vikt	23,372 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

4 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Saxspärrar för väggmontage



Utdragbar avspärrning väggmonterad - Gul/Svart - Max längd 3600 mm

[Gul](#)

70-30W [↗](#)

Utdragbar barriär

Färg	Gul
Vikt	13,478 kg
Bredd	3600 mm
Djup	575 mm

3 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning väggmonterad - Gul/Svart - Max längd 3600 mm

[Röd](#)

70-10W [↗](#)

Utdragbar barriär

Färg	Röd
Vikt	13,478 kg
Bredd	3600 mm
Djup	575 mm

3 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning väggmonterad - Gul/Svart - Max längd 4000 mm

[Gul](#)

70-40W [↗](#)

Utdragbar 4 m

Färg	Gul
Vikt	20,784 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

4 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Utdragbar avspärrning väggmonterad - Gul/Svart - Max längd 4000 mm

[Röd](#)

70-20W [↗](#)

Utdragbar 4 m

Färg	Röd
Vikt	20,784 kg
Bredd	4000 mm
Djup	575 mm

4 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Avspärrningsbarriärer och kravallstaket



4 VARIANTER

REKOMMENDERAS

Insynsskydd för byggstängsel - 3,5x2 meter

SH-P1 [↗](#)

Insynsskydd i presenningsmaterial med **låg brännbarhet**, avsett för montering på mobila byggstängsel. Produkten används för att skärma av byggarbetsplatser och tillfälliga arbetsområden där insyn, dammspridning och visuell störning behöver begränsas.

- ☒ Brandsäker avskärmning (vita modellen)
- ☒ Perfekt för byggstängsel
- ☒ Snabb och enkel montering

Bredd	3500 mm	Höjd	2000 mm
Tjocklek	0,25 mm	Typ	B1 (brandklass certifierad)
Vikt	0,8 kg		

ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
3FB35-B1	Vit	255 kr
3FB35S	Svart	255 kr
3FB35G	Grön	255 kr
3FB35B	Blå	255 kr



MORION

Kravallstaket i stål - 2580 x 1100 mm (B x H)

230.12.918 [↗](#)

Den **Kravallstaket i stål** är idealisk för snabb och effektiv långsiktig eller kortsiktig trafikledning, för att spärra av och avgränsa vägar och platser. Perfekt för parkeringsplatser, industriområden och evenemang.

Staketen kopplas samman med patentlås. Detta förhindrar öppning av obehöriga.

Egenskaper

Material	Stål	Höjd	1100 mm
Fästansordning	Fristående	Längd	2500 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad	Typ	Tung kvalitet
Totallängd	2 580 mm	Diameter mellanstänger	20 mm
Diameter ramrör	34 mm	Antal stänger	13
Vikt	21 kg		

2 595 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



2 VARIANTER

Voice blocker - För montering på byggstängsel

SH-N1 [↗](#)

Voice Blocker är ett effektivt bullerdämpande skärmelement, utvecklat för att minska ljudspridning från byggarbetsplatser och andra tillfälliga arbetsmiljöer. Produkten är anpassad för enkel montering på **mobila byggstängsel** och används där omgivande miljöer behöver skyddas mot störande ljud.

- ✓ Bullerreducering byggplats
- ✓ Enkel staketmontering
- ✓ Året-runt-utomhusbruk
- ✓ Avancerad ljudabsorption

Vikt

5,2 kg

ARTNR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
 3B32DB-12H	Med metallöglor	4 195 kr
 3B32DB-12K	Med metallöglor och kardborreband	4 595 kr

Parkeringslås



6 VARIANTER

COMMANDER

Parkeringsbom - Fällbar

MORAVIA-0145 [🔗](#)

ParkeringsbomParkeringsbom

- 68mm låg profil i nedfällt läge.
- Lämplig för de flesta bilmärken.
- Varmförzinkad för lång livslängd.
- Fasat underlag skyddar däck.
- För ytmontering eller permanent fastsättning i betong.
- Säkert cylinderlås (möjlighet till lika låsning finns).
- Gångjärn skyddat av sidoplatår.

Användningsområden:Specifikationer:

- ✓ Skyddar däck effektivt.
- ✓ Passar de flesta bilar.
- ✓ Säker låsning, likalåsande alternativ.

Låsmekanism	Cylinderlås	Barriärbredd	780 mm
Höjd över mark	570 mm	Hantering	Fällbar
Körhöjd	68 mm	Typ	Med röda reflexband

ARTNR	FÄSTANORDNING	TOTALHÖJD	FÄRG	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 112.18.153	Förankras	570 mm	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	10 kg	2 095 kr
 112.19.889	Förankras	570 mm	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	10,5 kg	2 395 kr
 112.14.827	Förankras	570 mm	Vit	Varmförzinkad och lackerad	10 kg	3 095 kr
 112.13.935	Ingjutning	900 mm	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	15,5 kg	2 695 kr
 112.19.774	Ingjutning	900 mm	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	15,5 kg	2 995 kr
 112.14.005	Ingjutning	900 mm	Vit	Varmförzinkad och lackerad	15,5 kg	3 595 kr



SESAM

Parkeringsbygel i stål med röda reflexer och cylinderlås - Bultas fast

115.23.824 [↗](#)

- Av stål
- Stabil och stadig
- Med cylinderlås
- Skonsam mot däck

Utförande:

- Spärrbredd: 960 mm
- Totalhöjd: 455 mm
- Djup (fälld): 955 mm
- Rördiameter: 50 mm
- Mittstolpe: 50 x 50 mm
- Väggtjocklek: 2 mm

Ytbehandling:Fästmetod:Låsning:

Form	Fyrkant / Rund	Material	Stål
Bredd	960 mm	Fästanordning	Förankras
Färg	Silvergrå	Materialtjocklek	2 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Totalhöjd	455 mm
Låsning	Olika låsning	Körhöjd	55 mm
Låsmekanism	Cylinderslås, inkl. 2 nycklar	Hantering	Fällbar

3 195 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Varningsskyltar & Varningsmärken



VI REKOMMENDERAR

Varningsskyltar

Gul · Halkrisk

345.20.868 · MORION

- ☒ Ökar säkerheten genom tydlig och snabb visuell igenkänning
- ☒ Stabil och robust konstruktion för långvarig användning

Färg	Gul
Symbol	Halkrisk
Vikt	1,5 kg
Material	Plast
Höjd	600 mm
Bredd	275 mm

695 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Varningsskyltar
Röd • Inga fotgängare
345.20.363 [🔗](#)
745 kr



Varningsskyltar
Röd • Förbjuden infart
345.21.616 [🔗](#)
745 kr



Varningsskyltar
Gul • Farligt område
345.22.142 [🔗](#)
695 kr



Varningsskyltar
Blå • Ögonskydd
345.24.247 [🔗](#)
745 kr



Varningsskyltar
Blå • Hörselskydd
345.24.447 [🔗](#)
745 kr



Varningsskyltar
Blå • Huvudskydd
345.24.769 [🔗](#)
745 kr



Varningsskyltar
Gul • Elektricitet
345.26.119 [🔗](#)
695 kr



Varningsskyltar
Röd • Rökförbud
345.27.556 [🔗](#)
745 kr



Varningsskyltar
Blå • Riktningspil
345.27.651 [🔗](#)
745 kr



Varningsskyltar
Gul • Trucktrafik
345.27.829 [🔗](#)
695 kr



Varningsskyltar
Röd • Ingen trucktrafik
345.28.917 [🔗](#)
745 kr

nordguard

Hela sortimentet, alltid uppdaterat

