nordguard



Offentlig Miljö

2027

Kategorier och sidor

Offentlig Miljö 3

Cykelställ 4

- Standard cykelställ 4
- Tvåvånings cykelställ 13
- Väggmonterade cykelställ 16
- Cykelpollare 18
- Bågformade cykelställ 23
- Elsparkcykelställ 36
- Cykelhus 39

Möbler 61

Blomlådor och planteringskärl för offentlig miljö 65

Väntkurer 79

Vägräcken 81

Avfallsskjul 86

Trappor 91

Övrigt i offentlig miljö 93

KAPITEL 01

Offentlig Miljö

Skriv en kapitelingress här...

Cykelställ	4	Möbler	61
Blomlådor och planteringskärl för offentlig miljö	65	Väntkurer	79
Vägräcken	81	Avfallsskjul	86
Trappor	91	Övrigt i offentlig miljö	93

Standard cykelställ

CITY

Cykelställ - 1 cykel - Varmförzinkad - Upp till 64mm däckbredd - VARIO

169.24.092

Det moderna **Cykelställ VARIO** är det perfekta valet för en enskild parkeringsplats.

VARIO är ett robust, varmförzinkat ställ som passar cyklar med däck upp till maximalt 68mm.

Perfekt för kommersiella, industriella och privata användningsområden, stället kan monteras både på vägg och golv.

- För vägg- eller golvmontering
- Varmförzinkat stål
- Snabb och enkel installation
- Upp till 68mm däckbredd

- [x] Enkel montering på vägg/golv
- [x] Korrosionsskydd med varmförzinkat stål
- [x] Snabb och enkel installation

Vikt	5 kg

875 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

4 VARIANTER CITY

Cykelställ - BASIC

MORAVIA-0210

Cykelställ BASIC

- För 2 till 5 cyklar
- Ekonomiskt prissatt
- Snabb och enkel installation
- Upp till 68 mm däckbredd

- [x] Ekonomisk cykelförvaring
- [x] Snabb, enkel installation

Höjd	260 mm	Material	Stål
Djup	370 mm	Färg	Silvergrå

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.28.433	2	480 mm	El-förzinkad	3,2 kg	**465 kr**
	169.22.650	3	780 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	4,8 kg	**595 kr**
	169.23.119	4	1080 mm	El-förzinkad	6,4 kg	**995 kr**
	169.21.112	5	1380 mm	El-förzinkad	8 kg	**1 595 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027



3 VARIANTER | CITY

Cykelställ - Dubbelsidig - CLASSIC

MORAVIA-0209

Cykelställ Dual Side

- För 6 till 12 cyklar
- Varmförzinkad för lång livslängd
- Snabb och enkel installation
- Upp till 68mm däckbredd
- Dubbelriktad parkering
- Kan bultas ihop för att skapa flera parkeringskombinationer

- [x] Maximera utrymmet med platsbesparing.
- [x] Anpassa för 68 mm däckbredd.
- [x] Förläng livslängden med varmförzinkning.

Höjd	405 mm	Material	Stål
Djup	700 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Färg	Silvergrå		

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.22.758	6	1050 mm	14 kg	**2 595 kr**
	169.24.529	10	1750 mm	22,3 kg	**4 695 kr**
	169.21.033	12	2100 mm	26 kg	**5 895 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027



5 VARIANTER | CITY | REKOMMENDERAS

Cykelställ - Ensidig - CLASSIC

MORAVIA-0208

Cykelställ CLASSICEnkel Sida

- För 2 till 6 cyklar
- Varmförzinkad för lång livslängd
- Snabb och enkel installation
- Upp till 68mm däckbredd
- Enkelriktad parkering
- Kan bultas ihop för att skapa flera parkeringskombinationer

- [x] Maximera utrymmet med hjulguider
- [x] Anpassad för mountainbikes och skivbromsar
- [x] Hållbar konstruktion med robusta rör

Höjd	405 mm	Material	Stål
Djup	535 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Färg	Silvergrå		

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.21.760	2	700 mm	6,5 kg	**975 kr**
	169.29.661	3	1050 mm	9,5 kg	**1 095 kr**
	169.29.324	4	1400 mm	12,2 kg	**1 395 kr**
	169.21.267	5	1750 mm	15 kg	**1 695 kr**
	169.26.155	6	2100 mm	17,6 kg	**1 895 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027



5 VARIANTER | CITY

Cykelställ - HELIOS

MORAVIA-0214

- Varmförzinkad för lång livslängd
- Snabb och enkel installation
- Upp till 68mm däckbredd
- Höga hjulguider skyddar cykelhjulet
- Ensidig parkering
- Kan bultas ihop för att skapa flera parkeringskombinationer

- [x] Förlänger livslängden på stål
- [x] Enkel och snabb installation
- [x] Flexibel parkering, koppla ihop ställ

Höjd	710 mm	Material	Stål
Djup	385 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Färg	Silvergrå		

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.21.663	2	700 mm	8,2 kg	1 495 kr
	169.28.004	3	1050 mm	12,1 kg	2 395 kr
	169.22.560	4	1400 mm	14,7 kg	2 695 kr
	169.20.804	5	1750 mm	18,1 kg	5 695 kr
	169.29.466	6	2100 mm	21,5 kg	6 195 kr

2 VARIANTER | CITY

Cykelställ - LUNA

MORAVIA-0207

Cykelställ LUNA

- För 2 eller 3 cyklar
- Varmförzinkad för lång livslängd
- Snabb och enkel installation
- Upp till 68mm däckbredd
- En- eller tvåsidig parkering
- Kan bultas ihop för att skapa flera parkeringskombinationer

- [x] Maximera utrymmet med hjulguider
- [x] Passar mountainbikes och skivbromsar
- [x] Enkel och snabb installation

Höjd	410 mm	Material	Stål
Djup	385 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Färg	Silvergrå		

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.28.644	2	700 mm	5,7 kg	2 695 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Innehållet får inte plats

Cykelställ - LUNA FORTS.

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.27.661	3	1050 mm	8,5 kg	3 295 kr

2 VARIANTER CITY

Cykelställ - MAGNIS

MORAVIA-0215

- Varmförzinkad för lång livslängd
- Snabb och enkel installation
- Upp till 68 mm däckbredd
- Enkel- eller dubbelriktad parkering
- Kan bultas ihop för att skapa flera parkeringskombinationer

- [x] Skyddar hjul med M-formade guider
- [x] Enkel installation och utökning
- [x] Flexibel parkering från båda sidor

Höjd	410 mm	Material	Stål
Djup	380 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Färg	Silvergrå		

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.26.041	2	700 mm	7 kg	2 495 kr
	169.28.168	3	1050 mm	11 kg	2 995 kr

4 VARIANTER

Cykelställ - Mercure

PC-0007

Mercure Modulära Cykelställ: Den Smarta Stadslösningen

Fördelar och egenskaper

- [x] Platsbesparande
- [x] Moduluppbyggbar
- [x] Säker låsning

Fästanordning	Förankras	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Egenskaper			Stålstolpar Ø 76 mm, bygel Ø 22 mm

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	207002	3-platser – enkelsida	16 kg	2 995 kr
	207022	3-platser – dubbelsidig	18 kg	3 195 kr
	207003	6-platser – enkelsida	23 kg	3 995 kr
	207023	6-platser – dubbelsidig	28 kg	4 195 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

4 VARIANTER | CITY

Cykelställ - MULTI-FLEXIBEL

MORAVIA-0206

Cykelställ MULTI-FLEX - Ett ställ för alla typer av cyklar
Cykelställ MULTI-FLEX

Fullt justerbar:
Flexibel parkering:
Robust och praktisk:
Korrosionsskydd:

- Maximera flexibiliteten: Justerbara hjulguider.
- Optimera parkering: Enkel- eller dubbelsidig parkering.
- Öka hållbarheten: Elektropläterat stål för livslängd.

Höjd	360 mm	Material	Stål
Djup	370 mm	Ytbehandling	El-förzinkad
Modell	CITY	Färg	Silvergrå

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.17.5502	2	770 mm	3,8 kg	605 kr
	169.17.5508	3	1120 mm	5,4 kg	1 595 kr
	169.17.5509	4	1470 mm	7,3 kg	2 195 kr
	169.17.5520	5	1820 mm	9 kg	2 495 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelställ för 16 cyklar

204760

Cykelställ för 16 cyklar – smart och yteffektiv parkering

Varför välja detta cykelställ?

- **Plats för 16 cyklar** – två rader om 8 cyklar, parkerade ansikte mot ansikte.
- **Yteffektiv lösning** – idealisk där utrymmet är begränsat.
- **Stabil och hållbar konstruktion** – tillverkad i material som tål hård och frekvent användning.
- **Enkel parkering** – god åtkomst från båda sidor gör det lätt att ställa upp och ta ned cykeln.

- [x] 16 cykelplatser
- [x] Yteffektiv parkering
- [x] Åtkomst båda sidor

Längd	2604 mm	Fästanordning	Förankras
Vikt	50 kg		
Egenskaper			Stål, ram 30 x 30 mm och Ø 38 mm
Ytbehandling			Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör
Typ			Basplatta med ø 13 mm hål (bultar för basplattor ingår ej)

7 555 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

3 VARIANTER ST ERIKS

Cykelställ i betong - Pedalen

ST0103

Modell Pedalen – plats för 4 eller 7 cyklar

- Ensidigt cykelställ med plats för 4 cyklar
- Dubbelsidigt cykelställ med plats för 4 + 3 cyklar (totalt 7 cyklar)

Modell Kuggen – cirkulärt cykelställ för upp till 20 cyklar

- Skolor och universitet
- Kontorskomplex
- Stationer och knutpunkter i kollektivtrafiken
- Offentliga torg och gårdsmiljöer

- [x] Säker cykelparkering
- [x] Rostfria låsbyglar
- [x] Upp till 20 cyklar

Färg	Grå

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	ANTAL CYKLAR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	5130-180400	1800 mm	400 mm	450 mm	4	725 kg	**8 995 kr**
	5130-180700	1800 mm	400 mm	450 mm	7	685 kg	**11 395 kr**
	5132-162000	1600 mm	1600 mm	480 mm	20	1400 kg	**23 995 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelställ i trä för 6 cyklar - TURIN

310200

Detta cykelställ i naturligt trä erbjuder en robust och estetiskt tilltalande parkeringslösning för **upp till 6 cyklar**. Tillverkat av tryckimpregnerat furuträ (klass 4) och anpassat för utomhusbruk. Cykelstället levereras **färdigmonterat** och är **redo att fästas i underlaget** – rostfria A2-skruvar ingår. Ett stabilt och diskret val för offentliga miljöer, bostadsområden och företag där funktion och design ska samverka.

- [x] Naturligt trä
- [x] Robust konstruktion
- [x] Levereras färdigmonterad

Antal cyklar	6	Längd	1800 mm
Höjd	1000 mm	Storlek	Stock Ø100 mm, rundstav Ø35 mm
Fästanordning	Förankras	Vikt	39 kg
Typ	Tryckimpregnerat furu trä (klass 4)		

4 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



3 VARIANTER CITY REKOMMENDERAS

Cykelställ med ramlås - HYBRID

MORAVIA-0213

- Stödbyglar hjälper till att hålla cyklarna upprätta
- Varmförzinkad för lång livslängd
- Snabb och enkel installation
- Upp till 68 mm däckbredd
- Ensidig parkering
- Kan bultas ihop för att skapa flera parkeringskombinationer

- [x] Förhindrar cyklar från att välta
- [x] Enkel och snabb installation
- [x] Passar däck upp till 68 mm

Höjd	800 mm	Material	Stål
Djup	945 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Färg	Silvergrå		

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.27.443	2	700 mm	11,6 kg	2 695 kr
	169.27.385	4	1400 mm	22 kg	4 995 kr
	169.28.570	6	2100 mm	31,5 kg	6 795 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Hög-låg cykelställ för 5 cyklar

204719

Hög-Låg Cykelställ för 5 cyklar – smart, snygg och platsbesparande parkering

Smart design som ökar kapaciteten

- **Hög-låg-system:** Två olika höjder gör att cyklarna står tätare utan att slå i varandra.
- **Åtkomst från båda sidor:** Cyklar kan parkeras och hämtas från båda håll, vilket minskar trängsel.
- **Utrymmeseffektiv:** Perfekt när du vill maximera antalet cyklar på en begränsad yta.

Robust och hållbar konstruktion

- [x] Platsbesparande
- [x] Hög-låg parkering
- [x] Åtkomst båda sidor

Längd	1608 mm	Fästanordning	Fristående
Egenskaper	Stålrör 35 x 35 mm	Antal cyklar	5 cyklar
Vikt	18 kg		
Ytbehandling			Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör
Typ			Fristående eller förankrad i marken genom ø 10 mm hål

1 885 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

3 VARIANTER REKOMMENDERAS

Hög-låg cykelställ för 6 cyklar

PC-0001

Hög-Låg Cykelställ 6 Platser: Smart cykelparkering för moderna miljöer

Stabil, hållbar och lätt att använda

Stadig konstruktion:Platsbesparande design:Ingen trassel med styren:Åtkomst från båda sidor:

Perfekt för många typer av platser

- [x] Tvånivåparkering
- [x] Trasselfritt styre
- [x] Plats för 6

Längd	1980 mm	Fästanordning	Fristående
Egenskaper	Stålrör 35 x 35 mm	Antal cyklar	6 cyklar
Ytbehandling			Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör
Typ			Fristående eller förankrad i marken genom ø 10 mm hål

	ARTNR	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204700	Silvergrå	29 kg	3 995 kr
	204711.GPRO	Grå	23 kg	5 495 kr
	204711.S025	Cortenstål	23 kg	5 495 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Tvåvånings cykelställ

48 VARIANTER

Tvåvånings cykelställ

TBSC-TTCR

Detta cykelställ i två våningar är en yteffektiv och flexibel lösning för miljöer där många cyklar behöver förvaras på en begränsad golvyta. Genom att placera cyklarna på två nivåer kan kapaciteten fördubblas jämfört med ett traditionellt cykelställ, utan att motsvarande extra golvyta behöver tas i anspråk.

Användningsområden

Minsta takhöjd	2500 mm	Däckbredd	Stöd för upp till 65 mm
Material	Stål	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Garanti	10 år		
Avstånd mellan cykelställen	375 mm standardavstånd, nivåerna placerade omlott		

ARTNR	ANTAL CYKLAR	GASFJÄDER	EASY-GRIP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
TTCR-10-WH-WEG	10	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	250 kg	30 995 kr
TTCR-10-WH-NEG	10	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	250 kg	29 995 kr
TTCR-10-NH-WEG	10	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	250 kg	22 995 kr
TTCR-10-NH-NEG	10	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	250 kg	21 995 kr
TTCR-12-WH-WEG	12	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	300 kg	36 995 kr
TTCR-12-WH-NEG	12	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	300 kg	35 995 kr
TTCR-12-NH-WEG	12	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	300 kg	27 995 kr
TTCR-12-NH-NEG	12	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	300 kg	26 995 kr
TTCR-14-WH-WEG	14	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	350 kg	43 495 kr
TTCR-14-WH-NEG	14	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	350 kg	41 995 kr
TTCR-14-NH-WEG	14	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	350 kg	31 995 kr
TTCR-14-NH-NEG	14	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	350 kg	30 995 kr
TTCR-16-WH-WEG	16	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	400 kg	49 495 kr
TTCR-16-WH-NEG	16	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	400 kg	47 995 kr
TTCR-16-NH-WEG	16	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	400 kg	36 995 kr
TTCR-16-NH-NEG	16	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	400 kg	35 495 kr
TTCR-18-WH-WEG	18	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	450 kg	55 995 kr
TTCR-18-WH-NEG	18	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	450 kg	53 995 kr
TTCR-18-NH-WEG	18	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	450 kg	41 995 kr
TTCR-18-NH-NEG	18	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	450 kg	39 995 kr
TTCR-2-WH-WEG	2	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	50 kg	7 995 kr
TTCR-2-WH-NEG	2	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	50 kg	7 495 kr
TTCR-2-NH-WEG	2	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	50 kg	5 995 kr
TTCR-2-NH-NEG	2	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	50 kg	5 795 kr
TTCR-20-WH-WEG	20	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	500 kg	61 995 kr
TTCR-20-WH-NEG	20	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	500 kg	59 995 kr

Tvåvånings cykelställ FORTS.

ARTNR	ANTAL CYKLAR	GASFJÄDER	EASY-GRIP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
TTCR-20-NH-WEG	20	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	500 kg	45 995 kr
TTCR-20-NH-NEG	20	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	500 kg	43 995 kr
TTCR-22-WH-WEG	22	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	550 kg	67 995 kr
TTCR-22-WH-NEG	22	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	550 kg	65 995 kr
TTCR-22-NH-WEG	22	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	550 kg	50 995 kr
TTCR-22-NH-NEG	22	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	550 kg	48 995 kr
TTCR-24-WH-WEG	24	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	600 kg	73 995 kr
TTCR-24-WH-NEG	24	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	600 kg	71 995 kr
TTCR-24-NH-WEG	24	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	600 kg	55 995 kr
TTCR-24-NH-NEG	24	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	600 kg	52 995 kr
TTCR-4-WH-WEG	4	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	100 kg	15 495 kr
TTCR-4-WH-NEG	4	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	100 kg	14 995 kr
TTCR-4-NH-WEG	4	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	100 kg	11 495 kr
TTCR-4-NH-NEG	4	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	100 kg	10 995 kr
TTCR-6-WH-WEG	6	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	150 kg	20 995 kr
TTCR-6-WH-NEG	6	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	150 kg	19 995 kr
TTCR-6-NH-WEG	6	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	150 kg	15 995 kr
TTCR-6-NH-NEG	6	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	150 kg	14 995 kr
TTCR-8-WH-WEG	8	Med gasfjäder	Med Easy-Grip	200 kg	24 995 kr
TTCR-8-WH-NEG	8	Med gasfjäder	Utan Easy-Grip	200 kg	23 995 kr
TTCR-8-NH-WEG	8	Utan gasfjäder	Med Easy-Grip	200 kg	18 995 kr
TTCR-8-NH-NEG	8	Utan gasfjäder	Utan Easy-Grip	200 kg	17 995 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

2 VARIANTER

Tvåvånings cykelställ för 12 cyklar med utdragbar skena - HORIZON

PC-0018

Cykelställ med dubbla parkeringsplatser - Upp till 12 cyklar

Fördelar

- **Dubbelt så många cyklar** Optimera din parkeringsyta och skapa ordning bland cyklarna.
- **Lätt att använda** Smidig hantering utan tunga lyft eller ansträngning för användaren.
- **Platsbesparande lösning** Perfekt där varje kvadratmeter räknas.

- [x] Dubbel kapacitet
- [x] Platsbesparande
- [x] Enkel hantering

Fästanordning	Fristående
Egenskaper	B 2830 x D 1801 x H 1788 mm (totalhöjd med cyklar cirka 2750 mm)
Dimensioner	100 x 100 mm stålrörsstolpar och 70 x 70 mm stålrörsbalkar (tvärgående).

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204790	Standardmodul - 12 platser	390 kg	43 995 kr
	204791	Förlängningsmodul - 12 platser	360 kg	41 995 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Väggmonterade cykelställ

3 VARIANTER | CITY

Cykelställ - Väggmonterad - WALLMOUNT

MORAVIA-0211

Cykelställ VÄGGFÄSTE180° Justerbar Version

- Justerbar genom 180 grader
- Väggmontering, enkelt att säkra
- Kompakt och flexibel design
- Galvaniserad stålkonstruktion
- Lämplig för cyklar med däckbredd upp till 50mm
- Levereras med väggfästen
- Fullt monterad

45° & 90° Fasta Versioner

- [x] Justera cykelstället 180 grader enkelt
- [x] Montera säkert på väggen enkelt
- [x] Hållbar konstruktion i galvaniserat stål

Antal cyklar	1	Material	Stål
Färg	Silvergrå		

	ARTNR	BREDD	HÖJD	DJUP	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.20.849	250 mm	540 mm	260 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	2,8 kg	945 kr
	169.22.820	330 mm	310 mm	290 mm	El-förzinkad	1,6 kg	325 kr
	169.26.860	250 mm	540 mm	210 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	2,5 kg	865 kr

4 VARIANTER | CITY | REKOMMENDERAS

Cykelställ väggmonterat - CIELO

MORAVIA-0212

Cielo

- Effektivt och platsbesparande
- Robust och hållbart
- Lämpligt för alla typer av cyklar

- [x] Spara utrymme effektivt
- [x] Skydda cyklar robust konstruktion
- [x] Anpassa för alla cyklar

Höjd	350 mm	Material	Stål
Djup	350 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Färg	Silvergrå		

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	LÄNGD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.26.440	2	500 mm	6 kg	1 295 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelställ väggmonterat - CIELO FORTS.

	ARTNR	ANTAL CYKLAR	LÄNGD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	169.28.815	3	850 mm	7 kg	**1 995 kr**
	169.28.160	4	1200 mm	8 kg	**2 495 kr**
	169.22.105	5	1550 mm	9,2 kg	**2 595 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelpollare



2 VARIANTER

Cykelpollare - 800 mm hög

SH-S

Cykelpollare för enkelparkering, framtagen för säker och tydlig cykelparkering i offentliga och kommersiella miljöer. Lösningen används vid fastigheter, entréer, skolor, arbetsplatser och stadsmiljöer där cyklar ska kunna parkeras stabilt utan att ta onödigt mycket plats.

- Markfast montering
- Säker enkelparkering
- Platsbesparande cykelställ

Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad	Typ	Mattsvart
Vikt	11,23 kg		

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40880B	Svart	2 495 kr
	40880	Silvergrå	2 195 kr

2 VARIANTER

Cykelpollare - SQUARE

SH-458_95

Cykelställ för enkelparkering tillverkat i fyrkantsrör 80 × 20 × 2 mm. Robust och slitstark konstruktion som passar för både inom- och utomhusbruk. Höjd: 800 mm Bredd: 95 mm Fotplatta: 150 × 150 mm Stabil bottenplatta möjliggör säker fastbultning i mark eller golv. Passar för cykelparkering vid entréer, fastigheter, arbetsplatser och offentliga miljöer.

- Robust stålkonstruktion
- Stabil bottenplatta
- Enkel montering

Höjd	800 mm	Bredd	95 mm
Basdimensioner	150 x 150 mm	Dimensioner	80x20x2 mm
Vikt	6 kg		

	ARTNR	YTBEHANDLING	LISTPRIS EXKL. MOMS
	458_95P	Varmförzinkad / Galvaniserad	1 895 kr
	458_95PB	Varmförzinkad och lackerad	1 995 kr

4 VARIANTER | CITY

Cykelställ - GIRO

MORAVIA-0220

Cykelställ är utformat för att smälta in i omgivningen, men ger ändå en funktionell metod för att säkra cyklar. Finns i två ytbehandlingar och kan monteras under mark eller på ytan.

Robust konstruerad i 42mm Ø och 70 x 70mm stålrör, denna produkt kommer att ge enastående service.

Ytbehandling:

- Varmförzinkad och pulverlackerad i antracit järnmica DB 703
- Endast varmförzinkad

Installation:

- [x] Robust säkerhet med 42mm Ø stålrör.
- [x] Flexibel installation, underjordisk eller ytmontering.

Bredd	650 mm	Material	Stål
Tubdiameter	42 mm	Höjd över mark	800 mm
Hjuljustering	Tvåsidig	RAL & DB färg	DB 703
Golvplattans dimensioner	160 x 140 x 10 mm	Vikt	11,5 kg

	ARTNR	YTBEHANDLING	FÄSTANORDNING	TOTALHÖJD	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.27.900	Varmförzinkad och lackerad	Ingjutning	1100 mm	Antracit	2 095 kr
	171.26.374	Varmförzinkad / Galvaniserad	Ingjutning	1100 mm	Silvergrå	1 895 kr
	171.22.144	Varmförzinkad och lackerad	Förankras	800 mm	Antracit	2 495 kr
	171.22.579	Varmförzinkad / Galvaniserad	Förankras	800 mm	Silvergrå	2 095 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

6 VARIANTER

Cykelställ - Lisbon

PC-0024

Lisbon cykelställ – kompakt, säkert och stilrent

Teknisk beskrivning – robust och hållbart

Material och mått:

- Bredd: 505 mm
- Höjd över mark: 870 mm

Ytbehandling:

- Varmförzinkat stål
- Varmförzinkat och lackerat i valfri färg ur standardsortiment

Montering:

- Gjutfastas direkt i mark
- Monteras på bottenplatta

Användningsområden – ökar trivsel och ordning

- [x] Ram- & hjullås
- [x] Kompakt design
- [x] Flexibel montering

Höjd över mark	870 mm	Bredd	505 mm
Egenskaper	Stålrör 80 x 40 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	207545	Silvergrå	Ingjutning	8 kg	1 705 kr
	297545	Silvergrå	Förankras	9 kg	1 795 kr
	207546.GPRO	Grå	Ingjutning	8 kg	2 785 kr
	297546.GPRO	Grå	Förankras	9 kg	2 875 kr
	207546.S025	Cortenstål	Ingjutning	8 kg	2 785 kr
	297546.S025	Cortenstål	Förankras	9 kg	2 875 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027



4 VARIANTER | CITY

Cykelställ - TOUR

MORAVIA-0221

Cykelställ är utformat för att smälta in i omgivningen, men ger ändå en funktionell metod för att säkra cyklar. Finns i två ytbehandlingar och kan monteras under mark eller på ytan.

Robust konstruktion i 48mm Ø och 60 x 40mm stålrör, denna produkt kommer att ge enastående service.

Ytbehandling:

- Varmförzinkad och pulverlackerad i antracit järnmica DB 703
- Endast varmförzinkad

Installation:

- [x] Robust säkerhet med 48mm konstruktion.
- [x] Långvarig service, hållbar design.

Bredd	820 mm	Material	Stål
Tubdiameter	48 mm	Höjd över mark	800 mm
Hjuljustering	Tvåsidig	RAL & DB färg	DB 703

	ARTNR	YTBEHANDLING	FÄSTANORDNING	TOTALHÖJD	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.21.197	Varmförzinkad / Galvaniserad	Ingjutning	1100 mm	Silvergrå	12,5 kg	2 095 kr
	171.25.361	Varmförzinkad och lackerad	Ingjutning	1100 mm	Antracit	12,5 kg	2 395 kr
	171.24.673	Varmförzinkad / Galvaniserad	Förankras	800 mm	Silvergrå	12 kg	2 095 kr
	171.22.397	Varmförzinkad och lackerad	Förankras	800 mm	Antracit	12,5 kg	2 595 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

2 VARIANTER | CITY

Cykelställ - VELORAMA

MORAVIA-0218

Cykelställ VeloRama

Tidlös design:
Designad för komfort:
Säker:
Långvarig:

Ytbehandlingar:

- Varmförzinkad
- Varmförzinkad och Pulverlackerad i Antracit järnmica DB 703

Installation:

Mått:
Stolpe:
Stolptjocklek:
Bottenplatta:
Fästhål:
Max. Däckbredd:
Max. Däckhöjd:

- [x] Tidlös design passar alla miljöer
- [x] Hållbar konstruktion i stål
- [x] Långvarigt skydd med varmförzinkning

Bredd	200 mm	Djup	200 mm
Antal ankare	4	Fästanordning	Förankras
Totalhöjd	820 mm	Modell	CITY
Golvplattans dimensioner	200 x 200 x 10 mm	Stolpdimensioner	810 x 125 x 80 mm

	ARTNR	YTBEHANDLING	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.17.6011	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	1 695 kr
	171.17.6012	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	2 595 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Bågformade cykelställ

12 VARIANTER

Cykelställ - Milan

PC-0028

Milan cykelställ – modern design för trygg parkering

Milan cykelställ kombinerar samtida form med genomtänkt funktion. Den utskurna plåten ger stället en tydlig och stilren identitet som lyfter vilken miljö som helst – från stadskärnor och parker till företagsområden och bostadsrättsföreningar.

- [x] Modern stadsestetik
- [x] Säker cykelparkering
- [x] Flexibel montering

Egenskaper	Stålrör 50 x 30 mm	Höjd över mark	850 mm
Bredd	660 mm		
Ytbehandling			Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204016	Silvergrå	Ingjutning	Standardversion	7 kg	1 795 kr
	294016	Silvergrå	Förankras	Standardversion	6 kg	1 995 kr
	204018	Silvergrå	Ingjutning	Version med cykelsymbol	9 kg	1 995 kr
	294018	Silvergrå	Förankras	Version med cykelsymbol	10 kg	2 295 kr
	204017.GPRO	Grå	Ingjutning	Standardversion	7 kg	2 495 kr
	294017.GPRO	Grå	Förankras	Standardversion	7 kg	2 695 kr
	204019.GPRO	Grå	Ingjutning	Version med cykelsymbol	10 kg	2 795 kr
	294019.GPRO	Grå	Förankras	Version med cykelsymbol	10 kg	2 995 kr
	204017.S025	Cortenstål	Ingjutning	Standardversion	7 kg	2 495 kr
	294017.S025	Cortenstål	Förankras	Standardversion	7 kg	2 695 kr
	204019.S025	Cortenstål	Ingjutning	Version med cykelsymbol	10 kg	2 795 kr
	294019.S025	Cortenstål	Förankras	Version med cykelsymbol	10 kg	2 995 kr

3 VARIANTER CITY

Cykelställ båge - DE RONDE

MORAVIA-0289

Cykelställ DE RONDE i form av en halvbåge. Den diskreta designen smälter harmoniskt in i alla miljöer.

- Av rör 48 mm
- För fastbultning
- Prisvärt
- Enkel design

Varianter av Cykelställ DE RONDE

- Av rostfritt stål för en krävande miljö
- Av varmförzinkat rundstål

- [x] Integrerar harmoniskt i alla miljöer
- [x] Erbjuder en kostnadseffektiv lösning

Färg	Silvergrå	Totalhöjd	850 mm
Bredd	850 mm	Material	Stål
Fästanordning	Förankras	Stålrörsdiameter	48 mm
Hjuljustering	Tvåsidig	Diameter motplatta	130 mm

	ARTNR	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.28.823	Varmförzinkad / Galvaniserad	7 kg	1 195 kr
	171.25.402	Slipad / polerad	7,5 kg	1 195 kr
	171.22.902	Varmförzinkad / Galvaniserad	2 kg	565 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

16 VARIANTER CITY

Cykelställ båge - SPRINT

MORAVIA-0237

Material:

- Rundstål, 48mm

Mått (H x B x D):

- För ingjutning: 1.100 x 800 x 48 mm
- För fastbultning: 800 x 800 x 160 mm

Yta:

- Varmförzinkad
- Varmförzinkad och belagd i antracit järnglimmer (DB 703)

Alternativ:

- RAL 1023 trafikgul
- RAL 3020 trafikröd
- RAL 7016 antracitgrå
- RAL 9016 trafikvit

Fästmetoder:

- För ingjutning
- För fastbultning

- [x] Anpassar sig enkelt till olika miljöer med sin tidlösa design
- [x] Passar alla cykeltyper

Bredd	800 mm	Material	Stål
Antal pluggar som behövs	4	Borrhålsdiameter	14 mm
Basdimensioner	160 x 70 x 10 mm		

	ARTNR	TYP	FÄSTANORDNING	HÖJD	YTBEHANDLING	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.26.930	Utan knästång	Ingjutning	1100 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	48 mm	9,5 kg	1 595 kr
	171.22.194	Med knästång	Ingjutning	1100 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	48 mm	9,5 kg	2 095 kr
	171.21.749	Utan knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	160 mm	9 kg	1 895 kr
	171.28.090	Med knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	160 mm	9 kg	2 495 kr
	171.20.928	Utan knästång	Ingjutning	1100 mm	Varmförzinkad och lackerad	48 mm	9,5 kg	1 995 kr
	171.27.935	Med knästång	Ingjutning	1100 mm	Varmförzinkad och lackerad	48 mm	9,5 kg	2 695 kr
	171.23.821	Utan knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	9 kg	2 395 kr
	171.29.268	Med knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	9 kg	2 895 kr
	171.17.5873	Utan knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	7,6 kg	2 395 kr
	171.17.5874	Med knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	9,3 kg	2 895 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelställ båge - SPRINT FORTS.

	ARTNR	TYP	FÄSTANORDNING	HÖJD	YTBEHANDLING	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.17.5859	Utan knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	7,6 kg	**2 395 kr**
	171.17.5870	Med knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	9,3 kg	**2 895 kr**
	171.17.5871	Utan knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	7,6 kg	**2 395 kr**
	171.17.5872	Med knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	9,3 kg	**2 895 kr**
	171.17.5875	Utan knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	7,6 kg	**2 395 kr**
	171.17.5876	Med knästång	Förankras	800 mm	Varmförzinkad och lackerad	160 mm	9,3 kg	**2 895 kr**

Cykelställ för nedgjutning - ”Lean-on hoop”

422_01

Cykelställ i form av lean-on-båge, avsett för ingjutning i betong och fast montering i offentliga och kommersiella utemiljöer. Denna lösning ger en stabil och enkel parkeringspunkt där cyklar kan lutas och låsas säkert, vilket är särskilt viktigt vid entréer, arbetsplatser, skolor och stadsmiljöer med kontinuerlig cykeltrafik.

- Stabil cykelparkering
- Säker fastlåsningspunkt
- För offentliga miljöer
- För innergårdar och fastigheter

Ytbehandling	**Varmförzinkad / Galvaniserad**	Stålrörsdiameter	42,4 mm
Tjocklek	2,5 mm	Längd	1600 mm
Höjd över mark	400 mm	Totalhöjd	800 mm
Fästanordning	Ingjutning	Material	Stål
Vikt	8,5 kg		

1 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

2 VARIANTER

Cykelställ i cortenstål med stöd i rostfritt stål

SH-CSC

Cykelställ med lutningsstöd i **cortenstål**, utformat för permanent montering via ingjutning i betong. Den kombinerar ett robust U-profilstöd med ett naturligt rostigt uttryck som åldras med tiden och utvecklar en skyddande patina, vilket gör det väl lämpat för både urbana och estetiskt krävande miljöer.

- [x] För ingjutning i betongfundament
- [x] Stabilt väggstöd
- [x] Cortenstål / industridesign

Höjd	1100 mm	Fästanordning	Ingjutning
Färg	Cortenstål	Bredd	800 mm

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	4450_175	Med stöd i rostfritt stål	15,1 kg	3 195 kr
	4450_075	Utan stöd i rostfritt stål	12,5 kg	2 995 kr

6 VARIANTER

Cykelställ i rostfritt stål Ø 48 mm

SH-H

Cykelbåge i **rostfritt stål**, avsedd för säker och långsiktig cykelparkering i offentliga och kommersiella utemiljöer. Den stilrena utformningen gör den lämplig vid fastigheter, skolor, arbetsplatser, gångstråk och stadsmiljöer där både funktion och estetik är viktiga.

Material	Rostfritt stål	Diameter	48 mm

	ARTNR	FÄSTANORDNING	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	449_09	Ingjutning	800 mm	9 kg	2 995 kr
	449_12	Ingjutning	1000 mm	9,6 kg	3 395 kr
	449_13	Ingjutning	1200 mm	10,2 kg	3 695 kr
	449_09P	Förankras	800 mm	7,5 kg	3 695 kr
	449_12P	Förankras	1000 mm	8,2 kg	3 995 kr
	449_13P	Förankras	1200 mm	8,7 kg	4 295 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

6 VARIANTER

Cykelställ i rostfritt stål Ø 48 mm - Bredd 300/460/650 mm

SH-K

Skydds- och cykelbåge i **rostfritt stål**, framtagen för långvarig användning i offentliga och kommersiella miljöer där både funktion och estetik är viktiga. Bågen används som cykelställ eller som avgränsande skydd vid fastigheter, entréer, gångstråk och urbana miljöer.

- Stabil infästning
- För ingjutning
- Tålig rostfri yta
- Valfri tvärstag

Diameter	48 mm	Material	Rostfritt stål

	ARTNR	FÄSTANORDNING	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	449_30P	Förankras	300 mm	6 kg	3 295 kr
	449_30	Ingjutning	300 mm	8,7 kg	2 895 kr
	449_46	Ingjutning	460 mm	7,6 kg	2 795 kr
	449_65	Ingjutning	650 mm	8,1 kg	2 995 kr
	449_46P	Förankras	460 mm	6,3 kg	3 195 kr
	449_65P	Förankras	650 mm	6,6 kg	3 795 kr

6 VARIANTER

Cykelställ i rostfritt stål Ø 48 mm - Med mellanliggare

SH-I

Cykelbåge i **rostfritt stål**, framtagen för säker och långsiktig cykelparkering i offentliga och kommersiella miljöer. Denna modell är utrustad med **mellanliggare**, vilket ger extra stabilitet och underlättar säker låsning av cykelramen.

- Betonginfästning
- Rostfri hållfasthet
- Slipad yta

Material	Rostfritt stål	Diameter	48 mm

	ARTNR	FÄSTANORDNING	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	449_21	Ingjutning	800 mm	11,2 kg	3 895 kr
	449_22	Ingjutning	1000 mm	12,4 kg	4 195 kr
	449_23	Ingjutning	1200 mm	13,6 kg	4 395 kr
	449_21P	Förankras	800 mm	9,7 kg	4 495 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelställ i rostfritt stål Ø 48 mm - Med mellanliggare FORTS.

	ARTNR	FÄSTANORDNING	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	449_22P	Förankras	1000 mm	10,9 kg	4 795 kr
	449_23P	Förankras	1200 mm	12,1 kg	4 995 kr

2 VARIANTER

Cykelställ i rostfritt stål Ø 48 mm – Bredd 650 mm - Med mellanliggare

SH-L

Stilren skyddsbåge i **rostfritt stål**, framtagen för säker och hållbar användning i offentliga och kommersiella miljöer. Bågen används som cykelställ eller skydd för installationer och passar vid fastigheter, entréer, gångstråk och stadsmiljöer där ett underhållsfritt och arkitektoniskt uttryck efterfrågas.

- Betonginfästning
- Rostfri hållfasthet
- Fästring tvärstag

Bredd	650 mm	Typ	Rund båge med tvärstång
Material	Rostfritt stål	Diameter	48 mm

	ARTNR	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	449_66	Ingjutning	9,8 kg	3 895 kr
	449_66P	Förankras	8,3 kg	4 495 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

12 VARIANTER

Cykelställ låsbåge - 1 000 mm högt - Ø60 mm rör - Trombone

PC-0059

Ø 60 mm Trombone Cykelställ – Kompakt lösning för moderna stadsmiljöer

Robust konstruktion och genomtänkt design

- Höjd över mark: 1000 mm
- Bredd: 625 mm
- Utförande: varmförzinkat stål eller varmförzinkat och lackerat i attraktiva kulörer

Flexibla monteringsalternativ

- Direkt gjutning i mark för maximal stabilitet
- Montering på bottenplattor för smidig placering och eventuell omflyttning

- [x] Platsbesparande
- [x] Flexibel montering
- [x] Universell passform

Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad	Egenskaper	Stålrör, Ø 60 mm
Höjd över mark	1000 mm	Bredd	625 mm

	ARTNR	FÄRG	TYP	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201050	Silvergrå	Standardversion	Ingjutning	8 kg	895 kr
	201052	Silvergrå	Version med cykelsymbol	Ingjutning	10 kg	1 075 kr
	291050	Silvergrå	Standardversion	Förankras	9 kg	1 165 kr
	291052	Silvergrå	Version med cykelsymbol	Förankras	12 kg	1 435 kr
	201051.GPRO	Grå	Standardversion	Ingjutning	9 kg	1 525 kr
	201053.GPRO	Grå	Version med cykelsymbol	Ingjutning	10 kg	1 885 kr
	291051.GPRO	Grå	Standardversion	Förankras	9 kg	1 795 kr
	291053.GPRO	Grå	Version med cykelsymbol	Förankras	12 kg	2 155 kr
	201051.S025	Cortenstål	Standardversion	Ingjutning	9 kg	1 525 kr
	201053.S025	Cortenstål	Version med cykelsymbol	Ingjutning	10 kg	1 885 kr
	291051.S025	Cortenstål	Standardversion	Förankras	9 kg	1 795 kr
	291053.S025	Cortenstål	Version med cykelsymbol	Förankras	12 kg	2 155 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

6 VARIANTER

Cykelställ låsbåge - 870 mm högt - Ø50 mm rör - Trombone

PC-0069

Cykelställ Trombone – Diskret, Snyggt och Prisvärt

Tekniska specifikationer

- **Galvaniserat stål**
- **Galvaniserat och lackerat i grå färg** (kan beställas i andra färger, kontakta oss för offert)
- **Cortenstål**

- **Nedgjutning i mark** – permanent och mycket stabil lösning
- **Montering på fotplattor** – flexibel placering och enkel ompositionering

Perfekt för offentliga och privata miljöer

- [x] Diskret utseende
- [x] Hög kvalité och bra pris
- [x] För nedgjutning eller fastbultning i mark

Egenskaper	Stålrör Ø 50 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Höjd över mark	870 mm	Bredd	300 mm

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201056	Silvergrå	Ingjutning	6 kg	850 kr
	201057.GPRO	Grå	Ingjutning	7 kg	1 345 kr
	201057.S025	Cortenstål	Ingjutning	7 kg	1 345 kr
	291057.GPRO	Grå	Förankras	7 kg	1 525 kr
	291056	Silvergrå	Förankras	6 kg	1 075 kr
	291057.S025	Cortenstål	Förankras	7 kg	1 525 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

6 VARIANTER

Cykelställ låsbåge med skyltpanel

PC-0008

Cykelställ med skyltpanel – tydlig och säker cykelparkering

Detta bygelställ med integrerad skyltpanel markerar tydligt var cyklar ska parkeras och gör det enkelt att låsa fast cykeln på ett säkert sätt. En robust, praktisk och lättbegriplig lösning som skapar ordning och trygghet i alla cykelmiljöer.

Genomtänkt design för trygg och enkel cykelparkering

- [x] Tydlig cykelparkering
- [x] Säker låsning
- [x] Utomhustålig finish

Egenskaper	Stålrör Ø 50 mm	Egenskap 2	Cykelskylt i 5 mm stålplåt.
Höjd över mark	850 mm	Bredd	700 mm
Ytbehandling			Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204013	Silvergrå	Ingjutning	10 kg	1 195 kr
	294013	Silvergrå	Förankras	9 kg	1 595 kr
	204014.GPRO	Grå	Ingjutning	11 kg	2 295 kr
	294014.GPRO	Grå	Förankras	9 kg	2 695 kr
	204014.S025	Cortenstål	Ingjutning	11 kg	2 295 kr
	294014.S025	Cortenstål	Förankras	9 kg	2 695 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

5 VARIANTER CITY

Cykelställ och Elsparkcykelställ kombo - GILA

MORAVIA-0219

Specifikation:

- Höjd: 800 och 1 200 mm
- Material: platt stålsektion
- Mått: 70 x 10 mm

Version 3:Specifikation:

- Ø på hållklämmor (stängda): intern: 60 mm, extern: 120 mm
- Klämmans färg: svart
- Tillverkad av platt stålsektion
- Samtida design
- Lämplig för cyklar och skotrar
- Möjliggör parkering på båda sidor

Ytbehandling:Installation:

- [x] Förbättrar stadsmiljön med modern design
- [x] Säker parkering för cyklar och scootrar

Bredd	800 mm	Höjd	800 mm
Material	Stål	Djup	70 mm
Fästanordning	Förankras	RAL & DB färg	DB 703
Typ	'-, Version 1 (utan tvärstång), Version 2 (med tvärstång), VIEW-ULTRA 1H (15W heater)		

	ARTNR	YTBEHANDLING	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.21.659	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	14 kg	1 695 kr
	171.23.908	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	14 kg	2 395 kr
	171.29.548	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	21 kg	2 695 kr
	171.23.534	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	21 kg	3 395 kr
	171.20.463		Svart	1,2 kg	995 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

4 VARIANTER

Låsbåge för cyklar

SH-T

Låsbåge för cyklar, framtagen för säker och effektiv cykelparkering i offentliga och kommersiella miljöer. Konstruktionen gör det möjligt att luta cykeln stadigt mot bågen och låsa fast ram eller hjul på ett enkelt och tryggt sätt.

- Säker cykelparkering
- Flera cyklar
- Robust stål

Ytbehandling	**Varmförzinkad / Galvaniserad**	RAL & DB färg	**'-, DB 703**

	ARTNR	FÄSTANORDNING	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422_51	Förankras	Silvergrå	8,1 kg	**2 895 kr**
	422_51B	Förankras	Antracit	8,1 kg	**2 995 kr**
	422_50	Ingjutning	Silvergrå	8,8 kg	**2 695 kr**
	422_50B	Ingjutning	Antracit	8,8 kg	**2 995 kr**

2 VARIANTER

Låsbåge för cyklar i rostfritt stål

SH-M

Låsbåge för cyklar i **rostfritt stål**, utvecklad för säker och långsiktig cykelparkering i offentliga och kommersiella miljöer. Konstruktionen gör det enkelt att luta cykeln stadigt mot bågen och låsa fast ram eller hjul, vilket ger både god säkerhet och användarvänlighet.

- Platsbesparande cykelparkering
- Väderbeständig utomhusmontering
- Snygg offentlig miljö

Material	**Rostfritt stål**	Diameter	**48 mm**

	ARTNR	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	449_50P	Förankras	8,2 kg	**5 195 kr**
	449_50	Ingjutning	9 kg	**4 695 kr**

2 VARIANTER

Mobilt cykelställ med reklamskylt

SH-R

Mobilt cykelställ med reklamskylt för flexibel cykelparkering där du vill kombinera tydlig placering med en synlig informations- eller reklamyta. Lösningen passar för tillfälliga ytor och event, fastighetsmiljöer, arbetsplatser och besöksintensiva platser där cykelparkeringen behöver kunna flyttas och anpassas efter behov.

- [x] Mobil cykelparkering
- [x] Stabil fastsättning
- [x] Reklamyta utomhus

Ytbehandling	**Varmförzinkad och lackerad**

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	420_80B	Utan eluttag	30,51 kg	**5 995 kr**
	420_80BE	Med 3 eluttag (IP54) + 2 hållare för elcykelladdare	39,85 kg	**7 495 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Elsparkcykelställ

2 VARIANTER

Parkeringsställ för elsparkcyklar - 5 platser

MORAVIA-0224

- Höjd: 400 mm
- Material: plattstål, 70 x 10 mm
- Ø på hållklämmor (stängda): insida 60 mm, utsida 120 mm
- Tillverkat av bockat plattstål
- Modern design
- För parkering på båda sidor
- För (elektriska) sparkcyklar

Ytbehandling:

- Varmförzinkad
- Varmförzinkad med antracitbeläggning (DB 703)

Fäste:

- Skruvankring

- [x] Förbättrar gatubilden, elegant design
- [x] Säker parkering på båda sidor

Bredd	800 mm	Höjd	400 mm
Material	Stål	Djup	70 mm
Fästanordning	Förankras	Väggtjocklek	10 mm
RAL & DB färg	DB 703		
Klämdiameter (stängd)			Intern 60 mm, extern 120 mm

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.20.144	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	2 095 kr
	171.29.011	Antracit	Varmförzinkad och lackerad	2 695 kr

2 VARIANTER

Sparkcykelställ - 2 elsparkcyklar

MORAVIA-0223

Specifikation:

- Stolpe: 800 x 80 x 80mm
- Bottenplatta: 200 x 200 x 10mm (Endast ytmontering)
- Väggtjocklek: 3mm
- Ø på hållklämmor (stängda): intern: 60mm, extern: 120mm
- Klämfärg: svart
- Elegant, modern design
- Hållklämmor justerbara i höjd
- Med spår för kedje- eller kabellås
- För (elektriska) sparkcyklar

Ytbehandling:Installation:

- [x] Skyddar mot repor med plastklämmor
- [x] Justerbar höjd för olika modeller
- [x] Elegant och modern design

Bredd	200 mm	Djup	200 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Fästanordning	Förankras
Totalhöjd	810 mm	Väggtjocklek	3 mm
Golvplattans dimensioner	200 x 200 x 10 mm	Stolpdimensioner	800 x 80 x 80 mm

ARTNR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
171.23.074	12 kg	2 895 kr
171.24.858	5 kg	895 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

2 VARIANTER CITY REKOMMENDERAS

Sparkcykelställ - GILA

MORAVIA-0222

- Höjd: 250mm
- Bredd: 1,100mm
- Djup: 250mm
- Material: plattstål, 70 x 8mm
- Ø på hållklämmor (stängda): insida 60 mm, utsida 120 mm
- Tillverkat av böjt plattstål
- Modern design
- För (elektriska) sparkcyklar

Ytbehandling:

- Varmförzinkad
- Varmförzinkad med antracitbeläggning (DB 703)

Fäste:

- Skruvankring

- [x] Förbättrar gatubilden, elegant design
- [x] Säkerställer sparkcyklar med hänglås/kedja

pa_weight	1250-kg	Material	Stål
Djup	250 mm	Antal ankare	6
Fästanordning	Väggmonterad	Väggtjocklek	8 mm
Bredd	1100 mm		
Klämdiameter (stängd)			Intern 60 mm, extern 120 mm

	ARTNR	YTBEHANDLING	LISTPRIS EXKL. MOMS
	171.23.834	Varmförzinkad / Galvaniserad	3 195 kr
	171.26.794	Varmförzinkad och lackerad	3 795 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelhus

8 VARIANTER

Cykelhus - Berlin

PC-0006

Berlin Cykelskåp – Säkert och smart cykelparkeringssystem

Berlin Cykelskåp är den perfekta lösningen för dig som vill parkera din cykel säkert, skydda den mot stöld och väder – och samtidigt få praktisk förvaring för utrustning som hjälm, handskar, pump, vattenflaskor och annan cykelutrustning.

- Stöldskyddad förvaring
- Väderskydd
- Utrustningsförvaring

Fästanordning	Förankras	Egenskaper	I galvaniserat stål
Antal cyklar	Upp till 2 cyklar per modul		
Egenskap 2	1820 mm bred x 1450 mm hög x 2055 mm djup.		
Egenskap 3	Dörrskylt: 400 mm bred x 300 mm hög i 1,5 mm galvaniserad och lackerad stålplåt.		
Förlängning	2-platsers förlängningsmodul, 1897 mm bred		
Dörr	Ø 5 mm nät svetsat i ram, levereras galvaniserat eller galvaniserat och lackerat. Dörr låses med hänglås (ingår ej). Dörrarnas öppning och stängning assisteras av gasfjäder.		

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529451.GPRO	Grå	Varmförzinkad och lackerad	2-platsers modell	280 kg	48 595 kr
	529450.GPRO	Grå	Varmförzinkad / Galvaniserad	2-platsers modell	280 kg	44 995 kr
	529451.S025	Cortenstål	Varmförzinkad och lackerad	2-platsers modell	280 kg	48 595 kr
	529450.S025	Cortenstål	Varmförzinkad / Galvaniserad	2-platsers modell	280 kg	44 995 kr
	529453.GPRO	Grå	Varmförzinkad och lackerad	2-platsers förlängningsmodul	225 kg	41 395 kr
	529452.GPRO	Grå	Varmförzinkad / Galvaniserad	2-platsers förlängningsmodul	225 kg	37 795 kr
	529453.S025	Cortenstål	Varmförzinkad och lackerad	2-platsers förlängningsmodul	225 kg	41 395 kr
	529452.S025	Cortenstål	Varmförzinkad / Galvaniserad	2-platsers förlängningsmodul	225 kg	37 795 kr

8 VARIANTER

Cykelhus - Milan

PC-0027

En klassisk design i modern tappning

Upptäck Milan cykelgarage – en stilren och funktionell cykelparkering som kombinerar klassisk design med modern arkitektur. Perfekt för kommuner, bostadsområden, företag, skolor och andra miljöer som vill erbjuda trygg och attraktiv cykelförvaring.

- Väderskyddad förvaring
- Utbyggbar kapacitet
- Justerbar montering

Fästanordning	Förankras	Egenskaper	Stålrör 80 x 80 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Egenskap 3	Vit cykeldekal
Egenskap 2	2500 mm bred x 2880 mm hög x 2434 mm djup.		
Tak	60 x 60 mm stålrörsbalkar, 10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler.		
Förlängning	Förlängningsmodul, 2500 mm lång		
Paneler	Aluminiumprofilram och 10 mm UV-skyddad kanalplast.		

	ARTNR	FÄRG	ANTAL CYKLAR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529255.GPRO	Grå	Upp till 6 cyklar	Utan beklädnad	234 kg	**40 495 kr**
	529255.S025	Cortenstål	Upp till 6 cyklar	Utan beklädnad	234 kg	**40 495 kr**
	529257.GPRO	Grå	Upp till 6 cyklar	All-in-one: Standardmodul med bakre och sidobeklädnad	400 kg	**52 195 kr**
	529257.S025	Cortenstål	Upp till 6 cyklar	All-in-one: Standardmodul med bakre och sidobeklädnad	400 kg	**52 195 kr**
	529258.GPRO	Grå	Upp till 12 cyklar	All-in-one: Standardmodul + förlängning + bakre och sidobeklädnad	533 kg	**86 395 kr**
	529258.S025	Cortenstål	Upp till 12 cyklar	All-in-one: Standardmodul + förlängning + bakre och sidobeklädnad	533 kg	**86 395 kr**
	529256.GPRO	Grå	Upp till 6 cyklar	Förlängning utan beklädnad	186 kg	**33 295 kr**
	529256.S025	Cortenstål	Upp till 6 cyklar	Förlängning utan beklädnad	186 kg	**33 295 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

16 VARIANTER

Cykelhus - Voute L

PC-0046

Säkert cykel- och motorcykelskjul med tunnelformat tak

När urban mobilitet utvecklas ökar behovet av säker och effektiv förvaring för cyklar, elsparkcyklar, mopeder och motorcyklar. Detta låsbara skjul med tunnelformat tak är utformat för att möta kraven från både företag och offentliga miljöer. Här får du en trygg och organiserad plats för cyklar, vilket kraftigt minskar risken för stölder och skador.

- [x] Låsbart skydd
- [x] UV-beständigt tak
- [x] Modulär utbyggnad

Bredd	2520 mm	Höjd	2640 mm
Djup	2830 mm	Fästanordning	Förankras
Antal cyklar	Upp till 6 cyklar		
Dimensioner			galvaniserade stålrör 80 x 80 mm.
Egenskap 2			2520 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup.
Tak	Stålbalkar 60 x 40 mm och två aluminium hängrännor, lackerade i våra kulörer, tunnvalvstak i 10 mm UV-skyddad kanalplast. Förstärkt mot intrång.		

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAPER	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529091D.GPRO	Grå	Digital kod	Lackerad	Standard enhet med beklädnad och dörrar	470 kg	98 995 kr
	529091.GPRO	Grå	Cylinderlås	Lackerad	Standard enhet med beklädnad och dörrar	590 kg	89 995 kr
	529090D.GPRO	Grå	Digital kod	Varmförzinkad / Galvaniserad	Standard enhet med beklädnad och dörrar	470 kg	89 995 kr
	529090.GPRO	Grå	Cylinderlås	Varmförzinkad / Galvaniserad	Standard enhet med beklädnad och dörrar	600 kg	85 495 kr
	529091D.S025	Cortenstål	Digital kod	Lackerad	Standard enhet med beklädnad och dörrar	470 kg	98 995 kr
	529091.S025	Cortenstål	Cylinderlås	Lackerad	Standard enhet med beklädnad och dörrar	590 kg	89 995 kr
	529090D.S025	Cortenstål	Digital kod	Varmförzinkad / Galvaniserad	Standard enhet med beklädnad och dörrar	470 kg	89 995 kr
	529090.S025	Cortenstål	Cylinderlås	Varmförzinkad / Galvaniserad	Standard enhet med beklädnad och dörrar	600 kg	85 495 kr
	529093D.GPRO	Grå	Digital kod	Lackerad	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	280 kg	79 195 kr
	529093.GPRO	Grå	Cylinderlås	Lackerad	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	445 kg	70 195 kr
	529092D.GPRO	Grå	Digital kod	Varmförzinkad / Galvaniserad	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	280 kg	70 195 kr
	529092.GPRO	Grå	Cylinderlås	Varmförzinkad / Galvaniserad	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	445 kg	62 095 kr
	529093D.S025	Cortenstål	Digital kod	Lackerad	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	280 kg	79 195 kr
	529093.S025	Cortenstål	Cylinderlås	Lackerad	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	445 kg	70 195 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelhus - Voute L FORTS.

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAPER	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529092D.S025	Cortenstål	Digital kod	Varmförzinkad / Galvaniserad	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	280 kg	70 195 kr
	529092.S025	Cortenstål	Cylinderlås	Varmförzinkad / Galvaniserad	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	445 kg	62 095 kr

12 VARIANTER

Cykelhus - Voute M

PC-0065

Flexibelt modulsystem för alla behov

Detta flexibla sheltersystem kan anpassas exakt efter dina behov – oavsett om du söker ett passagerarskydd, cykelskydd, täckt gångväg eller ett multifunktionellt väderskydd.

Oändliga kombinationer och längder

Tack vare de modulära förlängningarna kan skyddet byggas ut utan begränsning. Du börjar i liten skala och kan enkelt lägga till fler moduler när behovet växer.

- [x] Modulär utbyggnad
- [x] Passagerarskydd
- [x] Året-runt väderskydd

Höjd	2635 mm	Djup	2090 mm
Fästanordning	Förankras	Ytbehandling	Lackerad
Dimensioner	galvaniserade stålrör 80 x 80 mm.		
Tak	50 x 30 mm aluminiumtvärbalkar och sidobalkar, lackerade i våra kulörer, kupol av 6 mm UV-skyddad kanalplast.		
Paneler	Aluminiumprofilram och 10 mm UV-skyddad kanalplast. Passar cykelställ och cykelhållare.		
Ljuskälla	Fabriksmonterad LED-belysning integrerad i tvärbalken. Kräver 230 V strömförsörjning, installation ska utföras av behörig elektriker (automatsäkring ingår ej).		

	ARTNR	FÄRG	BREDD	TYP	ANTAL CYKLAR	EGENSKAPER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529040.GPRO	Grå	2500 mm	Grundmodul utan beklädnad	Upp till 6 cyklar	Utan belysning	145 kg	27 895 kr
	529040L.GPRO	Grå	2500 mm	Grundmodul utan beklädnad – LED-version	Upp till 6 cyklar	Med belysning (LED)	145 kg	29 695 kr
	529050.GPRO	Grå	2500 mm	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	Upp till 6 cyklar	Utan belysning	320 kg	40 495 kr
	529040.S025	Cortenstål	2500 mm	Grundmodul utan beklädnad	Upp till 6 cyklar	Utan belysning	145 kg	27 895 kr
	529040L.S025	Cortenstål	2500 mm	Grundmodul utan beklädnad – LED-version	Upp till 6 cyklar	Med belysning (LED)	145 kg	29 695 kr
	529050.S025	Cortenstål	2500 mm	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	Upp till 6 cyklar	Utan belysning	320 kg	40 495 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelhus - Voute M FORTS.

	ARTNR	FÄRG	BREDD	TYP	ANTAL CYKLAR	EGENSKAPER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529374.GPRO	Grå	5000 mm	All-in-one: grundmodul + förlängning med bakre och sidobeklädnad	Upp till 12 cyklar	Utan belysning	353 kg	64 795 kr
	529374.S025	Cortenstål	5000 mm	All-in-one: grundmodul + förlängning med bakre och sidobeklädnad	Upp till 12 cyklar	Utan belysning	353 kg	64 795 kr
	529041.GPRO	Grå	2500 mm	Förlängningsmodul utan beklädnad	Upp till 6 cyklar	Utan belysning	93 kg	22 315 kr
	529041L.GPRO	Grå	2500 mm	Förlängningsmodul utan beklädnad – LED-version	Upp till 6 cyklar	Med belysning (LED)	72 kg	24 295 kr
	529041.S025	Cortenstål	2500 mm	Förlängningsmodul utan beklädnad	Upp till 6 cyklar	Utan belysning	91 kg	22 315 kr
	529041L.S025	Cortenstål	2500 mm	Förlängningsmodul utan beklädnad – LED-version	Upp till 6 cyklar	Med belysning (LED)	72 kg	24 295 kr

8 VARIANTER

Cykelhus - Voute XL

PC-0047

Skydd och enkel användning för extra bred cykel- och motorcykelparkering

Detta extra breda cykel- och motorcykeltak kombinerar pålitligt skydd med enkel användning. Den rymliga designen ger gott om plats för både cyklar och motorcyklar och skapar en trygg och organiserad parkeringslösning som höjer helhetsintrycket av din utemiljö.

”XL” Cykel- och Motorcykeltak med välvt (tunnformat) tak

- Extra bred parkering
- Väderskyddat tak
- Snabb installation

Bredd	6225 mm	Höjd	2646 mm
Djup	2834 mm	Fästanordning	Förankras
Egenskap 2	Med belysning (LED)	Antal cyklar	Upp till 12 cyklar
Dimensioner			galvaniserade stålrör 80 x 80 mm.
Tak	Stålbalkar 60 x 40 mm och aluminium hängrännor, lackerade i våra kulörer, tunnvalvstak i 10 mm UV-skyddad kanalplast. Förstärkt mot intrång.		

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	EGENSKAPER	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529095D.GPRO	Grå	Varmförzinkad / Galvaniserad	Digital kod	170 995 kr
	529095.GPRO	Grå	Varmförzinkad / Galvaniserad	Cylinderlås	161 995 kr
	529096D.GPRO	Grå	Lackerad	Digital kod	197 995 kr
	529096.GPRO	Grå	Lackerad	Cylinderlås	179 995 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelhus - Voute XL FORTS.

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	EGENSKAPER	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529095D.S025	Cortenstål	Varmförzinkad / Galvaniserad	Digital kod	170 995 kr
	529095.S025	Cortenstål	Varmförzinkad / Galvaniserad	Cylinderlås	161 995 kr
	529096D.S025	Cortenstål	Lackerad	Digital kod	197 995 kr
	529096.S025	Cortenstål	Lackerad	Cylinderlås	179 995 kr

8 VARIANTER

Cykelhus i stål - Horizon

PC-0055

Cykelparkering Horizon – flexibel, modern och trygg

Skapa din egen cykelparkering – utan gräns på längd.
Med sin modulära design och moderna stil kan cyelparkeringen Horizon enkelt anpassas till alla typer av projekt. Lägg till så många moduler du behöver och forma en unik cykelmiljö som passar just din fastighet eller anläggning.

- Hög kapacitet
- Väderskyddad
- Säker förvaring

Djup	3066 mm	Fästanordning	Förankras
Egenskaper	Galvaniserade stålstolpar 70 x 70 mm		
Egenskap 2	Bredd 4023 mm, djup 3066 mm och bredd 5998 mm, djup 3066 mm.		
Egenskap 3	Dörr i stålplåt. Dörren kan öppnas inifrån utan nyckel. Dörren hålls i öppet och stängt läge med gasfjäder.		
Tak	Stålrörsbalkar 90 x 50 mm, 3 mm godstjocklek, och paneler i 1,25 mm stålplåt.		
Paneler	Dekorativ metallplåt, 2 mm tjock.		
Låsmekanism	Europeiskt nyckellås, sammankopplat lås (tillval) eller kodlås (på förfrågan).		

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	BREDD	TYP	ANTAL CYKLAR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529902.GPRO	Grå	4000 mm	4023 mm	Standardmodul	Upp till 8 cyklar	1200 kg	152 995 kr
	529900.GPRO	Grå	6000 mm	5998 mm	Standardmodul	Upp till 12 cyklar	1550 kg	188 995 kr
	529902.S025	Cortenstål	4000 mm	4023 mm	Standardmodul	Upp till 8 cyklar	1200 kg	152 995 kr
	529900.S025	Cortenstål	6000 mm	5998 mm	Standardmodul	Upp till 12 cyklar	1550 kg	188 995 kr
	529903.GPRO	Grå	4000 mm	4023 mm	Förlängningsmodul	Upp till 8 cyklar	620 kg	78 295 kr
	529901.GPRO	Grå	6000 mm	5998 mm	Förlängningsmodul	Upp till 12 cyklar	750 kg	89 995 kr
	529903.S025	Cortenstål	4000 mm	4023 mm	Förlängningsmodul	Upp till 8 cyklar	620 kg	78 295 kr
	529901.S025	Cortenstål	6000 mm	5998 mm	Förlängningsmodul	Upp till 12 cyklar	750 kg	89 995 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

8 VARIANTER

Cykelhus L

PC-0004

Säker cykel- och motorcykelförvaring utomhus

Skydda cyklar och motorcyklar mot stöld med ett robust och genomtänkt cykelgarage i utskuren plåt. Perfekt för offentliga miljöer, innergårdar och privata parkeringsplatser där trygg, organiserad förvaring är ett krav.

Den säkra, heltäckande konstruktionen gör det betydligt svårare för tjuvar att komma åt fordonen, samtidigt som cyklarna står skyddade och prydligt parkerade.

- [x] Stöldskyddad förvaring
- [x] 6 cyklar/2 motorcyklar
- [x] Modulär utbyggbar

Fästanordning	Förankras	Ytbehandling	Lackerad
Antal cyklar	Upp till 6 cyklar		
Dimensioner	galvaniserade stålrör 80 x 80 mm.		
Egenskap 2	2520 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup.		
Tak	Stålbalkar 60 x 40 mm och två aluminium hängrännor, lackerade i våra kulörer, tunnvalvstak i 10 mm UV-skyddad kanalplast. Förstärkt mot intrång.		
Förlängning	Förlängningsmodul, 2520 mm bred		
Dörr	Övre del i utskuren stålplåt, nedre del i 1,5 mm stålplåt. Upplåsning med europeiskt lås/nyckel eller mekaniskt kodlås. Dörrarna kan öppnas från insidan utan nyckel. Dörrarna hålls i öp		

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAPER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529097D.GPRO	Grå	Digital kod	Standard enhet med beklädnad och dörrar	520 kg	125 995 kr
	529097.GPRO	Grå	Cylinderlås	Standard enhet med beklädnad och dörrar	520 kg	116 995 kr
	529098D.GPRO	Grå	Digital kod	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	320 kg	89 995 kr
	529098.GPRO	Grå	Cylinderlås	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	320 kg	78 295 kr
	529097D.S025	Cortenstål	Digital kod	Standard enhet med beklädnad och dörrar	520 kg	125 995 kr
	529097.S025	Cortenstål	Cylinderlås	Standard enhet med beklädnad och dörrar	520 kg	116 995 kr
	529098D.S025	Cortenstål	Digital kod	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	320 kg	89 995 kr
	529098.S025	Cortenstål	Cylinderlås	Förlängningsmodul med beklädnad och dörrar	320 kg	78 295 kr

4 VARIANTER

Cykelhus XL

PC-0005

Rymligt och tryggt cykel- och motorcykelskydd

Detta rymliga skydd ger optimal säkerhet och bekvämt användande, varje dag.

Maximalt skydd året runt

Den generösa kapaciteten rymmer både cyklar och motorcyklar och skyddar effektivt mot regn, snö, vind och stark sol. Samtidigt minskar du risken för skador, stöld och vandalisering – perfekt för både offentliga miljöer och privata parkeringsytor.

- [x] Året runt-skydd
- [x] Cykel- och MC-förvaring
- [x] Smart låsning

Fästanordning	Förankras	Ytbehandling	Lackerad
Antal cyklar	Upp till 12 cyklar		
Dimensioner	galvaniserade stålrör 80 x 80 mm.		
Egenskap 2	6225 mm bred x 2646 mm hög x 2834 mm djup.		
Tak	Stålbalkar 60 x 40 mm och två aluminium hängrännor, lackerade i våra kulörer, tunnvalvstak i 10 mm UV-skyddad kanalplast. Förstärkt mot intrång.		
Dörr	Övre del i utskuren stålplåt, nedre del i 1,5 mm stålplåt. Upplåsning med europeiskt lås/nyckel eller mekaniskt kodlås. Dörrarna kan öppnas från insidan utan nyckel. Dörrarna hålls i öp		
Typ	På galvaniserade basplattor, höjdjusterbara fötter, expansionsbultar ingår		

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAPER	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529094.GPRO	Grå	Cylinderlås	206 995 kr
	529094D.GPRO	Grå	Digital kod	224 995 kr
	529094.S025	Cortenstål	Cylinderlås	206 995 kr
	529094D.S025	Cortenstål	Digital kod	224 995 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

12 VARIANTER

Cykelskjul med glasvägg

PC-0026

Cykelställ med tunnvalv och glasbeklädnad

Detta moderna cykelskjul med tunnvalv och glasbeklädnad kombinerar funktion, design och hållbarhet. Den generösa glasytan ger ett ljust och tryggt utrymme, samtidigt som den lyfter helhetsintrycket på gårdar, vid entréer, vid arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Teknisk information

Mått:
Bredd: 2500 mm
Höjd: 2635 mm
Djup: 2090 mm

Konstruktion:

- [x] Ljust och tryggt
- [x] Väderskyddad förvaring
- [x] Modulär utbyggnad

Fästanordning	Förankras	Ytbehandling	Lackerad
Paneler	8 mm säkerhetsglas.		
Tak	40 x 60 mm aluminiumtvärbalkar och sidobalkar, lackerade i våra kulörer, kupol av 6 mm UV-skyddad kanalplast.		
Dimensioner	galvaniserade stålrör 80 x 80 mm.		
Förlängning	Förlängningsmodul, 2500 mm bred		

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAPER	EGENSKAP 2	TYP	ANTAL CYKLAR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529024.GPRO	Grå	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Justerbara fötter med basplatta	Grundmodul (inkluderar bakre beklädnad)	Upp till 6 cyklar	278 kg	38 695 kr
	529020.GPRO	Grå	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Fasta fötter med basplatta	Grundmodul (inkluderar bakre beklädnad)	Upp till 6 cyklar	208 kg	35 095 kr
	529024.S025	Cortenstål	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Justerbara fötter med basplatta	Grundmodul (inkluderar bakre beklädnad)	Upp till 6 cyklar	278 kg	38 695 kr
	529020.S025	Cortenstål	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Fasta fötter med basplatta	Grundmodul (inkluderar bakre beklädnad)	Upp till 6 cyklar	208 kg	35 095 kr
	529022.GPRO	Grå	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Fasta fötter med basplatta	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	Upp till 6 cyklar	426 kg	40 495 kr
	529022.S025	Cortenstål	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Fasta fötter med basplatta	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	Upp till 6 cyklar	426 kg	40 495 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelskjul med glasvägg FORTS.

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAPER	EGENSKAP 2	TYP	ANTAL CYKLAR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529023.GPRO	Grå	5000 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Fasta fötter med basplatta	All-in-one: grundmodul + förlängning med bakre och sidobeklädnad	Upp till 12 cyklar	639 kg	**64 795 kr**
	529023.S025	Cortenstål	5000 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Fasta fötter med basplatta	All-in-one: grundmodul + förlängning med bakre och sidobeklädnad	Upp till 12 cyklar	639 kg	**64 795 kr**
	529025.GPRO	Grå	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Justerbara fötter med basplatta	Förlängningsmodul (ink. bakre beklädnad)	Upp till 6 cyklar	240 kg	**32 395 kr**
	529021.GPRO	Grå	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Fasta fötter med basplatta	Förlängningsmodul (ink. bakre beklädnad)	Upp till 6 cyklar	230 kg	**30 595 kr**
	529025.S025	Cortenstål	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Justerbara fötter med basplatta	Förlängningsmodul (ink. bakre beklädnad)	Upp till 6 cyklar	240 kg	**32 395 kr**
	529021.S025	Cortenstål	2500 mm bred x 2635 mm hög x 2090 mm djup	Fasta fötter med basplatta	Förlängningsmodul (ink. bakre beklädnad)	Upp till 6 cyklar	230 kg	**30 595 kr**

8 VARIANTER

Cykelställ i stål och trä - Horizon

PC-0054

Cykelparkering Horizon – Modulär, elegant och funktionell

Skapa en attraktiv, säker och lättanvänd cykelparkering med det modulära cykeltaket Horizon. Den eleganta designen passar in i de flesta miljöer och ger ett professionellt intryck som uppmuntrar fler att välja cykeln.

- Modulär utbyggnad
- Platseffektiv förvaring
- Säker cykelparkering

Djup	3066 mm	Fästanordning	Förankras
Egenskaper	Bredd 4023 mm x djup 3066 mm, bredd 5998 mm x djup 3066 mm		
Egenskap 2	70 x 70 mm galvaniserade stålrörsstolpar.		
Egenskap 3	Dörr i stålplåt. Dörren kan öppnas inifrån utan nyckel. Dörren hålls i öppet och stängt läge med gasfjäder.		
Tak	90 x 50 mm stålrörsbalkar, 3 mm godstjocklek, och paneler i 1,25 mm stålplåt.		
Paneler	Dekorativ 2 mm metallplåt i kombination med tryckimpregnerat barrträ, klass 4.		
Låsmekanism	Europeiskt nyckellås, sammankopplat lås (tillval) eller kodlås (på förfrågan).		

	ARTNR	FÄRG	BREDD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529912.S025	Cortenstål	4023 mm	Standardmodul	1300 kg	**143 995 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykelställ i stål och trä - Horizon FORTS.

	ARTNR	FÄRG	BREDD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529910.S025	Cortenstål	5998 mm	Standardmodul	1650 kg	179 995 kr
	529912.GPRO	Grå	4023 mm	Standardmodul	1300 kg	143 995 kr
	529910.GPRO	Grå	5998 mm	Standardmodul	1650 kg	179 995 kr
	529913.S025	Cortenstål	4023 mm	Förlängningsmodul	680 kg	77 395 kr
	529911.S025	Cortenstål	5998 mm	Förlängningsmodul	800 kg	89 995 kr
	529913.GPRO	Grå	4023 mm	Förlängningsmodul	680 kg	77 395 kr
	529911.GPRO	Grå	4023 mm	Förlängningsmodul	800 kg	89 995 kr

8 VARIANTER

Cykelställ i stål och trä - Horizon 2

PC-0067

Cykelställ Horizon – elegant och flexibel cykelparkering utan gräns

Horizon cykelskydd kombinerar elegans, flexibilitet och smart funktion. Det är den perfekta lösningen för alla projekt där du vill skapa moderna, trygga och attraktiva cykelplatser.

- [x] Obegränsad längd
- [x] Tvåvåningsställ
- [x] Fullgott väderskydd

Djup	3066 mm	Fästanordning	Förankras
Egenskap 2	70 x 70 mm galvaniserade stålrörsstolpar.		
Egenskap 3	Dörr i stålplåt. Dörren kan öppnas inifrån utan nyckel. Dörren hålls i öppet och stängt läge med gasfjäder.		
Tak	90 x 50 mm stålrörsbalkar, 3 mm godstjocklek, och paneler i 1,25 mm stålplåt.		
Paneler	Tryckimpregnerat barrträ, klass 4.		
Låsmekanism	Europeiskt nyckellås, sammankopplat lås (tillval) eller kodlås (på förfrågan).		

	ARTNR	FÄRG	BREDD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529922.GPRO	Grå	4023 mm	Standardmodul	1550 kg	134 995 kr
	529922.S025	Cortenstål	4023 mm	Standardmodul	1550 kg	134 995 kr
	529920.GPRO	Grå	5998 mm	Standardmodul	2050 kg	170 995 kr
	529920.S025	Cortenstål	5998 mm	Standardmodul	2050 kg	170 995 kr
	529923.GPRO	Grå	4023 mm	Förlängningsmodul	850 kg	74 695 kr
	529923.S025	Cortenstål	4023 mm	Förlängningsmodul	850 kg	74 695 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

	ARTNR	FÄRG	BREDD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529921.GPRO	Grå	5998 mm	Förlängningsmodul	950 kg	86 395 kr
	529921.S025	Cortenstål	5998 mm	Förlängningsmodul	950 kg	86 395 kr

3 VARIANTER

Cykeltak

PC-0015

Ekonomiskt Cykeltak – Enkel, Snygg och Prisvärd Förvaring

Ett enkelt och prisvärt cykeltak som smälter in i alla typer av miljöer – från bostadsområden och skolor till företag och offentliga platser. Skapa trygg och organiserad cykelparkering utan att kompromissa med utseendet.

Attraktiv och Funktionell Cykelparkering

- Prisvärd förvaring
- Väderskyddad parkering
- Enkel moduluppbyggnad

Fästanordning	Ingjutning	Antal cyklar	Upp till 6 cyklar
Egenskaper	Ø 50 mm anodiserat aluminiumrör, monterat med pressgjutna aluminiumkopplingar och rostfria skruvar		
Egenskap 2	2453 mm bred x 2150 mm hög x 1976 mm djup.		
Tak	10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler.		
Förlängning	Förlängningsmodul, 2397 mm bred		
Paneler	10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler. Passar cykelställ och cykelhållare.		

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529260	Grundmodul utan beklädnad	65 kg	14 995 kr
	529261	Förlängningsmodul utan beklädnad (skydd)	47 kg	11 495 kr
	529265	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	87 kg	23 995 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

8 VARIANTER

Cykeltak - Conviviale®

PC-0011

Conviviale® Cykeltak – Modern och platsbesparande cykelparkering

Conviviale® Cykeltak är ett stilrent och modernt skydd som gör cykelparkeringen både tryggare och mer attraktiv. Den fribärande taklösningen utnyttjar ytan maximalt och ger enkel, smidig parkering för alla typer av cyklar – från standardcyklar till elcyklar och lastcyklar.

- Platsbesparande
- Fribärande tak
- Väderskydd för cyklar

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Egenskaper	Bakre stående stålprofiler 100 x 60 mm, främre stående stålprofiler 40 x 40 mm		
Tak	50 x 30 mm stålrörsbalkar, 10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler.		
Förlängning	Förlängningsmodul, 1300 mm bred		
Paneler	Aluminiumram och 10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler. Passar cykelställ och cykelhållare.		

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAP 2	TYP	ANTAL CYKLAR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529610.GPRO	Grå	2700 mm bred x 2097 mm hög x 2323 mm djup.	Standardmodul	Upp till 6 cyklar	270 kg	**38 695 kr**
	529610.S025	Cortenstål	2700 mm bred x 2097 mm hög x 2323 mm djup.	Standardmodul	Upp till 6 cyklar	270 kg	**38 695 kr**
	529613.GPRO	Grå	2700 mm bred x 2097 mm hög x 2323 mm djup.	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	Upp till 6 cyklar	389 kg	**57 595 kr**
	529613.S025	Cortenstål	2700 mm bred x 2097 mm hög x 2323 mm djup.	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	Upp till 6 cyklar	389 kg	**57 595 kr**
	529614.GPRO	Grå	5400 mm bred x 2097 mm hög x 2323 mm djup	All-in-one: Standardmodul + 2 förlängningar + bakre och sidobeklädnad	Upp till 12 cyklar	692 kg	**98 995 kr**
	529614.S025	Cortenstål	5400 mm bred x 2097 mm hög x 2323 mm djup	All-in-one: Standardmodul + 2 förlängningar + bakre och sidobeklädnad	Upp till 12 cyklar	692 kg	**98 995 kr**
	529611.GPRO	Grå	2700 mm bred x 2097 mm hög x 2323 mm djup.	Förlängningsmodul (skydd)	Upp till 6 cyklar	155 kg	**23 485 kr**
	529611.S025	Cortenstål	2700 mm bred x 2097 mm hög x 2323 mm djup.	Förlängningsmodul (skydd)	Upp till 6 cyklar	155 kg	**23 485 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

8 VARIANTER

Cykeltak - Voute L

PC-0023

Stort tunnformat cykel- och mc-skydd med klassisk design

Det stora tunnformade takskyddet i klassisk stil ger effektivt skydd åt alla typer av cyklar och motorfordon på två hjul tack vare sitt generösa djup på nästan 3 meter. Perfekt för platser där du vill kombinera hög kapacitet med stilren design.

Översikt

- Generöst djup
- Cykel & MC
- Förlängningsbar kapacitet

Fästanordning	Förankras	Ytbehandling	Lackerad
Dimensioner	galvaniserade stålrör 80 x 80 mm.		
Tak	60 x 40 mm stålbalkar och sidobalkar, lackerade i våra kulörer, kupol av 10 mm UV-skyddad kanalplast.		
Förlängning	Förlängningsmodul, 2520 mm bred		
Paneler	Aluminiumprofilram och 10 mm UV-skyddad kanalplast.		
Ljuskälla	LED monterad på aluminiumrör, levereras för installation. Kräver 230 V strömförsörjning, anslutning ska göras av behörig elektriker (automatsäkring ingår ej). Passar cykelställ och cykelh		

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAPER	TYP	ANTAL CYKLAR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529080.GPRO	Grå	2520 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup	Grundmodul utan beklädnad	Upp till 6 cyklar	165 kg	42 295 kr
	529080.S025	Cortenstål	2520 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup	Grundmodul utan beklädnad	Upp till 6 cyklar	165 kg	42 295 kr
	529082.GPRO	Grå	2520 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	Upp till 6 cyklar	260 kg	68 395 kr
	529082.S025	Cortenstål	2520 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup	All-in-one: grundmodul med bakre och sidobeklädnad	Upp till 6 cyklar	260 kg	68 395 kr
	529083.GPRO	Grå	5040 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup	All-in-one: grundmodul + förlängning med bakre och sidobeklädnad	Upp till 12 cyklar	400 kg	98 995 kr
	529083.S025	Cortenstål	5040 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup	All-in-one: grundmodul + förlängning med bakre och sidobeklädnad	Upp till 12 cyklar	400 kg	98 995 kr
	529081.GPRO	Grå	2520 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup	Förlängningsmodul utan beklädnad	Upp till 6 cyklar	113 kg	35 995 kr
	529081.S025	Cortenstål	2520 mm bred x 2640 mm hög x 2830 mm djup	Förlängningsmodul utan beklädnad	Upp till 6 cyklar	113 kg	35 995 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

4 VARIANTER

Cykeltak - Voute XXL

PC-0066

Upplev vårt XXL tunnvalvsskydd för cyklar och motorcyklar

- [x] Väderskyddad parkering
- [x] Täckta gångstråk
- [x] Obegränsad utbyggnad

Fästanordning	Förankras	Djup	4160 mm
Höjd	3010 mm		
Dimensioner	galvaniserade stålrör 80 x 80 mm.		
Antal cyklar	Upp till 12 cyklar per 5-metersmodul (beroende på vald cykelhållare eller cykelställ)		
Tak	60 x 40 mm stålbalkar och aluminium sidobalkar, lackerade i våra kulörer, kupol av 6 mm UV-skyddad kanalplast.		
Paneler	Aluminiumprofilram och 10 mm UV-skyddad kanalplast. Passar cykelställ och cykelhållare.		

	ARTNR	FÄRG	BREDD	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529070.GPRO	Grå	5000 mm	Varmförzinkad och lackerad	Grundmodul utan beklädnad	493 kg	**77 395 kr**
	529070.S025	Cortenstål	5000 mm	Galvaniserad med corteneffekt	Grundmodul utan beklädnad	493 kg	**77 395 kr**
	529071.GPRO	Grå	2500 mm	Varmförzinkad och lackerad	Förlängningsmodul utan beklädnad	213 kg	**35 995 kr**
	529071.S025	Cortenstål	2500 mm	Galvaniserad med corteneffekt	Förlängningsmodul utan beklädnad	213 kg	**35 995 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

40 VARIANTER

Cykeltak med glastak

PC-0031

Upptäck Modulo cykeltak

Modulo cykeltak kombinerar stilren design med hög funktionalitet. Den diskreta, lätt välvda takformen och de anodiserade aluminiumprofilerna ger ett modernt uttryck som lyfter hela utemiljön samtidigt som cyklarna står säkert och väderskyddat.

Tekniska egenskaper

Detta cykeltak är rejält tilltaget för att rymma flera cyklar samtidigt:

- Bredd: 2500 mm
- Höjd: 2100 mm
- Djup: 1985 mm

- [x] Väderskyddad parkering
- [x] Modulär utbyggbarhet
- [x] Säkerhetsglasade sidor

Egenskaper	**Stålrör 70 x 70 mm**	Ytbehandling	**Varmförzinkad och lackerad**
Paneler	**5 mm säkerhetsglas.**		
Tak	**Anodiserade aluminiumprofiler med tvärbalkar i 40 x 40 mm stålrör och 10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler.**		
Förlängning	**Förlängningsmodul, 2500 mm bred**		

	ARTNR	FÄRG	DJUP	EGENSKAP 2	FÄSTANORDNING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529173.GPRO	Grå	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	Utan beklädnad	200 kg	**27 895 kr**
	599173.GPRO	Grå	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	Utan beklädnad	231 kg	**30 595 kr**
	529173.S025	Cortenstål	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	Utan beklädnad	200 kg	**27 895 kr**
	599173.S025	Cortenstål	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	Utan beklädnad	231 kg	**30 595 kr**
	529193.GPRO	Grå	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	Utan beklädnad	260 kg	**39 595 kr**
	599193.GPRO	Grå	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	Utan beklädnad	306 kg	**39 595 kr**
	529193.S025	Cortenstål	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	Utan beklädnad	260 kg	**39 595 kr**
	599193.S025	Cortenstål	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	Utan beklädnad	306 kg	**39 595 kr**
	529170.GPRO	Grå	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	All-in-one basic: grundmodul + sidobeklädnad + bakre beklädnad	280 kg	**37 795 kr**
	599170.GPRO	Grå	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	All-in-one basic: grundmodul + sidobeklädnad + bakre beklädnad	308 kg	**41 395 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykeltak med glastak FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DJUP	EGENSKAP 2	FÄSTANORDNING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529170.S025	Cortenstål	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	All-in-one basic: grundmodul + sidobeklädnad + bakre beklädnad	280 kg	**37 795 kr**
	599170.S025	Cortenstål	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	All-in-one basic: grundmodul + sidobeklädnad + bakre beklädnad	308 kg	**41 395 kr**
	529190.GPRO	Grå	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	All-in-one basic: grundmodul + sidobeklädnad + bakre beklädnad	400 kg	**46 795 kr**
	599190.GPRO	Grå	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	All-in-one basic: grundmodul + sidobeklädnad + bakre beklädnad	441 kg	**52 195 kr**
	529190.S025	Cortenstål	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	All-in-one basic: grundmodul + sidobeklädnad + bakre beklädnad	400 kg	**46 795 kr**
	599190.S025	Cortenstål	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	All-in-one basic: grundmodul + sidobeklädnad + bakre beklädnad	441 kg	**52 195 kr**
	529171.GPRO	Grå	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	Ingjutning	All-in-one: grundmodul + förlängning + bakre beklädnad + sidobeklädnad	440 kg	**53 995 kr**
	599171.GPRO	Grå	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	Förankras	All-in-one: grundmodul + förlängning + bakre beklädnad + sidobeklädnad	482 kg	**58 495 kr**
	529171.S025	Cortenstål	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	Ingjutning	All-in-one: grundmodul + förlängning + bakre beklädnad + sidobeklädnad	440 kg	**53 995 kr**
	599171.S025	Cortenstål	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	Förankras	All-in-one: grundmodul + förlängning + bakre beklädnad + sidobeklädnad	482 kg	**58 495 kr**
	529191.GPRO	Grå	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	Ingjutning	All-in-one: grundmodul + förlängning + bakre beklädnad + sidobeklädnad	600 kg	**76 495 kr**
	599191.GPRO	Grå	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	Förankras	All-in-one: grundmodul + förlängning + bakre beklädnad + sidobeklädnad	663 kg	**83 695 kr**
	529191.S025	Cortenstål	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	Ingjutning	All-in-one: grundmodul + förlängning + bakre beklädnad + sidobeklädnad	600 kg	**76 495 kr**
	599191.S025	Cortenstål	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	Förankras	All-in-one: grundmodul + förlängning + bakre beklädnad + sidobeklädnad	663 kg	**83 695 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykeltak med glastak FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DJUP	EGENSKAP 2	FÄSTANORDNING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529172.GPRO	Grå	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	All-in-one extension: förlängning + sidobeklädnad	220 kg	**28 795 kr**
	599172.GPRO	Grå	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	All-in-one extension: förlängning + sidobeklädnad	234 kg	**30 595 kr**
	529172.S025	Cortenstål	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	All-in-one extension: förlängning + sidobeklädnad	220 kg	**28 795 kr**
	599172.S025	Cortenstål	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	All-in-one extension: förlängning + sidobeklädnad	234 kg	**30 595 kr**
	529192.GPRO	Grå	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	All-in-one extension: förlängning + sidobeklädnad	280 kg	**38 695 kr**
	599192.GPRO	Grå	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	All-in-one extension: förlängning + sidobeklädnad	302 kg	**41 395 kr**
	529192.S025	Cortenstål	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	All-in-one extension: förlängning + sidobeklädnad	280 kg	**38 695 kr**
	599192.S025	Cortenstål	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	All-in-one extension: förlängning + sidobeklädnad	302 kg	**41 395 kr**
	529174.GPRO	Grå	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	Förlängning utan beklädnad	180 kg	**24 025 kr**
	599174.GPRO	Grå	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	Förlängning utan beklädnad	195 kg	**26 095 kr**
	529174.S025	Cortenstål	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	Förlängning utan beklädnad	180 kg	**24 025 kr**
	599174.S025	Cortenstål	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	Förlängning utan beklädnad	195 kg	**26 095 kr**
	529194.GPRO	Grå	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	Förlängning utan beklädnad	220 kg	**32 395 kr**
	599194.GPRO	Grå	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	Förlängning utan beklädnad	243 kg	**35 095 kr**
	529194.S025	Cortenstål	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Ingjutning	Förlängning utan beklädnad	220 kg	**32 395 kr**
	599194.S025	Cortenstål	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög.	Förankras	Förlängning utan beklädnad	243 kg	**35 095 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

48 VARIANTER

Cykeltak med HPL-väggar

PC-0030

Cykeltak med HPL-kompaktlaminat

- Väderbeständigt skydd
- Modulär kapacitet
- Säker cykelparkering

Egenskap 2	Stålrör 70 x 70 mm.
Egenskaper	Galvaniserad och lackerad i våra kulörer
Tak	Anodiserade aluminiumprofiler med tvärbalkar i 40 x 40 mm stålrör och 10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler.
Förlängning	Förlängningsmodul, 2500 mm bred
Paneler	13 mm kompakt HPL, höjd 1500 mm, i 7 ribbor. Finns i två utföranden: ljus ek eller mahogny.

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	FÄSTANORDNING	DJUP	EGENSKAP 3	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529213.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	330 kg	**44 995 kr**
	599213.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	330 kg	**48 595 kr**
	529213.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	330 kg	**44 995 kr**
	599213.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	330 kg	**48 595 kr**
	529213.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	330 kg	**44 995 kr**
	599213.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	330 kg	**48 595 kr**
	529213.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	330 kg	**44 995 kr**
	599213.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	330 kg	**48 595 kr**
	529216.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	480 kg	**67 495 kr**
	599216.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	480 kg	**71 995 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykeltak med HPL-väggar FORTS.

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	FÄSTANORDNING	DJUP	EGENSKAP 3	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529216.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	480 kg	**67 495 kr**
	599216.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	480 kg	**71 995 kr**
	529216.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	480 kg	**67 495 kr**
	599216.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	480 kg	**71 995 kr**
	529216.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	480 kg	**67 495 kr**
	599216.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	480 kg	**71 995 kr**
	529214.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	500 kg	**73 795 kr**
	599214.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	500 kg	**79 195 kr**
	529214.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	500 kg	**73 795 kr**
	599214.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	500 kg	**79 195 kr**
	529214.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	500 kg	**73 795 kr**
	599214.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	500 kg	**79 195 kr**
	529214.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	500 kg	**73 795 kr**
	599214.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	500 kg	**79 195 kr**
	529217.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	700 kg	**98 995 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykeltak med HPL-väggar FORTS.

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	FÄSTANORDNING	DJUP	EGENSKAP 3	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	599217.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	700 kg	**107 995 kr**
	529217.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	700 kg	**98 995 kr**
	599217.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	700 kg	**107 995 kr**
	529217.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	700 kg	**98 995 kr**
	599217.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	700 kg	**107 995 kr**
	529217.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	700 kg	**98 995 kr**
	599217.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	5000 mm bred x 2100 mm hög	700 kg	**107 995 kr**
	529215.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	245 kg	**36 895 kr**
	599215.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	255 kg	**38 695 kr**
	529215.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	245 kg	**36 895 kr**
	599215.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	255 kg	**38 695 kr**
	529215.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	245 kg	**36 895 kr**
	599215.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	255 kg	**38 695 kr**
	529215.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	245 kg	**36 895 kr**
	599215.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	2000 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	255 kg	**38 695 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Cykeltak med HPL-väggar FORTS.

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	FÄSTANORDNING	DJUP	EGENSKAP 3	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529218.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	270 kg	**41 395 kr**
	599218.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	290 kg	**44 095 kr**
	529218.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	270 kg	**41 395 kr**
	599218.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	290 kg	**44 095 kr**
	529218.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	270 kg	**41 395 kr**
	599218.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	290 kg	**44 095 kr**
	529218.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Ingjutning	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	270 kg	**41 395 kr**
	599218.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsad kompakt HPL	Förankras	3400 mm	2500 mm bred x 2100 mm hög	290 kg	**44 095 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Möbler

2 VARIANTER | ST ERIKS

Betongbänk - Bergen

ST0084

Formgivare

- Robust betongdesign
- Skandinavisk estetik
- Offentlig miljöanpassad

Längd	1800 mm	Bredd	650 mm
Höjd	450 mm	Ytbehandling	Slät
Typ	Bänk	Vikt	325 kg

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9810-180000	Grå	10 595 kr
	9810-180007	Antracit	14 195 kr

2 VARIANTER | ST ERIKS

Betongbänk - Fjord

ST0083

Fjord bänk Fjord bänk är en stilren sittbänk i betong som ger din trädgård en inbjudande och personlig prägel. Med sin släta yta och tidlösa, moderna design passar denna betongbänk perfekt i den nutida trädgården, på altanen, uteplatsen eller vid entrén. Den robusta konstruktionen i betong gör Fjord bänk både hållbar och lättskött, idealisk för nordiskt utomhusklimat. För en enhetlig och harmonisk utemiljö – ko...

- Stilren betongdesign
- Perfekt för modern trädgård
- Matchar Fjord-serien

Längd	1180 mm	Bredd	380 mm
Höjd	450 mm	Ytbehandling	Slät
Typ	Bänk	Vikt	124 kg

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9828-110000	Grå	6 495 kr
	9828-110007	Antracit	7 695 kr

11 VARIANTER | ST ERIKS

Betongbänk - Outline

ST0080

Outline Sittmöbeln Outline kännetecknas av lekfulla linjer och stabila, tydliga former. Den är ett genomtänkt murelement som ofta används i allt från skolgårdar till bostadsområden. Med Outline finns stora möjligheter att skapa variation. De olika geometriska modulerna gör det enkelt att forma den offentliga miljön efter behov och idé. Bänkarna kan monteras med minst 10 mm toppavstånd eller placeras med ett visst m...

- [x] Lekfull design
- [x] Flexibel utformning
- [x] Robust murelement

Ytbehandling	Slät	Färg	Grå

	ARTNR	TYP	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9813-191200	Rak med träsits	1900 mm	470 mm	650 mm	1206 kg	**18 395 kr**
	9813-190000	Rak	1900 mm	470 mm	650 mm	1340 kg	**13 195 kr**
	9813-090000	Rak	950 mm	470 mm	650 mm	670 kg	**9 295 kr**
	9813-095000	Rak med rundat avslut	950 mm	470 mm	650 mm	629 kg	**9 495 kr**
	9813-190100	Radie 1,25 m	1953 mm	250 mm	650 mm	1080 kg	**11 995 kr**
	9813-190200	Radie 2,5 m	1955 mm	470 mm	655 mm	1220 kg	**13 195 kr**
	9813-180600	Radie 6,0 m	1872 mm	470 mm	650 mm	1180 kg	**11 995 kr**
	9813-170900	Radie 9,0 m	1705 mm	470 mm	650 mm	1150 kg	**11 995 kr**
	9813-089000	Hörn 90°		470 mm	650 mm	810 kg	**9 995 kr**
	9813-056120	Vinkel 120°				1184 kg	**11 995 kr**
	9813-110000	Rund diameter 1100 mm				1442 kg	**13 195 kr**

ST ERIKS

Sittmöbel i betong - Tango

9812-050000

Formgivare

- Flexibel placering
- Integrerad uppvärmning
- Helgjuten konstruktion

Dimensioner	300x537x880 mm	Ytbehandling	Slät
Färg	Grå	Typ	Stol
Vikt	160 kg		

20 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

ST ERIKS

Sittpollare i betong - Kuben

9815-095000

Kuben Kuben är en stilren, robust och mångsidig sittmöbel för offentlig utomhusmiljö. Med sin enkla, raka form fungerar den både som sittplats, avstängare och inkörningsskydd. Den tydliga geometriska designen gör Kuben till en naturlig blickfångare som skapar ordning, struktur och ett modernt helhetsintryck i exempelvis torg, gångstråk, parker och andra offentliga platser. Genom att placera flera Kuben i grupp kan ...

- Dubbel funktion
- Tydlig avgränsare
- Skulptural design

Längd	950 mm	Bredd	950 mm
Höjd	700 mm	Dimensioner	950x950x700 mm
Ytbehandling	Slät	Färg	Grå
Typ	Sittpollare	Vikt	1500 kg

15 595 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

ST ERIKS

Sittpollare i betong - Svampen

9815-040000

Svampen – sittpollare i naturgrå betong för park, torg och stadsmiljö Svampen är en stilren och robust sittpollare i naturgrå betong som kombinerar funktion, komfort och modern design. Den tidlösa formen gör att Svampen passar lika bra i parker och vid lekplatser som i stadsmiljö, på torg, innergårdar och längs gång- och cykelstråk. I offentliga miljöer kan Svampen användas både som en inbjudande sittplats och som ...

- Mångsidig användning
- Tålig naturbetong
- Polerbar och impregnerbar

Höjd	850 mm	Dimensioner	400/232x850 mm
Ytbehandling	Slät	Färg	Grå
Typ	Sittpollare	Vikt	160 kg

16 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

ST ERIKS

Svängd betongbänk - 470x1955x1250mm - Ulriksdal

9811-190200

Ulriksdal Ulriksdal är en stilren och formstark betongsoffa för offentliga miljöer. Soffan kan placeras fristående eller kombineras med flera moduler för att skapa en längre eller svängd sittlösning, perfekt för parker, torg, innergårdar och andra stadsmiljöer. De mjuka linjerna och den organiska formen gör Ulriksdal inbjudande att sitta i, samtidigt som den blir ett effektfullt blickfång som lyfter helhetsintrycket...

- [x] Modulär betongsoffa
- [x] Inbjudande form
- [x] Designat blickfång

Längd	1955 mm	Bredd	590 mm
Höjd	1250 mm	Dimensioner	590x1955x1250 mm
Ytbehandling	Slät	Färg	Grå
Typ	Svängd	Vikt	1620 kg

20 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Blomlådor och planteringskärl för offentlig miljö

6 VARIANTER | ST ERIKS

Betongkruka - Bergen

ST0088

Formgivare

- Stram geometri
- Robust betong
- Flexibel avdelare

Ytbehandling	Slät	Typ	Kruka

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9820-404500	400 mm	400 mm	450 mm	Grå	115 kg	6 495 kr
	9820-404507	400 mm	400 mm	450 mm	Antracit	115 kg	7 695 kr
	9820-606700	600 mm	600 mm	675 mm	Grå	340 kg	9 295 kr
	9820-606707	600 mm	600 mm	675 mm	Antracit	340 kg	9 295 kr
	9820-808900	800 mm	800 mm	890 mm	Grå	780 kg	8 895 kr
	9820-808907	800 mm	800 mm	890 mm	Antracit	780 kg	9 995 kr

2 VARIANTER ST ERIKS

Betongkruka - Fjord

ST0090

Fjord planteringskärl Fjord är ett stilrent planteringskärl i betong med mjukt avrundat krön som ger ett modernt och harmoniskt intryck. Den släta betongen och den kvadratiska formen skapar ett tidlöst uttryck som passar lika bra i trädgård som på altan, balkong eller vid entré. Planteringskärlet är lättplacerat och fungerar utmärkt både som solitär kruka och i grupp. Använd Fjord för krukväxter, örter, perenner ...

- Modern betongdesign
- Lättplacerat format
- Matchar Fjord-bänk

Längd	350 mm	Bredd	350 mm
Höjd	410 mm	Ytbehandling	Slät
Typ	Kruka	Vikt	58 kg

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9828-353500	Grå	5 595 kr
	9828-353507	Antracit	5 595 kr

2 VARIANTER ST ERIKS

Betongkruka - Järvastad

ST0089

Järvastad Järvastad är en stilren, avlång planteringskruka som med sin smala form är perfekt som rumsavdelare eller naturlig avskärmning i både trädgård och offentlig miljö. Den har en helt slät, modern yta med tydligt markerade hörn, faser och kanter som ger ett sobert, arkitektoniskt uttryck. Placera flera Järvastad planteringskärl på rad för en effektfull, sammanhållen plantering, eller kombinera krukan med spal...

- Perfekt rumsavdelare
- Monteringsbar spaljé
- Lätt att lyfta

Längd	1200 mm	Bredd	600 mm
Höjd	480 mm	Ytbehandling	Slät
Typ	Kruka	Vikt	315 kg

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9822-124800	Grå	8 195 kr
	9822-124807	Antracit	9 395 kr

4 VARIANTER ST ERIKS

Betongkruka - Svenshög

ST0086

Svenshög – runda betongkrukor för trädgård och uteplats Svenshög är en stilren serie runda planteringskärl i frostsäker betong med generös jordvolym. De passar perfekt som utomhuskrukor vid entré, på altan, balkong och i trädgård. De runda formerna gör att jorden behåller fukten bättre, eftersom det inte finns några hörn som torkar ut i förtid. Det ger växterna jämnare fuktighet och bättre förutsättningar att t...

- Stor jordvolym
- Frostsäker betong
- Rund fukthållande form

Höjd	550 mm	Ytbehandling	Borstad
Typ	Kruka		

	ARTNR	FÄRG	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9824-125500	Grå	1230 mm	350 kg	12 895 kr
	9824-125507	Antracit	1230 mm	350 kg	12 895 kr
	9824-735500	Grå	730 mm	250 kg	10 795 kr
	9824-735507	Antracit	730 mm	250 kg	11 995 kr

2 VARIANTER ST ERIKS

Betongkruka - Österlen

ST0087

Österlen Österlen är ett stilfullt och kraftfullt planteringskärl i frostsäker betong, 1,2 meter högt, särskilt utvecklat för offentliga miljöer och krävande nordiskt klimat. Krukan passar perfekt vid representativa entréer, längs gågator, på torg eller placerad i rondeller som en tydlig, grön punkt i stadsbilden. Den rymliga volymen ger plats åt små träd, större perenner och dekorativa prydnadsgräs, vilket ska...

- Stor grönvolym
- Pampig entrélösning
- Frosttålig betong

Längd	1040 mm	Bredd	1040 mm
Höjd	1200 mm	Ytbehandling	Slät
Typ	Kruka	Vikt	1100 kg

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9825-101200	Grå	14 395 kr
	9825-101207	Antracit	19 595 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027



2 VARIANTER

Planteringskärl - 520x520 mm invändigt mått

SH-X

Robust planteringskärl i stål, utvecklat för offentliga och kommersiella utomhusmiljöer där både hållbarhet och ett arkitektoniskt uttryck är viktiga. Konstruktionen kombinerar vertikala runda stålrör och horisontella fyrkantsrör med sidoplåtar och bottenplatta, vilket ger hög stabilitet och lång livslängd.

- Långvarigt utomhusbruk
- Skydd mot rotgenomslag
- Estetisk stadsplantering

Höjd	600 mm	Bredd	640 mm
Djup	640 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Vikt	54,74 kg		

	ARTNR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
	4025_10B	Stolpar med kulhuvud	11 995 kr
	4025_20B	Stolpar med platt huvud	11 995 kr

Planteringskärl - 700x700 mm invändigt mått

4025_70PB

Planteringskärl i stål med vertikala runda rör, utformat för offentliga och kommersiella utemiljöer där både funktion och ett tydligt formspråk är viktiga. Konstruktionen lämpar sig väl för stadsmiljöer, torg, entréer, gångstråk och fastigheter där planteringar används som både grön inramning och visuell avgränsning.

- Offentliga utemiljöer
- Året-runt-plantering
- Stadsmässig grönstruktur
- Entréförstärkning

Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Innerbredd	700 mm
Innerdjup	700 mm	Innerhöjd	500 mm
Totalhöjd	680 mm	Stolpdiameter	76 mm
Vikt	66,79 kg		

14 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Innehållet får inte plats

2 VARIANTER

Planteringskärl - Kairo

PC-0009

Den modulära planteringen Cairo

Den pentagonformade planteringen Cairo kan kombineras fritt med Cairo-bänken för att skapa gröna, levande miljöer med oändliga möjligheter till kreativa lösningar. Perfekt för parker, torg, innergårdar och företagsmiljöer där man vill förena design, hållbarhet och funktion.

Genomtänkt design för moderna utemiljöer

- Modulär kombination
- Väderbeständig konstruktion
- Enkel montering

Fästanordning	Förankras	Vikt	80 kg
Egenskaper			Bredd 665 x längd 1065 x höjd 465 mm
Paneler			Galvaniserad och lackerad stålplåt i våra kulörer.
Ytbehandling insida			Galvaniserad stålyta med geotextilfilm.
Typ			På höjdjusterbara fötter, kan förankras med förankringsstänger (ingår ej). Levereras monterad

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	209671.GPRO	Grå	15 025 kr
	209671.S025	Cortenstål	15 025 kr

4 VARIANTER

Planteringskärl - KUBE

PC-0021

KUBE Planteringslåda – Stilren design för alla miljöer

KUBE box planteringslåda finns i flera olika utföranden. Använd den ensam eller kombinera flera produkter ur KUBE-kollektionen för att skapa en harmonisk och inbjudande miljö – både inne och ute.

Design och dimensioner

- Gröna rum
- Entré- och gångmarkering
- Stål–träkonstruktion

Fästanordning	Förankras	Egenskap 2	B450 x L450 x H450 mm.
Vikt	61 kg		
Egenskaper	Stål, zinkgrundat och lackerat i våra kulörer samt betsat trä, rå finish (kontakta oss), ljus ek eller mahogny		
Egenskap 3	6 mm massivstål och två sidor i exotiskt hårdträ, 22 mm tjocklek.		
Ytbehandling insida	Invändig stålinsats ingår.		
Typ	Med förankringsstänger (ingår ej)		

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	LISTPRIS EXKL. MOMS
	306422.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	13 135 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Planteringskärl - KUBE FORTS.

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	LISTPRIS EXKL. MOMS
	306422.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	13 135 kr
	306422.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	13 135 kr
	306422.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	13 135 kr

12 VARIANTER

Planteringskärl - Olbia

PC-0033

Olbia Fyrkantig Planteringslåda – stilren och slitstark för offentliga miljöer

Olbia är en elegant och robust planteringslåda som passar lika bra i hotellmiljöer som på torg, gågator och innergårdar. Den tidlösa designen gör att den smälter in i både moderna och klassiska omgivningar, samtidigt som den lyfter helhetsintrycket och skapar en inbjudande miljö.

- Gågator & torg
- Snabb installation
- Valbart bevattningssystem

Fästanordning	Fristående	Ram	Galvaniserat stålrör.
Egenskaper	Galvaniserad stålplåt, 2 mm tjock för planteringar 800 x 800 mm och 995 x 995 mm, 2,5 mm för 1170 x 1170 mm, galvaniserad och lackerad i våra kulörer		

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201275.GPRO	Grå	800 x 800 x 710 mm	Galvaniserad insida	106 kg	17 635 kr
	201543.GPRO	Grå	800 x 800 x 710 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	107 kg	22 225 kr
	201288.GPRO	Grå	995 x 995 x 810 mm	Galvaniserad insida	150 kg	22 765 kr
	201544.GPRO	Grå	995 x 995 x 810 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	132 kg	26 995 kr
	201545.GPRO	Grå	1170 x 1170 x 910 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	180 kg	30 595 kr
	201289.GPRO	Grå	1170 x 1170 x 910 mm	Galvaniserad insida	217 kg	27 895 kr
	201275.S025	Cortenstål	800 x 800 x 710 mm	Galvaniserad insida	106 kg	17 635 kr
	201543.S025	Cortenstål	800 x 800 x 710 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	107 kg	22 225 kr
	201288.S025	Cortenstål	995 x 995 x 810 mm	Galvaniserad insida	150 kg	22 765 kr
	201544.S025	Cortenstål	995 x 995 x 810 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	132 kg	26 995 kr
	201289.S025	Cortenstål	1170 x 1170 x 910 mm	Galvaniserad insida	217 kg	27 895 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Planteringskärl - Olbia FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201545.S025	Cortenstål	1170 x 1170 x 910 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	180 kg	30 595 kr



24 VARIANTER

Planteringskärl - Sarlat

PC-0045

Stilrena planteringskärl för gröna stadsmiljöer

Den perfekta kombinationen av stål och ek ger en elegant, hållbar och inbjudande lösning för alla gröna ytor – från innergårdar och entréer till torg och parker.

Konstruktion och material

Stommen består av stålrör som är zinkgrundat och lackerat i flera tillgängliga kulörer. Detta ger en slitstark, väderbeständig struktur som tål intensiv utomhusanvändning.

- [x] Offentliga rum
- [x] Markmontage
- [x] Vattenreservoar

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201277.GPRO.CHEC	Grå	900 x 900 x 800 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	143 kg	24 295 kr
	201175.GPRO.CHEC	Grå	900 x 900 x 800 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	163 kg	27 895 kr
	201277.GPRO.ACAJ	Grå	900 x 900 x 800 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	143 kg	24 295 kr
	201175.GPRO.ACAJ	Grå	900 x 900 x 800 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	163 kg	27 895 kr
	201278.GPRO.CHEC	Grå	1050 x 1050 x 1050 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	203 kg	30 595 kr
	201176.GPRO.CHEC	Grå	1050 x 1050 x 1050 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	210 kg	35 095 kr
	201278.GPRO.ACAJ	Grå	1050 x 1050 x 1050 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	203 kg	30 595 kr
	201176.GPRO.ACAJ	Grå	1050 x 1050 x 1050 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	210 kg	35 095 kr
	201279.GPRO.CHEC	Grå	1250 x 1250 x 1150 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	276 kg	35 995 kr
	201177.GPRO.CHEC	Grå	1250 x 1250 x 1150 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	312 kg	41 395 kr
	201279.GPRO.ACAJ	Grå	1250 x 1250 x 1150 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	276 kg	35 995 kr
	201177.GPRO.ACAJ	Grå	1250 x 1250 x 1150 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	312 kg	41 395 kr
	201277.S025.CHEC	Cortenstål	900 x 900 x 800 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	143 kg	24 475 kr
	201175.S025.CHEC	Cortenstål	900 x 900 x 800 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	163 kg	27 895 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Planteringskärl - Sarlat FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201277.S025.ACAJ	Cortenstål	900 x 900 x 800 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	143 kg	24 475 kr
	201175.S025.ACAJ	Cortenstål	900 x 900 x 800 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	163 kg	27 895 kr
	201278.S025.CHEC	Cortenstål	1050 x 1050 x 1050 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	203 kg	30 595 kr
	201176.S025.CHEC	Cortenstål	1050 x 1050 x 1050 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	210 kg	35 095 kr
	201278.S025.ACAJ	Cortenstål	1050 x 1050 x 1050 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	203 kg	30 595 kr
	201176.S025.ACAJ	Cortenstål	1050 x 1050 x 1050 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	210 kg	35 095 kr
	201279.S025.CHEC	Cortenstål	1250 x 1250 x 1150 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	276 kg	35 995 kr
	201177.S025.CHEC	Cortenstål	1250 x 1250 x 1150 mm	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	312 kg	41 395 kr
	201279.S025.ACAJ	Cortenstål	1250 x 1250 x 1150 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	276 kg	35 995 kr
	201177.S025.ACAJ	Cortenstål	1250 x 1250 x 1150 mm	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	312 kg	41 395 kr

8 VARIANTER

Planteringskärl i borstat rostfritt stål - Province

PC-0041

Elegant stadskruka i stål eller ädelträ

En tidlös planteringslösning i två utföranden – antingen helt i stål eller med klädsel i exklusivt ädelträ. Välj mellan fyra dekorativa toppkåpor ur Province-kollektionen och skapa en enhetlig, stilren miljö. Med den särskilt framtagna länkbänken kan du koppla ihop flera krukor och skapa inbjudande pocket-parker.

- Entréer & torg
- Länkbara pocket-parker
- Stål eller ädelträ

Fästanordning	Fristående	Ram	Galvaniserat stålrör, ø 76 mm

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201262.GPRO	Grå	800 x 800 x 750 mm	Galvaniserad insida	86 kg	13 675 kr
	201528.GPRO	Grå	800 x 800 x 750 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	119 kg	18 805 kr
	201704.GPRO	Grå	1000 x 1000 x 1000 mm	Galvaniserad insida	120 kg	22 135 kr
	201714.GPRO	Grå	1000 x 1000 x 1000 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	172 kg	26 995 kr
	201262.S025	Cortenstål	800 x 800 x 750 mm	Galvaniserad insida	86 kg	13 675 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Planteringskärl i borstat rostfritt stål - Province FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201528.S025	Cortenstål	800 x 800 x 750 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	119 kg	18 805 kr
	201704.S025	Cortenstål	1000 x 1000 x 1000 mm	Galvaniserad insida	120 kg	22 135 kr
	201714.S025	Cortenstål	1000 x 1000 x 1000 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	172 kg	26 995 kr



8 VARIANTER

Planteringskärl i borstat rostfritt stål och trä - Province

PC-0042

Klassiska planteringskärl för stilfulla stadsmiljöer

En tidlös design i två utföranden – antingen helt i stål eller med exklusiv träpanel – och med fyra dekorativa toppar att välja mellan ur Province-kollektionen. Med en speciellt utformad bänklänk kan alla planteringar kopplas ihop för att skapa inbjudande små parker och gröna oaser.

Design som lyfter varje innergård och offentlig miljö

- [x] Kopplingsbara oaser
- [x] Uttagbar insats
- [x] Justerbara fötter

Fästanordning	Fristående	Egenskaper	800 x 800 x 750 mm
Ram	Galvaniserat stålrör, ø 76 mm		

	ARTNR	FÄRG	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201559.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	132 kg	24 295 kr
	201569.GPRO.CHEC	Grå	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	154 kg	27 895 kr
	201559.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	132 kg	24 295 kr
	201569.GPRO.ACAJ	Grå	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	154 kg	27 895 kr
	201559.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	132 kg	24 295 kr
	201569.S025.CHEC	Cortenstål	Ljus ekbetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	154 kg	27 895 kr
	201559.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Galvaniserad insida	132 kg	24 295 kr
	201569.S025.ACAJ	Cortenstål	Mahognybetsat exotiskt hårdträ	Med insatser för lyftringar (ingår)	154 kg	27 895 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027



2 VARIANTER

Planteringskärl i stål - KUBE

PC-0022

KUBE Planter All Steel – stilren planteringslåda för alla miljöer

KUBE box planter är en stilren planteringslåda som finns i flera olika utföranden. Använd den ensam eller kombinera flera enheter från KUBE-serien för att skapa harmoniska, gröna miljöer både inne och ute. Den moderna, tidlösa designen passar lika bra i entréer, innergårdar och terrasser som i offentliga miljöer och urbana rum.

- Urban anpassning
- Massiv stålkonstruktion
- Inomhus & utomhus

Fästanordning	Förankras	Egenskaper	B450 x L450 x H450 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Egenskap 2	6 mm massivstål.
Vikt	60 kg		
Ytbehandling insida			Invändig stålinsats ingår.
Typ			Med förankringsstänger (ingår ej)

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	306420.GPRO	Grå	12 775 kr
	306420.S025	Cortenstål	12 775 kr

8 VARIANTER

Planteringskärl i stål - Silaos®

PC-0049

Silaos® stålplanter – stilren design för hållbara gröna stadsrum

Silaos® stålplanter är skapad för att lyfta dina utemiljöer – från stadstorg och entréer till innergårdar och parker. Den kombinerar tidlös design med hög hållbarhet, så att dina planteringar alltid ser välskötta och inbjudande ut. Tack vare robust konstruktion och valbara färger smälter krukan enkelt in i både moderna och klassiska miljöer.

- Offentliga miljöer
- Reservoarbevattning
- Justerbar markmontering

Fästanordning	Fristående
Egenskaper	Vikt stålplåt, 2 mm tjocklek, galvaniserad och lackerad

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201740.GPRO	Grå	800 x 800 x 700 mm	Galvaniserad insida	118 kg	26 995 kr
	201742.GPRO	Grå	1000 x 1000 x 800 mm	Galvaniserad insida	163 kg	34 195 kr
	201740.S025	Cortenstål	800 x 800 x 700 mm	Galvaniserad insida	118 kg	26 995 kr
	201742.S025	Cortenstål	1000 x 1000 x 800 mm	Galvaniserad insida	163 kg	34 195 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Planteringskärl i stål - Silaos® FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201741.GPRO	Grå	800 x 800 x 700 mm	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	126 kg	29 695 kr
	201743.GPRO	Grå	1000 x 1000 x 800 mm	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	178 kg	37 795 kr
	201741.S025	Cortenstål	800 x 800 x 700 mm	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	126 kg	29 695 kr
	201743.S025	Cortenstål	1000 x 1000 x 800 mm	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	178 kg	37 795 kr

16 VARIANTER

Planteringskärl i trä och stål - Silaos®

PC-0050

Silaos® planter i stål och trä – stilfull grönska för alla miljöer

Silaos® planter i stål och trä förenar tidlös design, robusta material och genomtänkt funktion för att lyfta varje offentlig eller privat miljö. Planteringen blir inte bara en plats för växter – den blir en elegant del av helhetsintrycket.

Elegant design i stål och PEFC-certifierad ek

- Varmförzinkad stomme
- Urtagbar insats
- Bevattningsreservoir

Fästanordning	Fristående
Egenskaper	PEFC-certifierade ekpaneler, 22 mm djupa, obehandlad finish (kontakta oss), ljus ek eller mahogny

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201730.GPRO.CHEC	Grå	800 x 800 x 700 mm	Ljus ekbetsad PEFC-certifierad fransk ek	Galvaniserad insida	102 kg	27 895 kr
	201731.GPRO.CHEC	Grå	800 x 800 x 700 mm	Ljus ekbetsad PEFC-certifierad fransk ek	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	110 kg	30 595 kr
	201730.GPRO.ACAJ	Grå	800 x 800 x 700 mm	Mahognybetsad PEFC-certifierad fransk ek	Galvaniserad insida	102 kg	27 895 kr
	201731.GPRO.ACAJ	Grå	800 x 800 x 700 mm	Mahognybetsad PEFC-certifierad fransk ek	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	110 kg	30 595 kr
	201732.GPRO.CHEC	Grå	1000 x 1000 x 800 mm	Ljus ekbetsad PEFC-certifierad fransk ek	Galvaniserad insida	145 kg	35 095 kr
	201733.GPRO.CHEC	Grå	1000 x 1000 x 800 mm	Ljus ekbetsad PEFC-certifierad fransk ek	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	159 kg	38 695 kr
	201732.GPRO.ACAJ	Grå	1000 x 1000 x 800 mm	Mahognybetsad PEFC-certifierad fransk ek	Galvaniserad insida	145 kg	35 095 kr
	201733.GPRO.ACAJ	Grå	1000 x 1000 x 800 mm	Mahognybetsad PEFC-certifierad fransk ek	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	159 kg	38 695 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Planteringskärl i trä och stål - Silaos® FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201730.S025.CHEC	Cortenstål	800 x 800 x 700 mm	Ljus ekbetsad PEFC-certifierad fransk ek	Galvaniserad insida	102 kg	27 895 kr
	201731.S025.CHEC	Cortenstål	800 x 800 x 700 mm	Ljus ekbetsad PEFC-certifierad fransk ek	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	110 kg	30 595 kr
	201730.S025.ACAJ	Cortenstål	800 x 800 x 700 mm	Mahognybetsad PEFC-certifierad fransk ek	Galvaniserad insida	102 kg	27 895 kr
	201731.S025.ACAJ	Cortenstål	800 x 800 x 700 mm	Mahognybetsad PEFC-certifierad fransk ek	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	110 kg	30 595 kr
	201732.S025.CHEC	Cortenstål	1000 x 1000 x 800 mm	Ljus ekbetsad PEFC-certifierad fransk ek	Galvaniserad insida	145 kg	35 095 kr
	201733.S025.CHEC	Cortenstål	1000 x 1000 x 800 mm	Ljus ekbetsad PEFC-certifierad fransk ek	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	159 kg	38 695 kr
	201732.S025.ACAJ	Cortenstål	1000 x 1000 x 800 mm	Mahognybetsad PEFC-certifierad fransk ek	Galvaniserad insida	145 kg	35 095 kr
	201733.S025.ACAJ	Cortenstål	1000 x 1000 x 800 mm	Mahognybetsad PEFC-certifierad fransk ek	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	159 kg	38 695 kr

8 VARIANTER

Planteringskärl i återvunnen plast - Silaos®

PC-0048

I Silaos® anda – stilren planteringslåda som lyfter dina gröna ytor

Silaos® planteringslåda i **återvunnen plast** och **galvaniserat stål** är skapad för hållbara och vackra utemiljöer. Den kombinerar modern design med praktisk funktion och blir ett elegant blickfång i parker, innergårdar, gågator och andra offentliga eller privata miljöer.

- Stadsanpassad hållbarhet
- Enkel omplantering
- Vattenreservoar

Fästanordning	Fristående
Egenskaper	Brun återvunnen plast, 25 mm djup

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201735.GPRO	Grå	800 x 800 x 700 mm	Galvaniserad insida	117 kg	25 195 kr
	201736.GPRO	Grå	800 x 800 x 700 mm	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	125 kg	27 895 kr
	201737.GPRO	Grå	1000 x 1000 x 800 mm	Galvaniserad insida	185 kg	33 295 kr
	201738.GPRO	Grå	1000 x 1000 x 800 mm	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	185 kg	36 895 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Innehållet får inte plats

Planteringskärl i återvunnen plast - Silaos® FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201735.S025	Cortenstål	800 x 800 x 700 mm	Galvaniserad insida	117 kg	25 195 kr
	201736.S025	Cortenstål	800 x 800 x 700 mm	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	125 kg	27 895 kr
	201737.S025	Cortenstål	1000 x 1000 x 800 mm	Galvaniserad insida	185 kg	33 295 kr
	201738.S025	Cortenstål	1000 x 1000 x 800 mm	Planteringsinsats i polyester/GRP med stålförstärkta lyftöglor	185 kg	36 895 kr



12 VARIANTER

Planteringslåda - Venice

PC-0060

Venice Planter – modern design för gröna stadsmiljöer

En stilren planteringslåda med samtida design som ger parker, torg och innergårdar en tydligt modern och exklusiv karaktär. Venice Planter lyfter varje grön yta och skapar en attraktiv, välkomnande miljö som känns genomtänkt och professionellt utformad.

Stilren och hållbar konstruktion

- Urtagbar innerdel
- Ytmonterad stabilitet
- Reservoarsystem

Fästanordning	Fristående	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Ram	Galvaniserat stålrör.		
Ytbehandling insida	Galvaniserad stålplåt eller galvaniserad och lackerad.		

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201485.GPRO	Grå	790 x 790 x 760 mm	Galvaniserad insida	103 kg	19 525 kr
	201487.GPRO	Grå	790 x 790 x 760 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	140 kg	24 295 kr
	201490.GPRO	Grå	990 x 990 x 870 mm	Galvaniserad insida	150 kg	26 095 kr
	201492.GPRO	Grå	990 x 990 x 870 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	205 kg	30 595 kr
	201493.GPRO	Grå	1145 x 1145 x 960 mm	Galvaniserad insida	200 kg	28 795 kr
	201495.GPRO	Grå	1145 x 1145 x 960 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	260 kg	34 195 kr
	201485.S025	Cortenstål	790 x 790 x 760 mm	Galvaniserad insida	103 kg	19 525 kr
	201487.S025	Cortenstål	790 x 790 x 760 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	140 kg	24 295 kr
	201490.S025	Cortenstål	990 x 990 x 870 mm	Galvaniserad insida	150 kg	26 095 kr
	201492.S025	Cortenstål	990 x 990 x 870 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	205 kg	30 595 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Planteringslåda - Venice FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201493.S025	Cortenstål	1145 x 1145 x 960 mm	Galvaniserad insida	200 kg	28 795 kr
	201495.S025	Cortenstål	1145 x 1145 x 960 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	260 kg	34 195 kr



12 VARIANTER

Planteringslåda med innerfärg - Venice

PC-0061

Venedig Planter – Modern design för levande gröna miljöer

- Perfekt för stadsrum, företagsentréer, innergårdar och offentliga miljöer
- Ger en exklusiv och modern känsla
- Byggd för att hålla länge – även i tuffa utomhusmiljöer

Tekniska specifikationer

- [x] Stadsrum & entréer
- [x] Dubbelfärgad design
- [x] Inbyggd vattenreservoar

Ram	Galvaniserat stålrör.	Fästanordning	Fristående
Ytbehandling insida	Galvaniserad stålplåt eller galvaniserad och lackerad.		

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201720.GPRO	Grå	790 x 790 x 760 mm	Galvaniserad insida	103 kg	23 935 kr
	201722.GPRO	Grå	790 x 790 x 760 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	140 kg	27 895 kr
	201723.GPRO	Grå	990 x 990 x 870 mm	Galvaniserad insida	150 kg	29 695 kr
	201725.GPRO	Grå	990 x 990 x 870 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	205 kg	35 095 kr
	201726.GPRO	Grå	1145 x 1145 x 960 mm	Galvaniserad insida	200 kg	34 195 kr
	201728.GPRO	Grå	1145 x 1145 x 960 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	260 kg	39 595 kr
	201720.S025	Cortenstål	790 x 790 x 760 mm	Galvaniserad insida	103 kg	23 935 kr
	201722.S025	Cortenstål	790 x 790 x 760 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	140 kg	27 895 kr
	201723.S025	Cortenstål	990 x 990 x 870 mm	Galvaniserad insida	150 kg	29 695 kr
	201725.S025	Cortenstål	990 x 990 x 870 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	205 kg	35 095 kr
	201726.S025	Cortenstål	1145 x 1145 x 960 mm	Galvaniserad insida	200 kg	34 195 kr
	201728.S025	Cortenstål	1145 x 1145 x 960 mm	Med insatser för lyftringar (ingår)	260 kg	39 595 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Väntkurer

4 VARIANTER

Väntkur - Milan

PC-0029

Täckt gångväg – torr och trygg passage mellan byggnader

Gör det enkelt och bekvämt att ta sig mellan byggnader utan att bli blöt. Den täckta gångvägen ger effektivt skydd mot regn, snö och stark sol, och skapar en trygg, torr och inbjudande passage för både besökare, anställda och boende.

- Torr passage
- Vind- och UV-skydd
- Modulär utbyggnad

Fästanordning	Förankras	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Stolpar	Fyrkantiga stålrör, 80 x 80 mm		
Egenskaper			2500 mm lång x 2880 mm hög x 2434 mm djup
Tak			10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler.
Förlängning			Förlängningsmodul, 2500 mm lång

	ARTNR	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	599800.GPRO	Grå	Standardmodul	234 kg	40 495 kr
	599800.S025	Cortenstål	Standardmodul	234 kg	40 495 kr
	599801.GPRO	Grå	Förlängningsmodul	186 kg	33 295 kr
	599801.S025	Cortenstål	Förlängningsmodul	186 kg	33 295 kr

8 VARIANTER

Väntkur med polykaronatbeklädnad

PC-0064

Täckt gång med eller utan LED-belysning

En elegant och robust gång som skyddar fotgängare mot väder och vind – perfekt vid entréer, mellan byggnader, på parkeringar eller i offentliga miljöer. Välj modellen som passar er: med integrerad LED-belysning för extra trygghet och komfort, eller utan belysning för en enklare lösning.

Stabila mått och stark konstruktion

- [x] Skydd mot väder
- [x] Integrerad LED
- [x] Modulär förlängning

Bredd	2500 mm	Höjd	2835 mm
Djup	2170 mm	Fästanordning	Förankras
Stolpar	Fyrkantiga stålrör, 80 x 80 mm		
Tak	Kupol av 6 mm UV-skyddad kanalplast.		
Förlängning	Förlängningsmodul, 2500 mm lång		
Ljuskälla	LED-list integrerad i konstruktionen och fabriksinstallerad. Kräver 230 V strömförsörjning, ska anslutas av behörig elektriker (automatsäkring ingår ej).		

	ARTNR	FÄRG	EGENSKAPER	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	599802.GPRO	Grå	Utan belysning	Varmförzinkad och lackerad	Standardmodul	145 kg	27 895 kr
	599802L.GPRO	Grå	Med belysning (LED)	Varmförzinkad och lackerad	Standardmodul	145 kg	29 695 kr
	599802.S025	Cortenstål	Utan belysning	Galvaniserad med corteneffekt	Standardmodul	145 kg	27 895 kr
	599802L.S025	Cortenstål	Med belysning (LED)	Galvaniserad med corteneffekt	Standardmodul	145 kg	29 695 kr
	599803.GPRO	Grå	Utan belysning	Varmförzinkad och lackerad	Förlängningsmodul	93 kg	22 315 kr
	599803L.GPRO	Grå	Med belysning (LED)	Varmförzinkad och lackerad	Förlängningsmodul	72 kg	23 665 kr
	599803.S025	Cortenstål	Utan belysning	Galvaniserad med corteneffekt	Förlängningsmodul	93 kg	22 315 kr
	599803L.S025	Cortenstål	Med belysning (LED)	Galvaniserad med corteneffekt	Förlängningsmodul	72 kg	24 295 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Vägräcken

21 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Sektionsräcke / Rörräcke för offentliga miljöer - URBAN

MORAVIA-0225

Sektionsräcke / Rörräcke för offentliga miljöer är ett mångsidigt modulärt staketsystem som är mycket anpassningsbart och extremt enkelt att installera. Tack vare sin modulära design är det särskilt lämpligt för ojämn terräng.

- Enkel installation – flera alternativ.
- Uppfyller höjdregler.
- Justera horisontellt och vertikalt enkelt.

Material	Stål	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Höjd över mark	1000 mm	Golvplattans dimensioner	140 x 160 x 10 mm

	ARTNR	LÄNGD	DIAMETER	TYP	FÄRG	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	191.17.798-1	1000 mm	48 mm	Traversstång	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	3,2 kg	**925 kr**
	191.11.348-1	1000 mm	60 mm	Traversstång	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	3,8 kg	**985 kr**
	191.14.415-1	1500 mm	48 mm	Traversstång	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	4,8 kg	**995 kr**
	191.11.891-1	1500 mm	60 mm	Traversstång	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	5,7 kg	**1 095 kr**
	191.16.639-1	2000 mm	48 mm	Traversstång	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	6,4 kg	**1 095 kr**
	191.13.077-1	2000 mm	60 mm	Traversstång	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	7,5 kg	**1 195 kr**
	191.17.5838	1000 mm	60 mm		Antracit	Varmförzinkad och lackerad	3,8 kg	**1 695 kr**
	191.17.5839	1500 mm	60 mm		Antracit	Varmförzinkad och lackerad	5,7 kg	**2 395 kr**
	191.17.5840	2000 mm	60 mm		Antracit	Varmförzinkad och lackerad	7,5 kg	**2 495 kr**
	191.14.802-1	1000 mm	48 mm	Traversstång	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	3,2 kg	**1 395 kr**
	191.10.311-1	1000 mm	60 mm	Traversstång	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	3,8 kg	**1 395 kr**
	191.19.929-1	1500 mm	48 mm	Traversstång	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	4,8 kg	**1 495 kr**
	191.11.722-1	1500 mm	60 mm	Traversstång	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	5,6 kg	**1 595 kr**
	191.13.934-1	2000 mm	48 mm	Traversstång	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	6,4 kg	**1 595 kr**
	191.10.789-1	2000 mm	60 mm	Traversstång	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	7,5 kg	**1 595 kr**

Sektionsräcke / Rörräcke för offentliga miljöer - URBAN FORTS.

	ARTNR	LÄNGD	DIAMETER	TYP	FÄRG	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	191.10.257		60 mm	Upprätt rör	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	4,5 kg	**615 kr**
	191.11.788		60 mm	Upprätt rör	Silvergrå	Varmförzinkad / Galvaniserad	5,3 kg	**895 kr**
	191.17.5837		60 mm		Antracit	Varmförzinkad och lackerad	4,5 kg	**1 095 kr**
	191.17.5836		60 mm		Antracit	Varmförzinkad och lackerad	5,3 kg	**1 595 kr**
	191.11.064		60 mm	Upprätt rör	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	4,5 kg	**895 kr**
	191.11.070		60 mm	Upprätt rör	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	5,3 kg	**1 395 kr**

12 VARIANTER

Stålräcke - City Proivince

PC-0010

Elegant och tidlös stadsräcke för alla miljöer

Detta räcke är perfekt för moderna stadsrum, bostadsområden, torg och parker. Den eleganta och tidlösa designen gör att det smälter in i både historiska och nybyggda miljöer, samtidigt som det skapar tydliga avgränsningar och en tryggare omgivning.

Flexibla mått för smart planering

- Tidlös stadsintegration
- Flexibla längder
- Demonterbar montering

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Zinkgrundad och lackerad
Höjd över mark	1000 mm	Stolpar	Stålrör ø76 mm

	ARTNR	FÄRG	LÄNGD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206061.GPRO	Grå	1072 mm	Kors	28 kg	**2 695 kr**
	206161.GPRO	Grå	1572 mm	Kors	24 kg	**2 785 kr**
	206067.GPRO	Grå	1072 mm	Rosett	22 kg	**2 875 kr**
	206167.GPRO	Grå	1572 mm	Rosett	24 kg	**3 055 kr**
	206079.GPRO	Grå	1072 mm	Nät	24 kg	**3 145 kr**
	206179.GPRO	Grå	1572 mm	Nät	28 kg	**3 415 kr**
	206061.S025	Cortenstål	1072 mm	Kors	28 kg	**2 695 kr**
	206161.S025	Cortenstål	1572 mm	Kors	24 kg	**2 785 kr**

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Stålräcke - City Proivince FORTS.

	ARTNR	FÄRG	LÄNGD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206067.S025	Cortenstål	1072 mm	Rosett	22 kg	2 875 kr
	206167.S025	Cortenstål	1572 mm	Rosett	24 kg	3 055 kr
	206079.S025	Cortenstål	1072 mm	Nät	24 kg	3 145 kr
	206179.S025	Cortenstål	1572 mm	Nät	28 kg	3 415 kr

4 VARIANTER

Stålräcke - Jersey

PC-0020

Jersey Räcke – effektivt skydd och tydlig avgränsning

Ett säkert och stilrent avgränsnings- och skyddsräcke för skolor, universitet, parker och andra offentliga miljöer där du vill styra gångtrafik och höja säkerheten.

- Tydliga gångstråk
- Flyttbar med Lockblock
- Zinkgrundad stålkonstruktion

Längd	1470 mm	Fästanordning	Ingjutning
Ytbehandling	Zinkgrundad och lackerad	Höjd över mark	1026 mm
Stolpar	Stålrör 40 x 40 mm		

	ARTNR	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206216.GPRO	Grå	Kors	17 kg	2 065 kr
	206217.GPRO	Grå	Nät	22 kg	2 605 kr
	206216.S025	Cortenstål	Kors	17 kg	2 065 kr
	206217.S025	Cortenstål	Nät	22 kg	2 605 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

12 VARIANTER

Stålräcke - Lisbon

PC-0025

Lisbon Räcke – Klassisk design för moderna stadsmiljöer

Lisbon-räcket är en sann klassiker inom stadsdesign. Den diagonala kryssen skapar ett tydligt och attraktivt blickfång, medan det extra bekväma överliggande handledarröret löper något förbi ramens kanter för att ge en mjuk, sammanhängande linje när flera sektioner monteras.

- [x] Tydlig avgränsning
- [x] Ergonomiskt handledarrör
- [x] Urtagbar lösning

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Zinkgrundad och lackerad
Höjd över mark	1000 mm	Stolpar	Stålrör 35 x 35 mm

	ARTNR	FÄRG	LÄNGD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206200.GPRO	Grå	1000 mm	Kors	11 kg	1 885 kr
	206201.GPRO	Grå	1500 mm	Kors	14 kg	2 155 kr
	206232.GPRO	Grå	1000 mm	Rosett	11 kg	2 155 kr
	206233.GPRO	Grå	1500 mm	Rosett	13 kg	2 425 kr
	206220.GPRO	Grå	1000 mm	Nät	12 kg	2 605 kr
	206221.GPRO	Grå	1500 mm	Nät	17 kg	2 875 kr
	206200.S025	Cortenstål	1000 mm	Kors	11 kg	1 885 kr
	206201.S025	Cortenstål	1500 mm	Kors	14 kg	2 155 kr
	206232.S025	Cortenstål	1000 mm	Rosett	11 kg	2 155 kr
	206233.S025	Cortenstål	1500 mm	Rosett	13 kg	2 425 kr
	206220.S025	Cortenstål	1000 mm	Nät	12 kg	2 605 kr
	206221.S025	Cortenstål	1500 mm	Nät	17 kg	2 875 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

12 VARIANTER

Stålräcke - Sphere Proivince

PC-0051

Elegant räckeslösning för moderna stadsmiljöer

Dessa räcken passar perfekt i alla typer av stadsmiljöer och nybyggnadsområden. Den tidlösa designen med genomtänkta detaljer ger ett elegant och enhetligt intryck, oavsett om det gäller torg, gågator, parker eller bostadsområden.

Design och mått

Sphere Province-räcket finns i två längder för att enkelt kunna anpassas till olika ytor och projekt:

- [x] Stadsanpassad estetik
- [x] Löstagbar säkerhet
- [x] Väderbeständig konstruktion

Höjd över mark	1000 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Fästanordning	Ingjutning	Stolpar	Stålrör ø76 mm

	ARTNR	FÄRG	LÄNGD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206066.GPRO	Grå	1072 mm	Kors	21 kg	2 515 kr
	206070.GPRO	Grå	1072 mm	Nät	23 kg	3 145 kr
	206068.GPRO	Grå	1072 mm	Rosett	21 kg	2 785 kr
	206166.GPRO	Grå	1572 mm	Kors	25 kg	2 785 kr
	206170.GPRO	Grå	1572 mm	Nät	27 kg	3 325 kr
	206168.GPRO	Grå	1572 mm	Rosett	25 kg	3 055 kr
	206066.S025	Cortenstål	1072 mm	Kors	21 kg	2 515 kr
	206070.S025	Cortenstål	1072 mm	Nät	23 kg	3 145 kr
	206068.S025	Cortenstål	1072 mm	Rosett	21 kg	2 785 kr
	206166.S025	Cortenstål	1572 mm	Kors	25 kg	2 785 kr
	206170.S025	Cortenstål	1572 mm	Nät	27 kg	3 325 kr
	206168.S025	Cortenstål	1572 mm	Rosett	25 kg	3 055 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Avfallsskjul

9 VARIANTER

Avfallsskjul i HPL

PC-0013

Modulärt och underhållsfritt staket- och sopkärlsystem

Ett helt modulärt system som enkelt anpassas efter dina mått och behov. Välj antal stolpar och komplettera med rätt mängd beklädnad. Systemet fungerar både som dekorativt, underhållsfritt staket och som stilrent, lättmonterat sopkärlsskydd.

- Underhållsfritt staket
- Soptunnsskydd
- Modulär anpassning

Djup	750 mm	Fästanordning	Förankras
Tjocklek	13 mm		

	ARTNR	YTBEHANDLING	BREDD	HÖJD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	PC-SKJUL.CHEC-1	Ljus ekbetsad kompakt HPL	1500 mm	1500 mm		173 kg	19 995 kr
	PC-SKJUL.ACAJ-1	Mahognybetsad kompakt HPL	1500 mm	1500 mm		173 kg	19 995 kr
	208082-2	Varmförzinkad / Galvaniserad		1500 mm	Hörnstolpe	6 kg	550 kr
	208097-2	Varmförzinkad / Galvaniserad		1500 mm	Mittstolpe	12 kg	1 095 kr
	208084-2	Varmförzinkad / Galvaniserad		1500 mm	Ändstolpe	13 kg	950 kr
	208096.CHEC	Ljus ekbetsad kompakt HPL	750 mm	1400 mm		17 kg	2 695 kr
	208096.ACAJ	Mahognybetsad kompakt HPL	750 mm	1400 mm		17 kg	2 695 kr
	208095.CHEC	Ljus ekbetsad kompakt HPL	1500 mm	1400 mm		34 kg	4 495 kr
	208095.ACAJ	Mahognybetsad kompakt HPL	1500 mm	1400 mm		34 kg	4 495 kr

48 VARIANTER

Avfallsskjul i HPL med tak

PC-0032

Avfallsskjul med tak - stilren lösning för soptunnor

Den nya containertäckningen ger en estetisk, praktisk och lättmonterad lösning för förvaring av soptunnor. Finns i två storlekar efter behov och kan anpassas i bredd eller djup. Utförande med bottenplatta finns tillgängligt under tredje kvartalet 2024.

- Diskret förvaring
- Flexibel anpassning
- Väder- och UV-skydd

Fästanordning	Förankras	Egenskap 2	Bredd 2500 eller 5000 mm.
Typ	Förankras i betong		
Egenskaper	Galvaniserad och lackerad i våra kulörer		
Tak	Anodiserade aluminiumprofiler med tvärbalkar i 40 x 40 mm stålrör och 10 mm UV-skyddade kanalplastpaneler.		
Paneler	13 mm kompakt HPL, höjd 1500 mm, i 7 ribbor. Finns i två utföranden: ljus ek eller mahogny.		

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	529780.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 2000 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	330 kg	44 995 kr
	529780.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 2000 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	330 kg	44 995 kr
	529781.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 2000 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	500 kg	73 795 kr
	529781.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 2000 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	500 kg	73 795 kr
	529782.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 3400 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	480 kg	67 495 kr
	529782.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 3400 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	480 kg	67 495 kr
	529784.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 4800 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	600 kg	89 995 kr
	529784.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 4800 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	600 kg	89 995 kr
	529783.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 3400 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	700 kg	98 995 kr
	529783.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 3400 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	700 kg	98 995 kr
	529785.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 4800 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	850 kg	134 995 kr
	529785.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 4800 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	850 kg	134 995 kr
	599780.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 2000 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	359 kg	48 595 kr
	599780.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 2000 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	359 kg	48 595 kr
	599781.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 2000 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	544 kg	79 195 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Avfallsskjul i HPL med tak FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	599781.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 2000 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	544 kg	79 195 kr
	599782.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 3400 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	522 kg	71 995 kr
	599782.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 3400 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	522 kg	71 995 kr
	599783.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 3400 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	765 kg	107 995 kr
	599783.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 3400 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	765 kg	107 995 kr
	599784.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 4800 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	655 kg	89 995 kr
	599784.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 2500 mm - Djup 4800 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	655 kg	89 995 kr
	599785.GPRO.ACAJ	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 4800 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	936 kg	143 995 kr
	599785.GPRO.CHEC	Grå	Bredd 5000 mm - Djup 4800 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	936 kg	143 995 kr
	529781.SO25.ACAJ	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 2000 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	500 kg	73 795 kr
	529780.SO25.ACAJ	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 2000 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	330 kg	44 995 kr
	529780.SO25.CHEC	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 2000 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	330 kg	44 995 kr
	529781.SO25.CHEC	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 2000 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	500 kg	73 795 kr
	529782.SO25.ACAJ	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 3400 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	480 kg	67 495 kr
	529782.SO25.CHEC	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 3400 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	480 kg	67 495 kr
	529784.SO25.ACAJ	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 4800 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	600 kg	89 995 kr
	529784.SO25.CHEC	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 4800 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	600 kg	89 995 kr
	529783.SO25.ACAJ	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 3400 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	700 kg	98 995 kr
	529783.SO25.CHEC	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 3400 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	700 kg	98 995 kr
	529785.SO25.ACAJ	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 4800 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	850 kg	134 995 kr
	529785.SO25.CHEC	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 4800 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	850 kg	134 995 kr
	599780.SO25.ACAJ	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 2000 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	359 kg	48 595 kr
	599780.SO25.CHEC	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 2000 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	359 kg	48 595 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Avfallsskjul i HPL med tak FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	599781.S025.ACAJ	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 2000 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	544 kg	79 195 kr
	599781.S025.CHEC	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 2000 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	544 kg	79 195 kr
	599782.S025.ACAJ	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 3400 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	522 kg	71 995 kr
	599782.S025.CHEC	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 3400 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	522 kg	71 995 kr
	599783.S025.ACAJ	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 3400 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	765 kg	107 995 kr
	599783.S025.CHEC	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 3400 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	765 kg	107 995 kr
	599784.S025.ACAJ	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 4800 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	655 kg	89 995 kr
	599784.S025.CHEC	Cortenstål	Bredd 2500 mm - Djup 4800 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	655 kg	89 995 kr
	599785.S025.ACAJ	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 4800 mm	Mahognybetsad kompakt HPL	936 kg	143 995 kr
	599785.S025.CHEC	Cortenstål	Bredd 5000 mm - Djup 4800 mm	Ljus ekbetsad kompakt HPL	936 kg	143 995 kr

7 VARIANTER

Avfallsskjul i stål

PC-0014

Dekorativt stängsel & sopkärlsförvaring i stål – flexibel och underhållsfri lösning

Skapa ordning, dölja sopkärl och försköna din miljö – allt i ett smart system.

Detta är ett helt modulärt system som enkelt anpassas efter dina mått och behov. Välj själv antal stolpar och mängden beklädnadspaneler för att få exakt den längd och form du vill ha – rakt, i vinkel eller runt en yta.

- Döljer sopkärl
- Modulär anpassning
- Underhållsfri

Djup	1400 mm	Fästanordning	Förankras
Paneler		Stålplåtspanel i Venedig-stil, längd 750 mm.	

	ARTNR	FÄRG	BREDD	HÖJD	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	PC-STÅLSKJUL.GPRO	Grå	2100 mm	1500 mm	Zinkgrundad och lackerad		221 kg	25 995 kr
	PC-STÅLSKJUL.S025	Cortenstål	2100 mm	1500 mm	Zinkgrundad och lackerad		221 kg	25 995 kr
	208082-1			1500 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Hörnstolpe	6 kg	550 kr
	208084-1			1500 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Ändstolpe	12 kg	950 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Avfallsskjul i stål FORTS.

	ARTNR	FÄRG	BREDD	HÖJD	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	208097-1			1500 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Mittstolpe	13 kg	1 095 kr
	208089.GPRO	Grå	740 mm	1380 mm	Zinkgrundad och lackerad		19 kg	2 695 kr
	208089.S025	Cortenstål	740 mm	1380 mm	Zinkgrundad och lackerad		19 kg	2 695 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Trappor

11 VARIANTER | ST ERIKS

Blocksteg i granit

ST0094

Blocksteg är ett stabilt och lättplacerat trappblock för kortare eller smala utomhustrappor. De passar utmärkt som entrétrappa, terrängtrappa eller som en del av en nivåskillnad i trädgård och offentlig miljö. Blockstegen kan även användas kreativt, till exempel som kantstöd eller låg planteringslåda.

- [x] Halksäker struktur
- [x] Inbyggd kontrastmarkering
- [x] Anpassad för räcke

Höjd	150 mm	Djup	300 mm

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	5212-090000	900 mm	300 mm	Grå	Normalblock	123 kg	2 895 kr
	5212-090007	900 mm	300 mm	Antracit	Normalblock	123 kg	5 295 kr
	5212-100000	1000 mm	300 mm	Grå	Normalblock	137 kg	3 995 kr
	5212-100007	1000 mm	300 mm	Antracit	Normalblock	137 kg	5 195 kr
	5212-150000	1500 mm	300 mm	Grå	Normalblock	202 kg	3 795 kr
	5212-150007	1500 mm	300 mm	Antracit	Normalblock	202 kg	6 195 kr
	5212-200000	2000 mm	300 mm	Grå	Normalblock	274 kg	4 695 kr
	5212-200007	2000 mm	300 mm	Antracit	Normalblock	274 kg	6 995 kr
	5212-250000	2500 mm	300 mm	Grå	Normalblock	343 kg	4 495 kr
	5212-250007	2500 mm	300 mm	Antracit	Normalblock	343 kg	7 995 kr
	5212-090400	900 mm	340 mm	Grå	Rampblock	157 kg	8 795 kr

18 VARIANTER | ST ERIKS

Blocktrappa

ST0095

Nyhet!

- Flexibel bredd
- Integrerad elvärme
- Kontrastpuckar antracit

Färg	Grå	Djup	300 mm

	ARTNR	ANTAL STEG	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	5211-020100	2 st	630 mm	2000 mm	300 mm	540 kg	19 695 kr
	5211-030100	3 st	930 mm	2000 mm	450 mm	810 kg	19 895 kr
	5211-040100	4 st	1230 mm	2000 mm	600 mm	1080 kg	22 995 kr
	5211-050100	5 st	1530 mm	2000 mm	750 mm	1350 kg	24 995 kr
	5211-060100	6 st	1830 mm	2000 mm	900 mm	1620 kg	24 995 kr
	5211-070100	7 st	2130 mm	2000 mm	1050 mm	1890 kg	27 495 kr
	5211-080100	8 st	2430 mm	2000 mm	1200 mm	2160 kg	29 995 kr
	5211-090100	9 st	2730 mm	2000 mm	1350 mm	2430 kg	30 995 kr
	5211-100100	10 st	3030 mm	2000 mm	1500 mm	2700 kg	31 995 kr
	5211-020200	2 st	930 mm	900 mm	300 mm	320 kg	12 995 kr
	5211-030200	3 st	1230 mm	900 mm	450 mm	480 kg	13 595 kr
	5211-040200	4 st	1530 mm	900 mm	600 mm	640 kg	14 195 kr
	5211-050200	5 st	1830 mm	900 mm	750 mm	800 kg	13 695 kr
	5211-060200	6 st	2130 mm	900 mm	900 mm	960 kg	14 395 kr
	5211-070200	7 st	2430 mm	900 mm	1050 mm	1120 kg	16 495 kr
	5211-080200	8 st	2730 mm	900 mm	1200 mm	1280 kg	16 495 kr
	5211-090200	9 st	3030 mm	900 mm	1350 mm	1440 kg	18 395 kr
	5211-100200	10 st	3330 mm	900 mm	1500 mm	1600 kg	19 595 kr

OFFENTLIG MILJÖ · 2027

Övrigt i offentlig miljö

2 VARIANTER | ST ERIKS

Flaggstångsfundament i betong

ST0102

Flaggstångsfundament Stromboli Stromboli är ett stabilt och mobilt flaggstångsfundament för tillfälliga flaggningar vid exempelvis evenemang, mässor och kampanjer. Den mjukt formade designen, inspirerad av taket på ett cirkustält, gör att fundamentet smälter in i de flesta miljöer och ger ett stilrent intryck. Fundamentet kan monteras både nedsänkt i marken eller stående ovanpå befintlig beläggning, vilket ger hög ...

- Stabil mobil fot
- Två storlekar
- Flexibel montering

Färg	**Grå**

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9817-120800	Fundament för 8 m stång	440 kg	**8 895 kr**
	9817-131000	Fundament för 10 m stång	640 kg	**10 595 kr**

4 VARIANTER

Papperskorg - 45L

SH-V

Robust papperskorg med **45 liters kapacitet**, framtagen för montering på vägg eller stolpe i offentliga och kommersiella miljöer. Den ovala formen ger ett diskret uttryck samtidigt som kapaciteten är anpassad för platser med kontinuerligt flöde av människor, såsom entréer, gångstråk, parkeringsområden och fastighetsmiljöer.

- Vägg- och stolpmontering
- Låsbar bottenlucka
- Rymlig 45-litersvolym

Ytbehandling	**Varmförzinkad / Galvaniserad**	RAL & DB färg	**'-, RAL 6005**

	ARTNR	TYP	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	4129	Med stolpe Ø60 x 1300 mm	Silvergrå	13,5 kg	**3 595 kr**
	4029	Utan stolpe	Silvergrå	8,5 kg	**3 195 kr**
	4129B	Med stolpe Ø60 x 1300 mm	Grön	13,5 kg	**3 895 kr**
	4029B	Utan stolpe	Grön	8,5 kg	**3 495 kr**

nordguard

Hela sortimentet, alltid uppdaterat