nordguard

Påkörningsskydd

2027

Kategorier och sidor

Påkörningsskydd 3
Väggskydd 4
- Avbärarlister och väggavvisarlister 4
- Påkörningsskydd för lastkajer 6

Pollare 8
- Avtagbara pollare 8
- Fasta pollare 28
- Fällbara pollare 70

Skyddsräcken och skyddsbågar 76
- Väggmonterade skyddsbågar 76
- Skyddsräcken standard 80
- Skyddsbågar för hörn 89
- Skyddsbågar med underkörningsskydd 94

Skyddsprofiler 97
- Balkskydd 97
- Skyddsprofiler för kanter och hörnor 98
- Hörnskydd i gummi 101
- Skyddsprofiler för väggar 102

Pelarskydd och Stolpskydd 103
- Pelarskydd 103
- Stolpskydd 107

Påkörningsbalkar 116
Träd- och rabattskydd 120
Gavelskydd 127
Pallställsskydd och påkörningsskydd för pallställ 133
- Pallställsskydd i plast 133
- Pallställsskydd i stål 134

Skyddsräckessystem 137
- Lågbyggda skyddsräckessystem 137
- Normalhöga skyddsräckessystem 141

Rörskydd 149

KAPITEL 01

Påkörningsskydd

Skriv en kapitelingress här...

Väggskydd	4	Pollare	8
Skyddsräcken och skyddsbågar	76	Skyddsprofiler	97
Pelarskydd och Stolpskydd	103	Påkörningsbalkar	116
Träd- och rabattskydd	120	Gavelskydd	127
Pallställsskydd och påkörningsskydd för pallställ	133	Skyddsräckessystem	137
Rörskydd	149		

Avbärarlister och väggavvisarlister

6 VARIANTER REKOMMENDERAS

Avbärarlist / Väggavvisarlist i Polyeten HD-PE - Repskydd för väggar

HD-PE

Våra repskydd för väggar

- Skyddar väggar mot stötar och repor.
- Enkel installation med försänkta fästen.
- Lätt att rengöra, motståndskraftig.

Tjocklek	20 mm	Längd	2000 mm
Form	Avfasade kanter (30°)	Material	Polyeten (PE)
RAL & DB färg	RAL 7037		

	ARTNR	HÖJD	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	HD-PE-V-120-20	120 mm	Vit	2,4 kg	695 kr
	HD-PE-V-150-20	150 mm	Vit	3 kg	850 kr
	HD-PE-V-200-20	200 mm	Vit	4 kg	1 150 kr
	HD-PE-A-120-20	120 mm	Grå	2,4 kg	790 kr
	HD-PE-A-150-20	150 mm	Grå	3 kg	930 kr
	HD-PE-A-200-20	200 mm	Grå	4 kg	1 245 kr

16 VARIANTER REKOMMENDERAS

Avbärarlist / Väggavvisarlist i Polyeten PE-HMW - Repskydd för väggar

MORAVIA-0011-1

repskydd för väggar

- Skyddar väggar mot stötar och repor.
- Enkel installation med försänkta fästen.
- Lätt att rengöra, motståndskraftig.

Längd	2060 mm	Material	Polyeten (PE)
Form	Rundad toppkant	Fästanordning	Förankras
Typ	Med 6 mm försänkta skruvar	RAL & DB färg	'-, RAL 7016

	ARTNR	FÄRG	HÖJD	TJOCKLEK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	423.14.241	Vit	150 mm	10 mm	3 kg	950 kr
	423.20.934	Antracit	150 mm	10 mm	3 kg	1 195 kr

Avbärarlist / Väggavvisarlist i Polyeten PE-HMW - Repskydd för väggar FORTS.

	ARTNR	FÄRG	HÖJD	TJOCKLEK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	423.14.556	Grå	150 mm	10 mm	3 kg	980 kr
	423.18.669	Svart	150 mm	10 mm	3 kg	970 kr
	423.17.402	Vit	150 mm	20 mm	6 kg	1 295 kr
	423.22.484	Antracit	150 mm	20 mm	6 kg	1 395 kr
	423.18.514	Grå	150 mm	20 mm	6 kg	1 395 kr
	423.18.122	Svart	150 mm	20 mm	6 kg	1 395 kr
	423.18.836	Vit	200 mm	10 mm	4 kg	995 kr
	423.28.271	Antracit	200 mm	10 mm	4 kg	1 295 kr
	423.15.743	Grå	200 mm	10 mm	4 kg	1 095 kr
	423.19.744	Svart	200 mm	10 mm	4 kg	1 095 kr
	423.14.682	Vit	200 mm	20 mm	8 kg	1 595 kr
	423.20.395	Antracit	200 mm	20 mm	8 kg	2 095 kr
	423.15.499	Grå	200 mm	20 mm	8 kg	1 795 kr
	423.15.908	Svart	200 mm	20 mm	8 kg	1 795 kr

Innehållet får inte plats

Påkörningsskydd för lastkajer

REKOMMENDERAS

Gummibuffert för Lastkaj - 500 x 250 x 140 mm - Slitstarkt Gummi

G006

Robust lastkajsskydd / gummistötfångare som dämpar påkörningar vid lastkajer och skyddar både kajkant och fordon. Tillverkad för daglig, krävande drift och tål väder och temperaturväxlingar.

- Mått (L x B x H): 500 x 250 x 140 mm
- Material: slitstarkt gummi
- Absorberar stötar och minskar skador och buller
- Passar lastkajer, portar och ramper

- [x] Stötdämpande
- [x] Vädertålig
- [x] 500×250×140 mm

Längd	500 mm	Bredd	250 mm
Höjd	140 mm	Material	Gummi
Vikt	22 kg		

995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

3 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Lastkajsskydd

MORAVIA-0012

Lastkajsskydd erbjuder utmärkta stötdämpande egenskaper, är slitstarka och ger långvarigt skydd.

- Snabb och enkel installation.
- Mer slitstarka och hållbara än konventionellt gummi.
- Perfekt för både inre och yttre skydd.
- Ihåliga sektioner maximerar stötdämpning.
- Tre profilformer.

Användningsområden:
Specifikationer:

- [x] Snabb och enkel installation
- [x] Slitstarkare än vanligt gummi
- [x] Idealisk för inomhus- och utomhusbruk

Längd	1000 mm	Material	Polyuretan (PU)
Färg	Gul		

	ARTNR	BREDD	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.19.641	80 mm	100 mm	6,1 kg	2 295 kr
	422.15.292	90 mm	35 mm	3,5 kg	1 995 kr
	422.16.763	120 mm	50 mm	5,5 kg	2 095 kr

REKOMMENDERAS

Påkörningsdämpare gummi

T003

Påkörningsdämpare i gummi - Flexibelt, pålitligt skydd för olika användningsområdenMångsidig användning:Effektivt skydd:Väderbeständig:Hållbar och flexibel:Enkel montering:

- Skyddar effektivt mot skador vid begränsade utrymmen
- Väderbeständig för användning i alla miljöer
- Långvarig och flexibel tack vare robust gummimaterial

Användningsområden	Utomhus och inomhus	Form	Rektangel
Material	Gummi	Höjd	160 mm
Fästanordning	Förankras	Färg	Svart/Gul
Längd	1000 mm	Funktion	Påkörnings-/rampskydd
Djup	50 mm	Vikt	4,9 kg

545 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

2 VARIANTER REKOMMENDERAS

Påkörningsdämpare med stålförstärkning - Lastkajsskydd

MORAVIA-0232-1

Skydda din lastkaj från kostsamma skador.gummifender med stålförstärkningihåliga D-form i slitstarkt gummi och integrerad stålkärnalastkajer, ramper och logistikområden

Fördelar med vår lastkajsskydd

- Skyddar effektivt mot skador vid begränsade utrymmen
- Väderbeständig för användning i alla miljöer
- Långvarig och flexibel tack vare robust gummimaterial och stålförstärkning

Användningsområden	Utomhus och inomhus	Form	Rektangel
Material	Gummi	Fästanordning	Förankras
Färg	Svart	Längd	900 mm
Funktion	Påkörnings-/rampskydd		
Egenskaper	Med integrerad stålförstärkning (890 x 50 x 5 mm)		

	ARTNR	HÖJD	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.17.5847	100 mm	100 mm	9,6 kg	695 kr
	422.17.5848	150 mm	150 mm	20 kg	1 195 kr

Avtagbara pollare med lås

32 VARIANTER | TRAFFIC-LINE | REKOMMENDERAS

Avtagbar pollare med lås - Lås i mitten

MORAVIA-0139

PollareAvtagbara modellerMarkhylsan ingår alltid vid köp.KedjeöglorÖkad synlighetKorrosionsskyddad och hållbarFyra olika storlekar för varje tillämpningBrett utbud av ytbehandlingar

- Enkel borttagning med lås.
- Ökad synlighet med reflekterande ring.
- Korrosionsskydd med varmförzinkning.

Material	Stål	Fästanordning	Ingjutning
Totalhöjd	1330 mm	Höjd över mark	1000 mm
Tvärsnitt	70 mm		

	ARTNR	DIAMETER	LÅSMEKANISM	YTBEHANDLING	FÄRG	FORM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	100.17.6228	60 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Rund	8,2 kg	**2 295 kr**
	100.17.6117	60 mm	Triangulärt lås	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Rund	8,2 kg	**2 295 kr**
	101.17.6245	76 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Rund	9,7 kg	**2 595 kr**
	101.17.6122	76 mm	Triangulärt lås	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Rund	9,7 kg	**2 795 kr**
	103.17.6287	90 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Rund	11,5 kg	**3 095 kr**
	103.17.6163	90 mm	Triangulärt lås	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Rund	11,5 kg	**3 395 kr**
	102.17.6272		Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Kvadrat	9,7 kg	**2 795 kr**
	102.17.6148		Triangulärt lås	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Kvadrat	9,7 kg	**2 795 kr**
	100.17.6229	60 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Silver/Röd	Rund	8,2 kg	**2 395 kr**
	100.17.6118	60 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Silver/Röd	Rund	8,2 kg	**2 395 kr**
	101.17.6234	76 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Silver/Röd	Rund	9,7 kg	**2 895 kr**
	101.17.6123	76 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Silver/Röd	Rund	9,7 kg	**2 895 kr**
	103.17.6289	90 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Silver/Röd	Rund	11,5 kg	**3 495 kr**
	103.17.6164	90 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Silver/Röd	Rund	11,5 kg	**3 495 kr**
	102.17.6273		Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Silver/Röd	Kvadrat	9,7 kg	**2 895 kr**

Avtagbar pollare med lås - Lås i mitten FORTS.

	ARTNR	DIAMETER	LÅSMEKANISM	YTBEHANDLING	FÄRG	FORM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	102.17.6149		Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Silver/Röd	Kvadrat	9,7 kg	**2 995 kr**
	100.17.6231	60 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	8,2 kg	**2 395 kr**
	100.17.6120	60 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	8,2 kg	**2 395 kr**
	101.17.6236	76 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	9,7 kg	**2 895 kr**
	101.17.6146	76 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	9,7 kg	**2 895 kr**
	103.17.6291	90 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	11,5 kg	**3 495 kr**
	103.17.6188	90 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	11,5 kg	**3 495 kr**
	102.17.6275		Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Kvadrat	9,7 kg	**2 995 kr**
	102.17.6161		Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Kvadrat	9,7 kg	**2 995 kr**
	100.17.6232	60 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	8,2 kg	**2 495 kr**
	100.17.6121	60 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	8,2 kg	**2 495 kr**
	101.17.6237	76 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	9,7 kg	**2 995 kr**
	101.17.6147	76 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	9,7 kg	**2 995 kr**
	103.17.6292	90 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	11,5 kg	**3 595 kr**
	103.17.6189	90 mm	Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Rund	11,5 kg	**3 595 kr**
	102.17.6276		Cylinderlås med 3 nycklar	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Kvadrat	9,7 kg	**2 995 kr**
	102.17.6162		Triangulär nyckel	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Kvadrat	9,7 kg	**2 995 kr**

12 VARIANTER MINDER

Avtagbar pollare med lås - Lås på ovansidan - Nedgjuten

MORAVIA-0140-1

PollarePollareTRAFFIC-LINE RäckessystemPollareTRAFFIC-LINE Kedjor

- Enkel att installera och ta bort.
- Varmförzinkad för lång livslängd.
- Enkel och effektiv låsmekanism.
- Montering under mark eller på ytan.

Användningsområden:Specifikationer:

- [x] Enkel installation och borttagning.
- [x] Förlängd livslängd med varmförzinkning.
- [x] Effektivt och enkelt låssystem.

Fästanordning	Ingjutning	Form	Rund
Hantering	Avtagbar	Höjd över mark	1000 mm
Låsmekanism	Triangulärt lås	Totalhöjd	1330 mm

	ARTNR	DIAMETER	FÄRG	FÄSTE	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	130.12.406	60 mm	Silvergrå	Utan öglor	Varmförzinkad / Galvaniserad	7,2 kg	1 795 kr
	130.11.447	60 mm	Silvergrå	1 ögla	Varmförzinkad / Galvaniserad	7,2 kg	1 895 kr
	130.10.224	60 mm	Silvergrå	2 öglor	Varmförzinkad / Galvaniserad	7,2 kg	1 895 kr
	130.12.117	60 mm	Svart/Gul	Utan öglor	Varmförzinkad och lackerad	7,2 kg	1 995 kr
	130.10.884	60 mm	Svart/Gul	1 ögla	Varmförzinkad och lackerad	7,2 kg	2 095 kr
	130.12.775	60 mm	Svart/Gul	2 öglor	Varmförzinkad och lackerad	7,2 kg	2 095 kr
	131.10.765	76 mm	Silvergrå	Utan öglor	Varmförzinkad / Galvaniserad	8,6 kg	1 895 kr
	131.10.026	76 mm	Silvergrå	1 ögla	Varmförzinkad / Galvaniserad	9,3 kg	1 995 kr
	131.12.483	76 mm	Silvergrå	2 öglor	Varmförzinkad / Galvaniserad	8,6 kg	1 995 kr
	131.11.243	76 mm	Svart/Gul	Utan öglor	Varmförzinkad och lackerad	8,6 kg	2 095 kr
	131.13.143	76 mm	Svart/Gul	1 ögla	Varmförzinkad och lackerad	8,6 kg	2 095 kr
	131.11.584	76 mm	Svart/Gul	2 öglor	Varmförzinkad och lackerad	8,6 kg	2 395 kr

12 VARIANTER MINDER

Avtagbar pollare med lås - Lås på ovansidan - Skruvförankrad

MORAVIA-0140

PollarePollareTRAFFIC-LINE RäckessystemPollareTRAFFIC-LINE Kedjor

- Enkel att installera och ta bort.
- Varmförzinkad för lång livslängd.
- Enkel och effektiv låsmekanism.
- Montering under mark eller på ytan.

Användningsområden:Specifikationer:

- Stolpmått: 60mm, 76mm Dia. eller 70 x 70mm Fyrkant
- Stolphöjd: 1,000mm (över mark)
- Ytbehandlingar: Zinkgrå, Röd/Vit, Svart/Gul
- Trekantsnyckel säljs separat

- [x] Enkel installation och borttagning.
- [x] Förlängd livslängd med varmförzinkning.
- [x] Effektivt och enkelt låssystem.

Fästanordning	Förankras	Höjd över mark	1000 mm
Totalhöjd	1000 mm	Form	Rund
Låsmekanism	Triangulärt lås	Hantering	Avtagbar
Tvärsnitt	'-, 70/70 mm		

	ARTNR	FÄSTE	YTBEHANDLING	FÄRG	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	130.12.177	Utan öglor	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	60 mm	7,6 kg	1 895 kr
	130.12.405	1 ögla	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	60 mm	7,2 kg	1 995 kr
	130.11.163	2 öglor	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	60 mm	7,2 kg	1 995 kr
	131.10.590	Utan öglor	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	76 mm	8,6 kg	1 995 kr
	131.11.519	1 ögla	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	76 mm	8,6 kg	2 095 kr
	131.10.301	2 öglor	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	76 mm	8,6 kg	2 095 kr
	130.13.067	Utan öglor	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	60 mm	7,2 kg	2 095 kr
	130.11.823	1 ögla	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	60 mm	7,2 kg	2 095 kr
	130.10.608	2 öglor	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	60 mm	7,2 kg	2 395 kr
	131.12.194	Utan öglor	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	76 mm	8,6 kg	2 395 kr
	131.10.654	1 ögla	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	76 mm	8,6 kg	2 395 kr
	131.12.543	2 öglor	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	76 mm	8,6 kg	2 495 kr

3 VARIANTER

Konisk pollare med prydnadslock - Avtagbar

SH-D

Dekorativ konisk pollare i stål, framtagen för att kombinera effektiv avgränsning med ett klassiskt och tidlöst uttryck i offentliga och kommersiella utemiljöer. Den koniska formen och prydnadslocket ger pollaren ett distinkt utseende som passar särskilt väl i stadskärnor, historiska miljöer, entréer och representativa fastighetsmiljöer.

- Väderskyddad yta
- Robust fordonsavspärrning
- Låg underhållsnivå

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Höjd över mark	750 mm	Färg	Brun
RAL & DB färg	RAL 8019	Vikt	14,8 kg
Typ	För avtagbar montering med trekantslås		

	ARTNR	ANTAL ÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40168FB	0	5 295 kr
	40168FB+1	1	5 295 kr
	40168FB+2	2	5 295 kr

2 VARIANTER DEFENDER REKOMMENDERAS

Parkeringsstolpe - Nedfällbar och låsbar - Nedgjuten

MORAVIA-0146-1

För kvalitet, styrka och hög synlighet som avskräckande effekt har **Parkeringsstolpe** allt. Parkeringsstolpen är säkert låst i position med hjälp av en U-formad låsstift, säkrad med ett hänglås (ingår ej).

- Effektiv och stark avskräckning
- Enkel installation och användning
- Varmförzinkad för lång livslängd

Fästanordning	Ingjutning	Antal öglor	Ingen
Diameter	60 mm	Form	Rund
Höjd över mark	1000 mm	Låsmekanism	Hänglås
Material	Stål	Totalhöjd	1330 mm

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	120.11.389	Röd/Vit	1 795 kr
	120.11.990	Svart/Gul	1 795 kr

Pollare - 100 x 100 mm - Avtagbar med lås

4075FB

100 × 100 mmvarmförzinkadDB 703

- **Tydlig avgränsning** – markerar och skyddar ytor effektivt
- **Robust konstruktion** – fyrkantigt stålrör 100 × 100 mm
- **Lång livslängd** – varmförzinkad och pulverlackerad
- **Arkitektoniskt uttryck** – plan topp och stilren design

Teknisk översikt

- Profil: **100 × 100 mm** fyrkantigt stålrör
- Topp: **Plan**
- Höjd ovan mark: ca **900 mm**
- Ytbehandling: **Varmförzinkad och lackerad i DB 703**

- [x] Stadsmiljöavgränsning
- [x] Gång- och cykelskydd
- [x] Långvarigt rostskydd

Fästanordning	Ingjutning	Bredd	100 mm
Djup	100 mm	Höjd över mark	900 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	16,38 kg
Typ	För avtagbar montering med trekantslås		

3 695 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Pollare - 70 x 70 mm - Avtagbar med lås

4071FB

70 × 70 mmavgränsning av gång- och cykelstråkskydd vid entréerfastigheter och parkeringsytorvarmförzinkad

- [x] Stadsmiljöavgränsning
- [x] Gång- och cykelskydd
- [x] Långvarigt rostskydd

Fästanordning	Ingjutning	Bredd	70 mm
Djup	70 mm	Höjd över mark	900 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	11,4 kg
Typ	För avtagbar montering med trekantslås		

2 495 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Pollare - 80 x 80 mm - Avtagbar med lås - Nedgjuten

4081FB

Fyrkantig stålpollare i formatet **80 × 80 mm** med plan topp – ett stilrent och funktionellt val för att skapa tydliga avgränsningar i urbana och kommersiella miljöer. Denna modell är väl lämpad för **entréer**, **gång- och cykelstråk**, **fastigheter** och andra platser där du vill kombinera robust konstruktion med ett diskret uttryck.

- [x] Stadsmiljöavgränsning
- [x] Gång- och cykelskydd
- [x] Långvarigt rostskydd

Fästanordning	Ingjutning	Höjd över mark	900 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	14,33 kg
Typ			För avtagbar montering med trekantslås

3 495 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

5 VARIANTER CITY

Pollare - BERLIN - Avtagbar med lås - Nedgjuten

MORAVIA-0293-1

Pollare är ett hantverksmässigt mästerverk: Ädelt material i noggrann bearbetning. Den sömlösa övergången från den trippelborstade rostfria ytan till den högblanka toppen ger pollaren en elegant karaktär. En krävande pollare, hållbar och tidlöst representativ.

Egenskaper

- [x] Förbättrar säkerheten och avgränsningen i offentliga och privata miljöer.
- [x] Hållbar och tidlös design som passar in i olika arkitektoniska sammanhang.

Form	Rund	Färg	Rostfritt stål
Höjd under mark	300 mm	Höjd över mark	900 mm
Kedjeöglor	Utan öglor	Låsning	Lika låsning (inkl. 3 nycklar)
Material	Rostfritt stål		
Typ			För ingjutning, inkl. markhylsa

	ARTNR	DIAMETER	LÅSMEKANISM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	167.14.189	76 mm	Profilhalvcylinderslås	6,5 kg	**4 195 kr**
	167.15.768	108 mm	Profilhalvcylinderslås	9,5 kg	**4 895 kr**
	167.18.736	60 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	6,5 kg	**3 895 kr**
	167.18.723	76 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	6,5 kg	**4 195 kr**
	167.13.750	108 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	11,7 kg	**5 895 kr**

Pollare - BERLIN XL - Avtagbar med lås - Nedgjuten

167.17.174

Pollaren **BERLIN XL** är en mycket stabil och samtidigt elegant pollare av högkvalitativt rostfritt stål - stilren och hållbar.

Visuellt inspirerad av Pollaren BERLIN, sätter BERLIN XL subtila men tydliga accenter i rumsdesignen. Dess stora diameter och högblanka rostfria stålkåpa ger den en särskild utstrålning.

- [x] Förbättrar säkerheten genom att effektivt avgränsa områden
- [x] Ger ett stilrent och professionellt intryck med sin högblanka polerade stålkåpa

Fästanordning	Ingjutning	Diameter	204 mm
Form	Rund	Färg	Rostfritt stål
Höjd under mark	400 mm	Höjd över mark	600 mm
Låsmekanism	Cylinderslås	Låsning	Lika låsning (3 nycklar)
Material	Rostfritt stål	Materialtjocklek	2 mm
Totalhöjd	1000 mm	Ytbehandling	Slipad / polerad

9 695 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

12 VARIANTER

Pollare - BLACK-LINE - Avtagbar med lås - Nedgjuten

SH-A-4

Black-Line-pollare kombinerar ett exklusivt uttryck med tydlig funktion och är utvecklade för avgränsning i miljöer där både estetik och säkerhet är viktiga. De passar lika väl i urbana stadsmiljöer som på företagsområden, vid entréer och i historiska stadskärnor där ett diskret men distinkt formspråk efterfrågas.

- [x] Stilfull avspärrning
- [x] Tydlig trafikmarkering
- [x] Vädertålig ytbehandling

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Avtagbar

	ARTNR	LÅSMEKANISM	STORLEK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	460FB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	Ø60 mm	6,61 kg	1 695 kr
	460ZB_RAL9005FS_RW1A	Cylinderlås med 3 nycklar	Ø60 mm	7,92 kg	2 395 kr
	476FB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	Ø76 mm	9,73 kg	2 195 kr
	476ZB_RAL9005FS_RW1A	Cylinderlås med 3 nycklar	Ø76 mm	11,11 kg	2 895 kr
	489FB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	Ø89 mm	11,68 kg	2 995 kr
	489ZB_RAL9005FS_RW1A	Cylinderlås med 3 nycklar	Ø89 mm	11,78 kg	3 695 kr
	491FB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	Ø102 mm	13,95 kg	2 995 kr
	491ZB_RAL9005FS_RW1A	Cylinderlås med 3 nycklar	Ø102 mm	12,69 kg	3 895 kr

Pollare - BLACK-LINE - Avtagbar med lås - Nedgjuten FORTS.

	ARTNR	LÅSMEKANISM	STORLEK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40151ZB_RAL9005FS_RW1A	Cylinderlås med 3 nycklar	Ø152 mm	17,25 kg	4 795 kr
	40151FB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	Ø152 mm	18,85 kg	3 795 kr
	470ZB_RAL9005FS_RW1A	Cylinderlås med 3 nycklar	70x70 mm	13,2 kg	2 795 kr
	470FB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	70x70 mm	11,27 kg	2 195 kr

2 VARIANTER CITY

Pollare - DÜSSELDORF - Avtagbar med lås

MORAVIA-0301

Pollare DÜSSELDORF

Egenskaper

- Aluminiumgjuten pollare med stålkärna
- Yta: Varmförzinkad och dessutom lackerad i antracitgrå (RAL 7016)
- För montering av kedjor finns en variant med två ingjutna kedjehållare tillgänglig.

Fästningsmetoder

- För borttagning med sidolås med trekantsnyckel (DIN 3223)

- [x] Förbättrar säkerheten genom robust design
- [x] Ger en estetiskt tilltalande avgränsning

Typ	Avtagbar	Fästanordning	Ingjutning
Totalhöjd	1200 mm	Höjd över mark	900 mm
Höjd under mark	300 mm	Diameter	150 mm
Form	Sexkant	Material	Stål och Aluminium

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.24.679	Utan öglor	5 695 kr
	163.26.693	2 öglor	5 895 kr

3 VARIANTER CITY

Pollare - FLORENZ - Avtagbar med lås

MORAVIA-0302

Egenskaper

- Aluminiumgjuten pollare med stålkärna
- Yta: Aluminiumgjutning och dessutom antracitgrå lackerad (RAL 7016)
- Alla modeller finns med kedjeöglor

Fästningsmetoder

- För borttagning med sidotrekantslås enligt DIN 3223

- [x] Förbättrar stadsmiljön med sin eleganta design
- [x] Kan anpassas med stadens eller företagets emblem

Typ	Avtagbar	Fästanordning	Ingjutning
Totalhöjd	1200 mm	Höjd över mark	900 mm
Höjd under mark	300 mm	Diameter	80 mm
Form	Rund	Material	Aluminium

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.11.766	Utan öglor	4 995 kr
	163.10.916	1 ögla	5 295 kr
	163.11.857	2 öglor	5 495 kr

3 VARIANTER | CITY

Pollare - GOTHA - Avtagbar med lås

MORAVIA-0298

Egenskaper

- Stålrör 90 mm Ø
- Applikation av aluminiumgjutning, dessutom antracitgrå beläggning (RAL 7016)
- Applikation upptill 101 mm Ø, nedtill 128 - 185 mm Ø
- Väggtjocklek: 4 mm
- 900 mm ovan mark
- Alla modeller finns med eller utan kedjeöglor

Utföranden (Fäste)

- Avtagbar (300 mm under mark) med trekantslås (DIN 3223)

- [x] Förbättrar säkerheten i offentliga utrymmen
- [x] Ger ett stilrent och modernt utseende

Typ	**Avtagbar**	Fästanordning	**Ingjutning**
Totalhöjd	**1200 mm**	Höjd över mark	**900 mm**
Höjd under mark	**300 mm**	Diameter	**101 mm**
Form	**Rund**	Material	**Stål och Aluminium**

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.23.949	Utan öglor	**7 395 kr**
	163.27.570	1 ögla	**7 395 kr**
	163.26.363	2 öglor	**7 195 kr**

PÅKÖRNINGSSKYDD · 2027

Pollare - POTSDAM - Avtagbar med lås - Nedgjuten

164.25.863

Pollare POTSDAM är en dekorativ pollare av stål med aluminiumdekorkåpa som smälter in diskret i omgivningen. Perfekt för kostnadseffektiv utformning av platser och vägar i urbana miljöer.

Yta: Varmförzinkad och dessutom gråbrunlackerad (RAL 8019)

Fästmetoder:

- För borttagning med sidotrekantslås enligt DIN 3223 (denna modell)
- För ingjutning
- För fastbultning med bottenplatta

- [x] Förbättrar estetik med sin dekorativa design
- [x] Erbjuder flexibilitet med tre olika monteringsalternativ

Fästanordning	För avtagbar montering	Typ	Avtagbar
Diameter	76 mm	Form	Rund
Färg	Gråbrun	Höjd under mark	335 mm
Höjd över mark	855 mm	Kedjeöglor	Utan öglor
Låsmekanism	Trekantslås enligt DIN 3223	Material	Stål och Aluminium
Materialtjocklek	2 mm	Totalhöjd	1190 mm

2 895 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

2 VARIANTER CITY

Pollare - TETBURY - Avtagbar med lås - Nedgjuten

MORAVIA-0227

Pollare - Tetbury

- Högkvalitativt stål med aluminiumkåpa
- Modern och elegant design
- Tre monteringsalternativ
- Två diametrar

Specifikation:Montering:

- Avtagbar med trekanslås (DIN 3223)

- [x] Förbättrar säkerheten, robust konstruktion
- [x] Flexibilitet, tre monteringsalternativ
- [x] Passar behov, två diametrar

Fästanordning	Ingjutning	Material	Stål
Färg	Antracit	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Form	Rund	Materialtjocklek	2,9 mm
Totalhöjd	1240 mm	Höjd över mark	940 mm

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.29.253	90 mm	7 kg	4 395 kr
	163.25.886	108 mm	10 kg	4 795 kr

3 VARIANTER CITY

Pollare - ZÜRICH - Avtagbar med lås - Nedgjuten

MORAVIA-0300-1

Pollare ZÜRICH är en lätt aluminium-Pollare som med sin smakfulla design framstår som lättare och elegantare än en vanlig rund stolpe.

Egenskaper

- Aluminium-Pollare, gråbrun lackerad (RAL 8019)
- Diameter 108 mm
- 820 mm över markhöjd
- Alla modeller finns med kedjeöglor

Utföranden (Fäste)

- Avtagbar med sidotrekantslås enligt DIN 3223

Finns även i följande utförande: För ingjutning (300 mm under mark)

- [x] Förbättrar stadsbilden med sitt smakfulla design
- [x] Erbjuder flexibilitet med valbara kedjeöglor

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Avtagbar
Diameter	108 mm	Form	Rund
Färg	Brun	Höjd under mark	350 mm
Höjd över mark	820 mm	Material	Aluminium

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	165.12.625	Utan öglor	11,1 kg	5 195 kr
	165.11.011	1 ögla	9 kg	5 295 kr
	165.11.950	2 öglor	9 kg	5 495 kr

Pollare i cortenstål - Avtagbar med lås - Nedgjuten

4481F

cortenstål

- **Arkitektoniskt material** – cortenstål med naturlig patinering
- **Tydlig form** – fyrkantig profil med plan topp
- **Lång livslängd** – materialet skyddar sig självt över tid
- **Låg underhållsnivå** – ingen målning eller ytbehandling krävs

Teknisk översikt

- [x] Dekorativ avgränsning
- [x] Cortenstål (rost-design)
- [x] Väderbeständig yta

Fästanordning	Förankras	Typ	Avtagbar
Färg	Cortenstål	Höjd över mark	900 mm
Låsmekanism	Trekantslås enligt DIN 3223	Vikt	11,55 kg

3 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

3 VARIANTER CITY

Pollare i rostfritt stål - MILANO - Avtagbar med lås

MORAVIA-0296

Egenskaper

- Pollare i rostfritt stål med designad pollartopp
- Tre tvärsnitt: 60 mm, 76 mm och 102 mm
- Höjd över mark: 925 mm

Utföranden (Fäste)

- Avtagbar med trekantslås enligt DIN 3223
- Markhylsa ingår vid köp

Finns även med andra fästen

- För fastbultning med bottenplatta
- För ingjutning (260 mm under mark)

- [x] Förbättrar stadsmiljön med sin stilrena design
- [x] Erbjuder långvarig kvalitet och hållbarhet

Typ	**Avtagbar**	Fästanordning	**Ingjutning**
Totalhöjd	**1185 mm**	Höjd över mark	**925 mm**
Höjd under mark	**260 mm**	Form	**Rund**
Material	**Rostfritt stål**	Färg	**Rostfritt stål**

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	167.15.888	60 mm	8 kg	**2 595 kr**
	167.16.363	76 mm	8 kg	**2 895 kr**
	167.19.875	102 mm	10 kg	**3 495 kr**

5 VARIANTER | CITY

Pollare i rostfritt stål - MILANO - Skruvförankrad

MORAVIA-0296-1

Egenskaper

- Pollare i rostfritt stål med designad pollartopp
- Tre tvärsnitt: 60 mm, 76 mm och 102 mm
- Höjd över mark: 931 mm

Utföranden

- För fastbultning med bottenplatta
- För bultning med bottenplatta - Avtagbar med lås

Finns även med andra fästen

- För ingjutning (260 mm under mark)
- För ingjutning - Avtagbar med trekantslås enligt DIN 3223

- [x] Förbättrar stadsmiljön med sin stilrena design
- [x] Erbjuder långvarig kvalitet och hållbarhet

Fästanordning	**Förankras**	Form	**Rund**
Färg	**Rostfritt stål**	Material	**Rostfritt stål**
Materialtjocklek	**2 mm**	Ytbehandling	**Slipad / polerad**

	ARTNR	TYP	ANTAL PLUGGAR SOM BEHÖVS	BASDIMENSIONER	DIAMETER	HÖJD ÖVER MARK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	167.16.096	Fast	4	Ø 165 mm	60 mm	931 mm	7 kg	**2 595 kr**
	167.14.669	Fast	4	Ø 165 mm	76 mm	931 mm	8 kg	**3 095 kr**
	167.16.653	Fast	4	Ø 165 mm	102 mm	931 mm	10 kg	**3 495 kr**
	167.17.565	För ingjutning, inkl. jordankare	2	200 x 100 mm	76 mm	925 mm	5,3 kg	**3 895 kr**
	167.22.695	För ingjutning, inkl. jordankare	2	200 x 100 mm	76 mm	925 mm	7 kg	**3 895 kr**

3 VARIANTER

Pollare med egen gjuten logotyp - Avtagbar med lås

MORAVIA-0303

Pollare med egen gjuten logotyp

Egenskaper

- Aluminiumgjuten pollare med stålkärna
- Yta: Aluminiumgjutning och dessutom antracit med järnglimmer matt lackerad (DB 703)
- Alla modeller finns med kedjeöglor

Fästningsalternativ

- För borttagning genom sidolås med trekantsnyckel enligt DIN 3223

- [x] Förstärker varumärkesidentiteten med anpassad logotyp
- [x] Ger ett beständigt och modernt intryck

Typ	Avtagbar	Fästanordning	Ingjutning
Totalhöjd	1325 mm	Höjd över mark	925 mm
Höjd under mark	400 mm	Diameter	85 mm
Form	Rund	Material	Aluminium

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	166.12.948	Utan öglor	13 kg	5 995 kr
	166.11.197	1 ögla	17,2 kg	6 095 kr
	166.12.149	2 öglor	17,2 kg	6 195 kr

Avtagbara pollare utan lås

Flyttbar pollare med massiv betongfot - 230 kg

40274MB

Flyttbar pollare med massiv betongfot, framtagen för **tillfällig trafikstyrning och avspärrning** i miljöer där flexibilitet och tydlig markering är avgörande. Lösningen används vid exempelvis vägarbeten, evenemang, tillfälliga infarter och områden där permanent installation inte är möjlig eller önskvärd.

- [x] För temporär avstängning
- [x] Kan lyftas med truck/palldragare
- [x] Stabil betongfot

Diameter	273 mm	Totalhöjd	1648 mm
Färg	Svart	Basplattans diameter	450 mm
RAL & DB färg	RAL 9005	Basdimensioner	800 x 800 x 145 mm
Vikt	229,6 kg		

13 495 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

15 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Pollare - Ø60 mm - Nedgjuten

MORAVIA-0148-3

PollareDenna modell går att köpa tillsammans med en markhylsa om man vill kunna ta bort pollaren vid behov. Markhylsan (och lock) finns att köpa som tillbehör längre ned på sidan.PollarePollare

- Stark stålkonstruktion med aluminiumtoppar.
- Mångsidig - brett användningsområde.

Användningsområden:Specifikationer:

- 330 mm under mark - 1 000 mm över mark
- Stolpdimension: 60 mm

- [x] Stark stålkonstruktion med aluminiumtoppar.
- [x] Mångsidighet med brett användningsområde.
- [x] Integreras enkelt med andra system.

Fästanordning	Ingjutning	Diameter	60 mm
Form	Rund	Höjd över mark	1000 mm
Material	Stål	Totalhöjd	1330 mm

	ARTNR	FÄRG	KEDJEÖGLOR	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	100.11.255	Silvergrå	0	Varmförzinkad / Galvaniserad		4,5 kg	465 kr
	100.12.523	Silvergrå	1	Varmförzinkad / Galvaniserad		3,6 kg	525 kr
	100.10.353	Silvergrå	2	Varmförzinkad / Galvaniserad		3,6 kg	585 kr
	100.10.491	Silvergrå	0	Varmförzinkad / Galvaniserad	Reflekterande röda band	5 kg	635 kr

Innehållet får inte plats

Pollare - Ø60 mm - Nedgjuten FORTS.

	ARTNR	FÄRG	KEDJEÖGLOR	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	100.10.064	Silvergrå	1	Varmförzinkad / Galvaniserad	Reflekterande röda band	4,8 kg	675 kr
	100.11.008	Silvergrå	2	Varmförzinkad / Galvaniserad	Reflekterande röda band	4,7 kg	735 kr
	100.17.5682	Antracit	0	Varmförzinkad och lackerad	DB703	4,8 kg	615 kr
	100.17.5711	Antracit	1	Varmförzinkad och lackerad	DB703	4,8 kg	675 kr
	100.17.5715	Antracit	2	Varmförzinkad och lackerad	DB703	4,8 kg	725 kr
	100.17.5685	Antracit	0	Varmförzinkad och lackerad	DB703 + 1 vit reflekterande band	4,8 kg	665 kr
	100.17.5720	Antracit	1	Varmförzinkad och lackerad	DB703 + 1 vit reflekterande band	4,8 kg	725 kr
	100.17.5722	Antracit	2	Varmförzinkad och lackerad	DB703 + 1 vit reflekterande band	4,8 kg	785 kr
	100.11.947	Svart/Gul	0	Varmförzinkad och lackerad		4,8 kg	665 kr
	100.13.144	Svart/Gul	1	Varmförzinkad och lackerad		4,8 kg	725 kr
	100.10.784	Svart/Gul	2	Varmförzinkad och lackerad		4,8 kg	785 kr

15 VARIANTER TRAFFIC-LINE REKOMMENDERAS

Pollare - Ø76mm - Nedgjuten

MORAVIA-0149-3

PollareDenna modell går att köpa tillsammans med en markhylsa om man vill kunna ta bort pollaren vid behov. Markhylsan (och lock) finns att köpa som tillbehör längre ned på sidan.Pollare

- Stark stålkonstruktion med aluminiumkapslar.
- Mångsidig - brett användningsområde.

Användningsområden:Specifikationer:

- 330 mm under mark - 1 000 mm över mark
- Pollardimension: 76 mm

- [x] Robust stålkonstruktion och aluminiumlock.
- [x] Mångsidigt med brett användningsområde.
- [x] Enkel integration med andra system.

Fästanordning	Ingjutning	Diameter	76 mm
Form	Rund	Höjd över mark	1000 mm
Material	Stål	Totalhöjd	1330 mm

	ARTNR	FÄRG	KEDJEÖGLOR	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	101.11.405	Silvergrå	0	Varmförzinkad / Galvaniserad		7,5 kg	595 kr
	101.12.184	Silvergrå	1	Varmförzinkad / Galvaniserad		8 kg	655 kr

Pollare - Ø76mm - Nedgjuten FORTS.

	ARTNR	FÄRG	KEDJEÖGLOR	YTBEHANDLING	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	101.13.133	Silvergrå	2	Varmförzinkad / Galvaniserad		8 kg	**715 kr**
	101.13.126	Silvergrå	0	Varmförzinkad / Galvaniserad	Reflekterande röda band	5,9 kg	**825 kr**
	101.10.362	Silvergrå	1	Varmförzinkad / Galvaniserad	Reflekterande röda band	8 kg	**885 kr**
	101.11.299	Silvergrå	2	Varmförzinkad / Galvaniserad	Reflekterande röda band	8 kg	**945 kr**
	101.17.5724	Antracit	0	Varmförzinkad och lackerad	DB703	8 kg	**1 095 kr**
	101.17.5726	Antracit	1	Varmförzinkad och lackerad	DB703	8 kg	**1 195 kr**
	101.17.5728	Antracit	2	Varmförzinkad och lackerad	DB703	8 kg	**1 195 kr**
	101.17.5740	Antracit	0	Varmförzinkad och lackerad	DB703 + 1 vit reflekterande band	8 kg	**1 195 kr**
	101.17.5743	Antracit	1	Varmförzinkad och lackerad	DB703 + 1 vit reflekterande band	8 kg	**1 195 kr**
	101.17.5745	Antracit	2	Varmförzinkad och lackerad	DB703 + 1 vit reflekterande band	8 kg	**1 295 kr**
	101.10.007	Svart/Gul	0	Varmförzinkad och lackerad		8 kg	**885 kr**
	101.10.074	Svart/Gul	1	Varmförzinkad och lackerad		8 kg	**945 kr**
	101.11.018	Svart/Gul	2	Varmförzinkad och lackerad		8 kg	**995 kr**

6 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Pollare - Ø90 mm - Nedgjuten

MORAVIA-0150-2

PollarePollarePollare

- Stark stålkonstruktion med aluminiumkapslar.
- Mångsidig - brett användningsområde.

Användningsområden:Specifikationer:

- 330mm under mark - 1,000mm över mark
- Pollardimension: 90mm

- Ø60mm - Nedgjuten
- Ø60mm - Skruvförankrad
- Ø76mm - Nedgjuten
- Ø76mm - Skruvförankrad
- Ø90mm - Skruvförankrad
- 70x70mm - Nedgjuten
- 70x70mm - Skruvförankrad

Tillbehör:

- [x] Stärker säkerheten med robust konstruktion.
- [x] Mångsidigt med brett användningsområde.
- [x] Integreras enkelt med andra system.

Fästanordning	Ingjutning	Diameter	90 mm
Form	Rund	Färg	Antracit
Höjd över mark	1000 mm	Material	Stål
Materialtjocklek	2,9 mm	Totalhöjd	1330 mm

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
	103.17.5761	0	Antracit	1 495 kr
	103.17.5764	1	Antracit	1 595 kr
	103.17.5766	2	Antracit	1 695 kr
	103.17.5768	0	Antracit/Vit	1 695 kr
	103.17.5771	1	Antracit/Vit	1 795 kr
	103.17.5773	2	Antracit/Vit	1 795 kr

Nedgjutna pollare i betong

ST ERIKS

Betongpollare - Ø200/300x950 - Frigg

5154-090000

Pollare Frigg Pollare Frigg är en robust och stilren pollare som skapar tydliga avgränsningar, ökar uppmärksamheten och bidrar till en tryggare utemiljö. Med sin genomtänkta design passar den utmärkt i offentliga miljöer, gångstråk, torg, infarter och parkeringsytor. Genom att välja Pollare Frigg som avgränsning får du en pollare som smälter in i platsens karaktär och samtidigt ger en tydlig visuell markering. ...

- Tydlig avgränsning
- Ökad säkerhet
- Smälter in

Höjd	950 mm	Färg	Grå
Typ	Pollare	Vikt	340 kg

7 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

ST ERIKS

Betongpollare - Ø240x1400mm - Freja

5151-140000

Pollare Freja Pollare Freja är en robust och stilren trafiksäkerhetspollare som skapar tydlig fysisk avgränsning, ökar synlighet i trafikerade miljöer och bidrar till ökad säkerhet för både gående och fordon. Genom att välja pollare som harmonierar med platsens arkitektur blir Freja en naturlig och estetisk del av den offentliga utemiljön, vid exempelvis trottoarer, parker, torg, parkeringsplatser och gångstråk. ...

- Tydlig avgränsning
- Ökad säkerhet
- Smälter in

Höjd	1400 mm	Färg	Grå
Typ	Pollare	Vikt	150 kg

8 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

2 VARIANTER ST ERIKS

Betongpollare - Ø260x750mm - Balder

ST0099

Pollare Balder Pollare Balder skapar en tydlig avgränsning, ökar synligheten och bidrar till en tryggare utemiljö. Genom att välja pollare som harmonierar med platsens karaktär blir avskiljningen både funktionell och en naturlig del av omgivningen. Med Pollare Balder får du ett diskret men effektivt skydd som är lätt att placera och som smälter in i både moderna och klassiska miljöer. Den tydliga avgränsningen hö...

- Tydlig avgränsning
- Ökad säkerhet
- Diskret integrering

Höjd	750 mm	Färg	Grå
Diameter	260 mm	Vikt	230 kg

	ARTNR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
	5153-070000	Pollare	6 195 kr
	5153-079000	Pollare förstärkt	8 595 kr

2 VARIANTER ST ERIKS

Betongpollare - Ø340x1400mm - Thor

ST0101

Pollare Thor Pollare Thor är en robust och stilren pollare som skapar tydlig avgränsning, ökar synligheten och bidrar till en tryggare miljö i både offentliga och privata miljöer. Genom att välja rätt utförande blir Pollare Thor en naturlig del av omgivningen och förstärker både säkerhet och design, oavsett om den placeras vid entréer, gångstråk, parkeringsytor eller lastzoner. Den cylinderformade utformningen ger ...

- Tydlig avgränsning
- Ökad säkerhet
- Diskret integrering

Höjd	1400 mm	Färg	Grå
Diameter	340 mm		

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	5155-140000	Pollare	295 kg	9 495 kr
	5155-149000	Pollare förstärkt	350 kg	16 495 kr

2 VARIANTER ST ERIKS

Betongpollare - Ø500/300x1500mm - Idun

ST0098

Pollare Idun Pollare Idun är en stilren och robust pollare som skapar tydlig avgränsning, ökar synligheten och bidrar till en tryggare miljö. Med sin tidlösa design passar den lika bra vid butiksentréer och gångstråk som på parkeringsplatser, torg och andra offentliga miljöer. Pollaren har en elegant elliptisk form och en snedskuren topp som ger ett modernt och exklusivt intryck, samtidigt som den smälter in na...

- Tydlig avgränsning
- Ökad uppmärksamhet
- Tryggare säkerhet

Höjd	1500 mm	Färg	Grå
Diameter	500 mm		

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	5152-150000	Pollare	330 kg	8 195 kr
	5152-159000	Pollare förstärkt	375 kg	12 795 kr

Nedgjutna pollare i stål

2 VARIANTER

Dekorativ pollare 70 x 70 mm - Nedgjuten

SH-E-1

Dekorativ pollare i fyrkantigt stålrör **70 × 70 mm**, framtagen för att kombinera tydlig avgränsning med ett genomarbetat formspråk i offentliga och kommersiella utemiljöer. Pollaren används vid entréer, gångstråk, torg och fastigheter där både funktion och ett arkitektoniskt uttryck är viktigt.

- Dekorativ avgränsning
- Tålig utomhusmiljö
- Säker gångzon

Fästanordning	Ingjutning	Totalhöjd	1300 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad		

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40731B	Öppen design	10,28 kg	2 295 kr
	4073B	Stängd design	8,97 kg	2 495 kr

3 VARIANTER

Konisk pollare med prydnadslock - Nedgjuten

SH-D-1

Dekorativ konisk pollare i stål, framtagen för att kombinera effektiv avgränsning med ett klassiskt och tidlöst uttryck i offentliga och kommersiella utemiljöer. Den koniska formen och prydnadslocket ger pollaren ett distinkt utseende som passar särskilt väl i stadskärnor, historiska miljöer, entréer och representativa fastighetsmiljöer.

- Väderskyddad yta
- Robust fordonsavspärrning
- Låg underhållsnivå

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Höjd över mark	750 mm	Färg	Brun
RAL & DB färg	RAL 8019	Vikt	10,8 kg

	ARTNR	ANTAL ÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40168B	0	2 995 kr
	40168B+1	1	2 995 kr
	40168B+2	2	2 995 kr

Pollare - 100 x 100 mm - Nedgjuten

4075B

100 × 100 mmvarmförzinkadDB 703

- **Tydlig avgränsning** – markerar och skyddar ytor effektivt
- **Robust konstruktion** – fyrkantigt stålrör 100 × 100 mm
- **Lång livslängd** – varmförzinkad och pulverlackerad
- **Arkitektoniskt uttryck** – plan topp och stilren design

Teknisk översikt

- Profil: **100 × 100 mm** fyrkantigt stålrör
- Topp: **Plan**
- Höjd ovan mark: ca **900 mm**
- Ytbehandling: **Varmförzinkad och lackerad i DB 703**

- [x] Stadsmiljöavgränsning
- [x] Gång- och cykelskydd
- [x] Långvarigt rostskydd

Fästanordning	Ingjutning	Bredd	100 mm
Djup	100 mm	Höjd över mark	900 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	10,91 kg

2 195 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

6 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Pollare - 70 x 70 mm - Nedgjuten

MORAVIA-0151

PollarePollare

- Stark stålkonstruktion med aluminiumkapslar.
- Mångsidig - brett användningsområde.
- Finns även i modell som skruvförankras med bottenplatta .

Användningsområden:Specifikationer:

- 330 mm under mark - 1 000 mm över mark
- Stolpmått: 70 x 70 mm

- [x] Stark stål- och aluminiumkonstruktion.
- [x] Flexibel för olika applikationer.
- [x] Enkel integration med andra system.

Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Totalhöjd	1330 mm
Höjd över mark	1000 mm	Färg	Antracit
Material	Stål	Form	Kvadrat
Fästanordning	Ingjutning	Materialtjocklek	2 mm

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
	102.17.5747	0	Antracit	1 395 kr
	102.17.5749	1	Antracit	1 295 kr
	102.17.5752	2	Antracit	1 395 kr

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
	102.17.5754	0	Antracit/Vit	1 395 kr
	102.17.5756	1	Antracit/Vit	1 395 kr
	102.17.5758	2	Antracit/Vit	1 395 kr



Pollare - 80 x 80 mm - Nedgjuten

4081B

80 × 80 mmentréergång- och cykelstråkfastighetervarmförzinkad yta

- **Robust konstruktion** – fyrkantigt stålrör 80 × 80 mm
- **Ytbehandling** – varmförzinkad och pulverlackerad i DB 703
- **Design** – plan topp som ger ett diskret och arkitektoniskt uttryck
- **Lång livslängd** – låg underhållsnivå för kontinuerlig utomhusanvändning

Andra tillgängliga varianter och monteringslösningar

- [x] Stadsmiljöavgränsning
- [x] Gång- och cykelskydd
- [x] Långvarigt rostskydd

Fästanordning	Ingjutning	Höjd över mark	900 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	8,61 kg

1 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

3 VARIANTER CITY

Pollare - BERLIN - Nedgjuten

MORAVIA-0293-2

Pollare är ett hantverksmässigt mästerverk: Ädelt material i noggrann bearbetning. Den sömlösa övergången från den trippelborstade rostfria ytan till den högblanka toppen ger pollaren en elegant karaktär. En krävande pollare, hållbar och tidlöst representativ.

Egenskaper

- [x] Förbättrar säkerheten och avgränsningen i offentliga och privata miljöer.
- [x] Hållbar och tidlös design som passar in i olika arkitektoniska sammanhang.

Form	Rund	Färg	Rostfritt stål
Höjd under mark	300 mm	Höjd över mark	900 mm
Kedjeöglor	Utan öglor	Material	Rostfritt stål
Materialtjocklek	2 mm		
Typ	För ingjutning, inkl. jordankare		

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	167.18.689	60 mm	6 kg	1 795 kr
	167.17.883	76 mm	6,8 kg	2 095 kr
	167.16.287	108 mm	10 kg	2 995 kr

Pollare - BERLIN 45 - Nedgjuten

167.15.453

Pollare BERLIN 45 baseras på Pollare BERLIN, 108 mm, men med ett 45° avfasat pollarhuvud - också högblankpolerat.

Elegant och funktionell design för representativa uppgifter. BERLIN 45 kombinerar därmed funktionell, ädel design med känslan av en elegant smyckespollare.

Egenskaper

- Rostfri pollare med avfasat pollarhuvud
- 108 mm Ø
- Övermarkshöjd: 900 mm

Utföranden (Fäste)

- För ingjutning (300 mm under mark)

- [x] Förbättrar säkerheten med sin robusta konstruktion
- [x] Förhöjer estetiken med sin högblanka, polerade yta

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Diameter	108 mm	Form	Rund, pollartopp sned 45°
Färg	Silvergrå	Höjd under mark	300 mm
Höjd över mark	900 mm	Material	Rostfritt stål
Totalhöjd	1200 mm	Ytbehandling	Slipad / polerad
Vikt	10 kg		

3 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Pollare - BERLIN XL - Nedgjuten

167.17.981

Pollaren **BERLIN XL** är en mycket stabil och samtidigt elegant pollare av högkvalitativt rostfritt stål - stilren och hållbar.

Visuellt inspirerad av Pollaren BERLIN, sätter BERLIN XL subtila men tydliga accenter i rumsdesignen. Dess stora diameter och högblanka rostfria stålkåpa ger den en särskild utstrålning.

- [x] Förbättrar säkerheten genom att effektivt avgränsa områden
- [x] Ger ett stilrent och professionellt intryck med sin högblanka polerade stålkåpa

Fästanordning	Ingjutning	Diameter	204 mm
Form	Rund	Färg	Rostfritt stål
Höjd under mark	400 mm	Höjd över mark	600 mm
Material	Rostfritt stål	Materialtjocklek	2 mm
Totalhöjd	1000 mm	Ytbehandling	Slipad / polerad
Typ	Markhylsa ingår	Vikt	13 kg

6 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

6 VARIANTER

Pollare - BLACK-LINE - Nedgjuten

SH-A-3

Black-Line-pollare kombinerar ett exklusivt uttryck med tydlig funktion och är utvecklade för avgränsning i miljöer där både estetik och säkerhet är viktiga. De passar lika väl i urbana stadsmiljöer som på företagsområden, vid entréer och i historiska stadskärnor där ett diskret men distinkt formspråk efterfrågas.

- [x] Stilfull avspärrning
- [x] Tydlig trafikmarkering
- [x] Vädertålig ytbehandling

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Låsmekanism	Inget lås		

	ARTNR	STORLEK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	460B_RAL9005FS_RW1A	Ø60 mm	4,91 kg	795 kr
	476B_RAL9005FS_RW1A	Ø76 mm	6,93 kg	1 195 kr
	489B_RAL9005FS_RW1A	Ø89 mm	8,3 kg	1 595 kr
	491B_RAL9005FS_RW1A	Ø102 mm	9,54 kg	1 795 kr
	40151B_RAL9005FS_RW1A	Ø152 mm	19,6 kg	2 595 kr
	470B_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	7,12 kg	1 295 kr

2 VARIANTER CITY

Pollare - DÜSSELDORF - Nedgjuten

MORAVIA-0301-1

Pollare DÜSSELDORF

Egenskaper

- Aluminiumgjuten pollare med stålkärna
- Yta: Varmförzinkad och dessutom lackerad i antracitgrå (RAL 7016)
- För montering av kedjor finns en variant med två ingjutna kedjehållare tillgänglig.

Fästningsmetoder

- För ingjutning

- [x] Förbättrar säkerheten genom robust design
- [x] Ger en estetiskt tilltalande avgränsning

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Diameter	150 mm	Form	Sexkant
Färg	Grå	Höjd under mark	400 mm
Höjd över mark	900 mm	Material	Stål och Aluminium

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.22.693	Utan öglor	3 895 kr
	163.21.841	2 öglor	4 195 kr

3 VARIANTER CITY

Pollare - FLORENZ - Nedgjuten

MORAVIA-0302-1

Egenskaper

- Aluminiumgjuten pollare med stålkärna
- Yta: Aluminiumgjutning och dessutom antracitgrå lackerad (RAL 7016)
- Alla modeller finns med kedjeöglor

Fästningsmetoder

- För ingjutning

- [x] Förbättrar stadsmiljön med sin eleganta design
- [x] Kan anpassas med stadens eller företagets emblem

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Basdimensioner	Ø 147 mm	Diameter	80 mm
Form	Rund	Färg	Antracit
Höjd under mark	300 mm	Höjd över mark	900 mm

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.12.445	Utan öglor	3 195 kr
	163.12.806	1 ögla	3 395 kr

PÅKÖRNINGSSKYDD · 2027

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.10.325	2 öglor	3 495 kr

3 VARIANTER CITY

Pollare - GOTHA - Nedgjuten

MORAVIA-0298-1

Egenskaper

- Stålrör 90 mm Ø
- Applikation av aluminiumgjutning, dessutom antracitgrå beläggning (RAL 7016)
- Applikation upptill 101 mm Ø, nedtill 128 - 185 mm Ø
- Väggtjocklek: 4 mm
- 900 mm ovan mark
- Alla modeller finns med eller utan kedjeöglor

Utföranden (Fäste)

- För ingjutning (400 mm under mark)

- [x] Förbättrar säkerheten i offentliga utrymmen
- [x] Ger ett stilrent och modernt utseende

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Diameter	101 mm	Form	Rund
Färg	Antracit	Höjd under mark	400 mm
Höjd över mark	900 mm	Material	Stål och Aluminium

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.26.932	Utan öglor	5 195 kr
	163.27.006	1 ögla	5 295 kr
	163.24.261	2 öglor	5 395 kr

PÅKÖRNINGSSKYDD · 2027

Pollare - POTSDAM - Nedgjuten

164.24.726

Yta:Fästmetoder:

- För ingjutning (denna modell)
- För fastbultning med bottenplatta
- För borttagning med sidotrekantslås enligt DIN 3223

Särskilda egenskaper

- Av stål
- Dekorativ
- Aluminiumdekorkåpa

- [x] Förbättrar estetik med sin dekorativa design
- [x] Erbjuder flexibilitet med tre olika monteringsalternativ

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Diameter	76 mm	Form	Rund
Färg	Gråbrun	Höjd under mark	370 mm
Höjd över mark	900 mm	Kedjeöglor	Utan öglor
Material	Stål och Aluminium	Materialtjocklek	2 mm
Totalhöjd	1270 mm	Ytbehandling	Lackerad

1 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

2 VARIANTER CITY

Pollare - TETBURY - Nedgjuten

MORAVIA-0227-2

Pollare - Tetbury

- Högkvalitativt stål med aluminiumkåpa
- Modern och elegant design
- Tre monteringsalternativ
- Två diametrar

Specifikation:Montering:

- För nedgjutning i fundament.

- [x] Förbättrar säkerheten, robust konstruktion
- [x] Flexibilitet, tre monteringsalternativ
- [x] Passar behov, två diametrar

Fästanordning	Ingjutning	Form	Rund
Färg	Antracit	Höjd över mark	940 mm
Kedjeöglor	Finns på begäran	Material	Stål
Materialtjocklek	2,9 mm	Totalhöjd	1240 mm

	ARTNR	DIAMETER	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.22.145	90 mm	1 995 kr
	163.22.045	108 mm	2 395 kr

3 VARIANTER CITY

Pollare - ZÜRICH - Nedgjuten

MORAVIA-0300

Pollare ZÜRICH är en lätt aluminium-Pollare som med sin smakfulla design framstår som lättare och elegantare än en vanlig rund stolpe.

Egenskaper

- Aluminium-Pollare, gråbrun lackerad (RAL 8019)
- Diameter 108 mm
- 820 mm över markhöjd
- Alla modeller finns med kedjeöglor

Utföranden (Fäste)

- För ingjutning (300 mm under mark)

Finns även i följande utförande: Avtagbar med sidotrekantslås enligt DIN 3223

- [x] Förbättrar stadsbilden med sitt smakfulla design
- [x] Erbjuder flexibilitet med valbara kedjeöglor

Typ	Fast	Fästanordning	Ingjutning
Totalhöjd	1120 mm	Höjd över mark	820 mm
Höjd under mark	300 mm	Diameter	108 mm
Form	Rund	Material	Aluminium

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	165.12.214	Utan öglor	6,3 kg	2 995 kr
	165.10.285	1 ögla	6,3 kg	2 995 kr
	165.11.227	2 öglor	6,5 kg	3 195 kr

10 VARIANTER | TRAFFIC-LINE

Pollare för laddningsstationer - Nedgjuten

MORAVIA-0203-1

Påkörningspollare för laddningsstationer

- Högkvalitativt stål/rostfritt stål
- Uppseendeväckande design
- Snabb och enkel installation

Dimensioner:Alternativ:

- [x] Effektivt skydd för laddstationer
- [x] Hög synlighet med reflexband
- [x] Snabb, enkel installation

Fästanordning	Ingjutning	Höjd över mark	800 mm
Totalhöjd	1200 mm	Diameter	108 mm
Höjd på retroreflekterande ringar			75mm vardera

	ARTNR	YTBEHANDLING	FÄRG	MATERIALTJOCKLEK	FÄRG PÅ RETROREFLEKTERANDE RINGAR	MATERIAL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	168.28.402	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm	Vit	Stål	11 kg	2 095 kr
	168.20.923	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm		Stål	11 kg	1 795 kr
	168.20.618	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm	Blå	Stål	11 kg	2 095 kr
	168.20.538	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm	Grön	Stål	11 kg	2 095 kr
	168.23.713	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm	Röd	Stål	11 kg	2 095 kr
	168.22.843	Varmförzinkad och lackerad	Vit	2,9 mm	Blå	Stål	11 kg	2 595 kr
	168.27.610	Varmförzinkad och lackerad	Vit	2,9 mm	Grön	Stål	11 kg	2 595 kr
	168.26.000	Varmförzinkad och lackerad	Vit	2,9 mm	Röd	Stål	11 kg	2 595 kr
	168.25.595	Slipad / polerad	Rostfritt stål	2 mm		Rostfritt stål	8 kg	3 095 kr
	168.26.474	Slipad / polerad	Rostfritt stål	2 mm	Vit	Rostfritt stål	8 kg	3 395 kr

Pollare i cortenstål - Nedgjuten

4481

cortenstål

- **Arkitektoniskt material** – cortenstål med naturlig patinering
- **Tydlig form** – fyrkantig profil med plan topp
- **Lång livslängd** – materialet skyddar sig självt över tid
- **Låg underhållsnivå** – ingen målning eller ytbehandling krävs

Teknisk översikt

- Fästanordning: **Nedgjuten**
- Profil: **80 × 80 mm** fyrkantigt stålrör
- Material: **Cortenstål**
- Yta: **Rå, optiskt förrostad**
- Topp: **Plan**
- Höjd ovan mark: ca **900 mm**

- [x] Dekorativ avgränsning
- [x] Cortenstål (rost-design)
- [x] Väderbeständig yta

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Färg	Cortenstål	Höjd över mark	900 mm
Låsmekanism	Inget lås	Vikt	9 kg

2 695 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

3 VARIANTER REKOMMENDERAS

Pollare i galvaniserat stål för ingjutning - Ø90/114/160mm

PC-0017

Galvaniserad stålpollare med kupoltopp

Varför välja denna stålpollare?

- **Enkel, tidlös design** som passar in i både klassiska och moderna miljöer
- **Hög slitstyrka** tack vare kraftig stålkonstruktion
- **Galvaniserad yta** som skyddar mot rost och väderpåverkan
- **Flexibel montering** – fast ingjutning eller avtagbar lösning
- **Optimal för säkerhet och avgränsning** i både offentliga och privata miljöer

Tekniska specifikationer

- [x] Säker avgränsning
- [x] Galvaniserad yta
- [x] Fast eller flyttbar

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Tjocklek	3 mm	Höjd över mark	1000 mm
Typ	Betongdjup 180 mm, utom Ø 160 mm som kräver 230 mm. Kan göras avtagbar med Lockblock® 21		

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204350	90 mm	9 kg	1 495 kr
	204391	114 mm	13 kg	1 795 kr

Pollare i galvaniserat stål för ingjutning - Ø90/114/160mm FORTS.

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204680	160 mm	20 kg	2 495 kr

3 VARIANTER CITY

Pollare i rostfritt stål - MILANO - Nedgjuten

MORAVIA-0296-2

OBS! Markhylsa finns att köpa till om man vill kunna avlägsna pollaren, utan lås. Finns längre ned på sidan under sektionen "Tillbehör".

Egenskaper

- Pollare i rostfritt stål med designad pollartopp
- Tre tvärsnitt: 60 mm, 76 mm och 102 mm
- Höjd över mark: 925 mm

Utföranden (Fäste)

- För ingjutning (260 mm under mark)

Finns även med andra fästen

- [x] Förbättrar stadsmiljön med sin stilrena design
- [x] Erbjuder långvarig kvalitet och hållbarhet

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Form	Rund	Färg	Rostfritt stål
Höjd under mark	260 mm	Höjd över mark	925 mm
Material	Rostfritt stål	Materialtjocklek	2 mm

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	167.13.331	60 mm	7 kg	1 695 kr
	167.15.826	76 mm	6 kg	2 095 kr
	167.15.704	102 mm	7 kg	2 595 kr

3 VARIANTER

Pollare med egen gjuten logotyp - Nedgjuten

MORAVIA-0303-1

Pollare med egen gjuten logotyp

Egenskaper

- Aluminiumgjuten pollare med stålkärna
- Yta: Aluminiumgjutning och dessutom antracit med järnglimmer matt lackerad (DB 703)
- Alla modeller finns med kedjeöglor

Fästningsalternativ

- För ingjutning

- [x] Förstärker varumärkesidentiteten med anpassad logotyp
- [x] Ger ett beständigt och modernt intryck

Fästanordning	Ingjutning	Typ	Fast
Diameter	85 mm	Form	Rund
Färg	Antracit	Höjd under mark	400 mm
Höjd över mark	925 mm	Material	Aluminium

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	166.11.050	Utan öglor	15,5 kg	3 495 kr
	166.11.662	1 ögla	13,8 kg	3 695 kr
	166.11.994	2 öglor	14 kg	3 795 kr

Pollare Ø60mm - KICKBACK© - Nedgjuten

4260HBG

Ø 60 mm900 mm ovan mark

- **Flexibel konstruktion** – böjs vid påkörning och reser sig igen
- **Minskar skador** – skonsam mot fordon och omgivning
- **Tydlig avgränsning** – markerar trafikytor och gångzoner
- **Lämplig för utomhusbruk** – framtagen för offentlig miljö

Teknisk översikt

- Utförande: **KICKBACK® plastpollare**
- Material: **Plast**
- Diameter: **Ø 60 mm**
- Höjd ovan mark: ca **900 mm**

- [x] Tydlig avgränsning
- [x] Effektiv trafikstyrning
- [x] Slagtålig plastkonstruktion

Fästanordning	Ingjutning	Färg	Svart/Gul
Typ	Markhylsa ingår	Vikt	4,5 kg

2 495 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

2 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Påkörningsbar pollare - Fjäderbelastad - Nedgjuten

MORAVIA-0152-1

Den **Påkörningsbar pollare** är idealisk för områden med begränsat manöverutrymme där det finns hög risk för skador på egendom. Pollaren kan böjas upp till maximalt 30° från centrum i vilken riktning som helst och återgår automatiskt till sin ursprungliga vertikala position.

- [x] Minskar skador vid påkörning
- [x] Återgår automatiskt för kontinuerligt skydd

Fästanordning	Ingjutning	Diameter	76 mm
Form	Rund	Höjd över mark	1000 mm
Material	Stål	Totalhöjd	1330 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	10,3 kg

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	104.14.916	Svart/Gul	3 495 kr
	104.16.832	Röd/Vit	3 495 kr

REKOMMENDERAS

Påkörningspollare - Ø159 mm

HE-159150-01

Denna **Heavy Duty-pollare** är utformad för att ge ett **maximalt skydd mot påkörningar** i industriella miljöer. Tillverkad av **stål av högsta kvalitet** med en materialtjocklek på **4,5 mm**, vilket ger en robust konstruktion som klarar kraftiga stötar från truckar, vagnar och annan interntrafik.

Användningsområden	Inomhus	Fästanordning	Ingjutning
Höjd över mark	1200 mm	Totalhöjd	1500 mm
Materialtjocklek	4 mm	Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	Svart/Gul	Vikt	27 kg

3 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

7 VARIANTER | BLACK BULL | REKOMMENDERAS

Påkörningsskyddspollare - Nedgjuten

MORAVIA-0080-1

- Tungt skydd.
- Tillverkad av högkvalitativt stål.
- Mycket synlig finish.
- Varmförzinkad och pulverlackerad för inomhus- och utomhusbruk.
- TUV-testad enligt DGUV 108-007 (ytmonterade pollare S till XXL)

Användningsområden:Specifikationer:

- Höjd: 1 200 mm ovan ytan
- Fäste: Yta - Ytplatta med förborrade 4 fästhål/8 fästhål (3XL). Under ytan - 400 mm djup med markankare

Ytbehandlingar:

- [x] Kraftigt skydd mot påkörningar.
- [x] Hög synlighet med färg och design.
- [x] Hållbar för inomhus- och utomhusbruk.

Fästanordning	Ingjutning	Färg	Svart/Gul
Höjd över mark	1200 mm	Material	Stål
Totalhöjd	1600 mm		

	ARTNR	TYP	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	DIAMETER	MATERIALTJOCKLEK	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	199.17.454	S	Utomhus och inomhus	90 mm	3,6 mm	Varmförzinkad och lackerad	11 kg	**1 895 kr**
	199.23.701	S	Inomhus	90 mm	3,6 mm	Pulverlackerad	13,7 kg	**1 795 kr**
	199.28.241	L	Inomhus	159 mm	4,5 mm	Pulverlackerad	29,5 kg	**3 995 kr**
	199.15.852	L	Utomhus och inomhus	159 mm	4,5 mm	Varmförzinkad och lackerad	29 kg	**4 895 kr**
	199.19.836	XL	Utomhus och inomhus	194 mm	4,5 mm	Varmförzinkad och lackerad	34 kg	**7 395 kr**
	199.13.769	XXL	Utomhus och inomhus	273 mm	5 mm	Varmförzinkad och lackerad	56 kg	**9 995 kr**
	199.24.742	3XL	Utomhus och inomhus	323 mm	6,3 mm	Varmförzinkad och lackerad	85,5 kg	**15 595 kr**

3 VARIANTER

Säkerhetspollare i galvaniserat stål - Fylls med betong - Anti-terror

PC-0003-1

Säkerhetspollare i galvaniserat stål – Anti-Ram

Kraftig säkerhetspollare för att skydda butiker, tågstationer, gågator och andra utsatta områden mot avsiktliga fordonsintrång och påkörningsattacker. Pollaren skapar ett fast, fysiskt hinder vid exempelvis entréer, fasader och avspärrade ytor.

Se även våra säkerhetspollare i valfri färg och säkerhetspollare i rostfritt stål .

- Anti-ram-skydd
- Betongfylld styrka
- Galvaniserad

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Typ	Med kupoltopp	Höjd över mark	800 mm
Tjocklek	4 mm	Totalhöjd	1238 mm, 1264 mm, 1270 mm

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206517	160 mm	30 kg	3 195 kr
	206446	220 mm	40 kg	3 995 kr
	206447	270 mm	50 kg	4 995 kr

2 VARIANTER

Säkerhetspollare i rostfritt stål - Anti-terror

PC-0002

Anti-ram stolpe i rostfritt stål – effektivt skydd med stilren design

Se även våra säkerhetspollare i galvaniserat stål och säkerhetspollare i valfri färg .

Krocktestad prestanda

Vi intygar att dessa säkerhetspollare i rostfritt stål stoppar ett fordon på 1500 kg helt. Stoppförmågan beror på pollarens diameter enligt tabellen nedan.

- Intrångsskydd
- Krockmotstånd
- Stadsanpassad estetik

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Slipad / polerad
Totalhöjd	1180 mm	Höjd över mark	800 mm
Tjocklek	2 mm	Vikt	10 kg

	ARTNR	DIAMETER	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206778	154 mm	3 055 kr
	206779	220 mm	3 685 kr

30 VARIANTER

Säkerhetspollare i valfri färg - Fylls med betong - Anti-terror

PC-0003

Anti-Ram Pollare – Effektivt skydd mot påkörningsattacker

Krocktestad prestanda

OBS:

Styrka och säkerhet

Kupoltopp med låskrok – säker och enkel förslutning

Tekniska specifikationer

- Rekommenderad synlig höjd ovan mark: 800 mm
- Godstjocklek stål: 4 mm
- Godstjocklek borstat rostfritt stål: 2 mm

Totalhöjd

Material och utföranden

Installation och hållbarhet

Fördelar för din miljö

- [x] Anti-ram-skydd
- [x] Betongfylld styrka
- [x] Estetisk anpassning

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Typ	Med kupoltopp	Höjd över mark	800 mm
Tjocklek	4 mm		

	ARTNR	FÄRG	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206790.GPRO	Grå	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.GPRO	Grå	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.GPRO	Grå	270 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.9010	Vit	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.9010	Vit	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.9010	Vit	220 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.5010	Blå	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.5010	Blå	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.5010	Blå	270 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.3020	Röd	160 mm	30 kg	3 495 kr

Säkerhetspollare i valfri färg - Fylls med betong - Anti-terror FORTS.

	ARTNR	FÄRG	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206792.3020	Röd	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.3020	Röd	270 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.9005	Svart	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.9005	Svart	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.9005	Svart	270 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.7044	Ljusgrå	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.7044	Ljusgrå	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.7044	Ljusgrå	270 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.3004	Vinröd	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.3004	Vinröd	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.3004	Vinröd	270 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.6005	Grön	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.6005	Grön	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.6005	Grön	270 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.8017	Brun	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.8017	Brun	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.8017	Brun	270 mm	50 kg	4 995 kr
	206790.S025	Cortenstål	160 mm	30 kg	3 495 kr
	206792.S025	Cortenstål	220 mm	40 kg	4 195 kr
	206794.S025	Cortenstål	270 mm	50 kg	4 995 kr

Skruvförankrade pollare i stål

2 VARIANTER

Dekorativ pollare 70 x 70 mm - Skruvförankrad

SH-E

Dekorativ pollare i fyrkantigt stålrör **70 × 70 mm**, framtagen för att kombinera tydlig avgränsning med ett genomarbetat formspråk i offentliga och kommersiella utemiljöer. Pollaren används vid entréer, gångstråk, torg och fastigheter där både funktion och ett arkitektoniskt uttryck är viktigt.

- [x] Dekorativ avgränsning
- [x] Tålig utomhusmiljö
- [x] Säker gångzon

Totalhöjd	950 mm	Golvplattans dimensioner	100 x 150 mm
Fästanordning	Förankras		

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40731PB	Öppen design	8,65 kg	**2 495 kr**
	4073PB	Stängd design	7,35 kg	**2 595 kr**

6 VARIANTER BLACK BULL

Instryrningsbågar och pollare - HGV

MORAVIA-0044

- Tillverkad i varmförzinkat stål
- Väggtjocklek på 4,5 mm
- Mycket effektiv när den används tillsammans med HGV hjulguider
- Tillgänglig i tre färgutföranden
- Enkel och snabb installation

Specifikation:Ytbehandlingar:Färg:Mått:Fäste:

- [x] Skyddar parkerings- och lastområden
- [x] Snabb och enkel installation

Material	Stål	Fästanordning	Förankras
Totallängd	2 800 mm		

	ARTNR	HÖJD	DIAMETER	ANTAL ANKARE	VÄGGTJOCKLEK	GOLVPLATTANS DIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204.23.278	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	15 kg	**2 595 kr**
	204.27.333	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	15 kg	**2 995 kr**
	204.22.040	500 mm	159 mm	4	4,5 mm	250 x 250 x 15 mm	15 kg	**2 995 kr**
	204.24.389	280 mm	108 mm	24	3,6 mm	200 x 200 x 10 mm	45 kg	**14 695 kr**
	204.27.383	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	45 kg	**18 395 kr**

	ARTNR	HÖJD	DIAMETER	ANTAL ANKARE	VÄGGTJOCKLEK	GOLVPLATTANS DIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204.23.146	280 mm	108 mm	24	3,8 mm	200 x 200 x 10 mm	45 kg	**18 395 kr**

3 VARIANTER

Konisk pollare med prydnadslock - Skruvförankrad

SH-D-2

Dekorativ konisk pollare i stål, framtagen för att kombinera effektiv avgränsning med ett klassiskt och tidlöst uttryck i offentliga och kommersiella utemiljöer. Den koniska formen och prydnadslocket ger pollaren ett distinkt utseende som passar särskilt väl i stadskärnor, historiska miljöer, entréer och representativa fastighetsmiljöer.

- Väderskyddad yta
- Robust fordonsavspärrning
- Låg underhållsnivå

Fästanordning	Förankras	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Höjd över mark	750 mm	Färg	Brun
RAL & DB färg	RAL 8019	Vikt	10 kg

	ARTNR	ANTAL ÖGLOR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40168PB	0	**3 395 kr**
	40168PB+1	1	**3 395 kr**
	40168PB+2	2	**3 395 kr**

Pollare - 100 x 100 mm - Skruvförankrad

4075PB

Fyrkantig stålpollare i formatet **100 × 100 mm**, framtagen för tydlig och robust avgränsning i offentliga och kommersiella utemiljöer. Med sin rena formgivning och plana topp passar pollaren vid fastigheter, entréer, gångstråk, torg och parkeringsytor där både funktion och ett konsekvent arkitektoniskt uttryck är viktigt.

- Stadsmiljöavgränsning
- Gång- och cykelskydd
- Långvarigt rostskydd

Fästanordning	Förankras	Bredd	100 mm
Djup	100 mm	Höjd över mark	900 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	10,64 kg

2 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

REKOMMENDERAS

Pollare - 70 x 70 mm - Galvaniserad

470P

Robust avspärrningsstolpe tillverkad i fyrkantigt stålrör (70 × 70 mm) med svetsad stålhatt. Stolpen har en höjd på 900 mm ovan mark och är avsedd för fast, stationär montering. Levereras med bottenplatta i stål (100 × 150 mm) och monteras genom infästning med pluggar i underlaget. Lämplig för avspärrning och styrning av trafik i offentliga och industriella miljöer.

Fästanordning	Förankras	Storlek	70x70 mm
Basdimensioner	100 x 150 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Höjd	900 mm	Vikt	5 kg

1 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

REKOMMENDERAS

Pollare - 70 x 70 mm - Skruvförankrad

4071PB

Fyrkantig stålpollare i formatet **70 × 70 mm** med plan topp – ett stilrent och robust val för att skapa tydliga avgränsningar i urbana och kommersiella miljöer. Pollaren används för **avgränsning av gång- och cykelstråk**, **skydd vid entréer** samt runt **fastigheter och parkeringsytor** där funktion och design är viktiga parametrar.

- [x] Stadsmiljöavgränsning
- [x] Gång- och cykelskydd
- [x] Långvarigt rostskydd

Fästanordning	Förankras	Bredd	70 mm
Djup	70 mm	Höjd över mark	900 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	7,1 kg

1 695 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

6 VARIANTER | TRAFFIC-LINE | REKOMMENDERAS

Pollare - 70 x 70 mm - Skruvförankrad

MORAVIA-0151-1

PollarePollare

- Stark stålkonstruktion med aluminiumkapslar.
- Mångsidig - brett användningsområde.
- Finns även för nedgjutning .

Användningsområden:Specifikationer:

- 1 000 mm hög
- Stolpmått: 70 x 70 mm

- Ø60mm - Nedgjuten
- Ø60mm - Skruvförankrad
- Ø76mm - Nedgjuten
- Ø76mm - Skruvförankrad
- Ø90mm - Nedgjuten
- Ø90mm - Skruvförankrad
- 70x70mm - Nedgjuten

Tillbehör:

- [x] Stark stål- och aluminiumkonstruktion.
- [x] Flexibel för olika applikationer.
- [x] Enkel integration med andra system.

Fästanordning	Förankras	Antal ankare	4
Form	Kvadrat	Färg	Antracit
Golvplattans dimensioner	160 x 140 x 10 mm	Material	Stål
Materialtjocklek	2 mm	Totalhöjd	1000 mm

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
	102.17.5748	0	Antracit	1 195 kr
	102.17.5751	1	Antracit	1 195 kr
	102.17.5753	2	Antracit	1 295 kr
	102.17.5755	0	Antracit/Vit	1 295 kr
	102.17.5757	1	Antracit/Vit	1 295 kr
	102.17.5760	2	Antracit/Vit	1 395 kr

Pollare - 80 x 80 mm - Skruvförankrad

4081PB

Fyrkantig stålpollare i formatet **80 × 80 mm** med plan topp – ett stilrent och funktionellt val för att skapa tydliga avgränsningar i urbana och kommersiella miljöer. Denna modell är väl lämpad för **entréer**, **gång- och cykelstråk**, **fastigheter** och andra platser där du vill kombinera robust konstruktion med ett diskret uttryck.

- [x] Stadsmiljöavgränsning
- [x] Gång- och cykelskydd
- [x] Långvarigt rostskydd

Fästanordning	Förankras	Höjd över mark	900 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Vikt	7,5 kg

2 195 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

3 VARIANTER CITY

Pollare - BERLIN - Skruvförankrad

MORAVIA-0293

Pollare är ett hantverksmässigt mästerverk: Ädelt material i noggrann bearbetning. Den sömlösa övergången från den trippelborstade rostfria ytan till den högblanka toppen ger pollaren en elegant karaktär. En krävande pollare, hållbar och tidlöst representativ.

Egenskaper

- [x] Förbättrar säkerheten och avgränsningen i offentliga och privata miljöer.
- [x] Hållbar och tidlös design som passar in i olika arkitektoniska sammanhang.

Typ	För bultning med bottenplatta	Form	Rund
Material	Rostfritt stål	Färg	Rostfritt stål
Materialtjocklek	2 mm	Ytbehandling	Slipad / polerad
Totalhöjd	900 mm	Höjd över mark	900 mm

	ARTNR	DIAMETER	BASDIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	167.18.490	60 mm	Ø 115 mm	5 kg	**2 695 kr**
	167.16.483	76 mm	Ø 132 mm	4 kg	**2 995 kr**
	167.13.788	108 mm	Ø 170 mm	5,7 kg	**4 095 kr**

Pollare - BERLIN 45 - Skruvförankrad

167.16.434

Pollare BERLIN 45 baseras på Pollare BERLIN, 108 mm, men med ett 45° avfasat pollarhuvud - också högblankpolerat.

Elegant och funktionell design för representativa uppgifter. BERLIN 45 kombinerar därmed funktionell, ädel design med känslan av en elegant smyckespollare.

Egenskaper

- Rostfri pollare med avfasat pollarhuvud
- 108 mm Ø
- Övermarkshöjd: 900 mm

Utföranden (Fäste)

- För fastbultning

Finns även (Fäste)

- [x] Förbättrar säkerheten med sin robusta konstruktion
- [x] Förhöjer estetiken med sin högblanka, polerade yta

Fästanordning	Förankras	Typ	Fast
Basdimensioner	Ø 170 mm	Diameter	108 mm
Form	Rund, pollartopp sned 45°	Färg	Silvergrå
Höjd över mark	900 mm	Material	Rostfritt stål
Totalhöjd	900 mm	Ytbehandling	Slipad / polerad
Vikt	10 kg		

4 495 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Pollare - BERLIN XL - Skruvförankrad

167.18.112

Pollaren **BERLIN XL** är en mycket stabil och samtidigt elegant pollare av högkvalitativt rostfritt stål - stilren och hållbar.

Visuellt inspirerad av Pollaren BERLIN, sätter BERLIN XL subtila men tydliga accenter i rumsdesignen. Dess stora diameter och högblanka rostfria stålkåpa ger den en särskild utstrålning.

- [x] Förbättrar säkerheten genom att effektivt avgränsa områden
- [x] Ger ett stilrent och professionellt intryck med sin högblanka polerade stålkåpa

Fästanordning	Förankras	Basdimensioner	300 x 8 mm
Diameter	204 mm	Form	Rund
Färg	Rostfritt stål	Höjd över mark	600 mm
Material	Rostfritt stål	Materialtjocklek	2 mm
Totalhöjd	600 mm	Ytbehandling	Slipad / polerad
Vikt	11 kg		

8 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

6 VARIANTER

Pollare - BLACK-LINE - Skruvförankrad

SH-A-1

Black-Line-pollare kombinerar ett exklusivt uttryck med tydlig funktion och är utvecklade för avgränsning i miljöer där både estetik och säkerhet är viktiga. De passar lika väl i urbana stadsmiljöer som på företagsområden, vid entréer och i historiska stadskärnor där ett diskret men distinkt formspråk efterfrågas.

- [x] Stilfull avspärrning
- [x] Tydlig trafikmarkering
- [x] Vädertålig ytbehandling

Fästanordning	Förankras	Typ	Fast
Låsmekanism	Inget lås		

	ARTNR	STORLEK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	460PB_RAL9005FS_RW1A	Ø60 mm	4 kg	895 kr
	476PB_RAL9005FS_RW1A	Ø76 mm	5,09 kg	1 395 kr
	489PB_RAL9005FS_RW1A	Ø89 mm	6,35 kg	1 795 kr
	491PB_RAL9005FS_RW1A	Ø102 mm	8,99 kg	1 995 kr
	40153B_RAL9005FS_RW1A	Ø152 mm	14,03 kg	2 695 kr
	470PB_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	5,55 kg	1 395 kr

Pollare - POTSDAM - Skruvförankrad

164.27.583

Yta:Fästmetoder:

- För fastbultning med bottenplatta (Denna modell)
- För ingjutning
- För borttagning med sidotrekantslås enligt DIN 3223

Särskilda egenskaper

- Av stål
- Dekorativ
- Aluminiumdekorkåpa

- [x] Förbättrar estetik med sin dekorativa design
- [x] Erbjuder flexibilitet med tre olika monteringsalternativ

Fästanordning	Förankras	Typ	Fast
Basdimensioner	160 x 140 x 10 mm	Diameter	76 mm
Form	Rund	Färg	Gråbrun
Höjd över mark	900 mm	Kedjeöglor	Utan öglor
Material	Stål och Aluminium	Materialtjocklek	2 mm
Totalhöjd	900 mm	Ytbehandling	Lackerad

1 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

PÅKÖRNINGSSKYDD · 2027

4 VARIANTER BLACK BULL

Pollare - Påkörningsbar

MORAVIA-0081

***Pollare* FLEX Heavy Duty**

- Robust skydd.
- Ger efter upp till 25°.
- Återgår till ursprunglig position.
- Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- Konstruktion i högkvalitativt stål.
- Ytmontering med 4 bultar (levereras separat).

Användningsområden:Specifikationer:

- Material: Stål/Polyuretan konstruktion
- Höjd: 655 & 965mm
- Diameter: 159mm
- Väggtjocklek: 4,5mm
- Fästplatta: 270 x 10mmD (förborrade 4 hål)

- [x] Erbjuder robust skydd.
- [x] Högkvalitativ konstruktion och styrka.
- [x] Byggd av högkvalitativt stål.

Diameter	159 mm	Material	Stål
Färg	Svart/Gul	Antal ankare	4
Tjocklek	4,5 mm	Fästanordning	Förankras
Golvplattans dimensioner	270 x 10 mm		

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	199.23.867	Inomhus	665 mm	Pulverlackerad	17,5 kg	**4 495 kr**
	199.28.165	Utomhus och inomhus	665 mm	Varmförzinkad och lackerad	17,5 kg	**5 195 kr**
	199.25.732	Inomhus	965 mm	Pulverlackerad	26 kg	**4 995 kr**
	199.27.906	Utomhus och inomhus	965 mm	Varmförzinkad och lackerad	22,3 kg	**5 895 kr**

Innehållet får inte plats

2 VARIANTER BLACK BULL

Pollare - Påkörningsbar och roterande

MORAVIA-0082

FLEX-pollareSpecifikationer:

- Ø: 159 mm
- Godstjocklek: 4,5 mm
- Basplatta: 270 mm Ø x 35 mm

Ytbehandling:

- Pulverlackerad gul med svarta band

- Köp till en markadapter längre ned på sidan under sektionen ”Tillbehör” om ni önskar gjuta ned fäste

- [x] Skyddar egendom vid frontalkrockar.
- [x] Rotera vid sidokollisioner.
- [x] Återgår automatiskt efter påkörning.

Diameter	159 mm	Tjocklek	4,5 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad	Material	Stål
Färg	Svart/Gul	Fästanordning	Förankras
Golvplattans dimensioner	270x35 mm	Innehåll	Monteringsdelar ingår

	ARTNR	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	199.22.128	700 mm	35,5 kg	7 295 kr
	199.25.417	1000 mm	42 kg	7 895 kr

2 VARIANTER CITY

Pollare - TETBURY - Skruvförankrad

MORAVIA-0227-1

Pollare - Tetbury

- Högkvalitativt stål med aluminiumkåpa
- Modern och elegant design
- Tre monteringsalternativ
- Två diametrar

Specifikation:Montering:

- Bultas fast i mark

- [x] Förbättrar säkerheten, robust konstruktion
- [x] Flexibilitet, tre monteringsalternativ
- [x] Passar behov, två diametrar

Fästanordning	Förankras	Antal ankare	4
Form	Rund	Färg	Antracit
Golvplattans dimensioner	160 x 140 x 10 mm	Höjd över mark	940 mm
Kedjeöglor	Finns på begäran	Material	Stål

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.21.326	90 mm	8 kg	2 195 kr

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	163.22.005	108 mm	9 kg	2 695 kr

15 VARIANTER | TRAFFIC-LINE | REKOMMENDERAS

Pollare - Ø60 mm - Skruvförankrad

MORAVIA-0148

PollarePollarePollare

- Stark stålkonstruktion med aluminiumtoppar.
- Mångsidig - brett användningsområde.

Användningsområden:Specifikationer:

- 1 000 mm hög
- Stolpdimension: 60 mm

- Ø60mm - Nedgjuten
- Ø76mm - Nedgjuten
- Ø76mm - Skruvförankrad
- Ø90mm - Nedgjuten
- Ø90mm - Skruvförankrad
- 70x70mm - Nedgjuten
- 70x70mm - Skruvförankrad

Tillbehör:

- [x] Stark stålkonstruktion med aluminiumtoppar.
- [x] Mångsidighet med brett användningsområde.
- [x] Integreras enkelt med andra system.

Fästanordning	Förankras	Totalhöjd	1000 mm
Höjd över mark	1000 mm	Diameter	60 mm
Material	Stål	Antal ankare	4
Form	Rund	Materialtjocklek	2 mm

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	YTBEHANDLING	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	100.12.048	0	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå		5,2 kg	735 kr
	100.12.996	1	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå		5,2 kg	795 kr
	100.10.239	2	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå		5,2 kg	855 kr
	100.13.031	0	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Reflekterande röda band	4,6 kg	865 kr
	100.11.177	1	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Reflekterande röda band	5,2 kg	945 kr
	100.12.130	2	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	Reflekterande röda band	5,2 kg	995 kr
	100.17.5683	0	Varmförzinkad och lackerad	Antracit		6 kg	995 kr
	100.17.5712	1	Varmförzinkad och lackerad	Antracit		6 kg	1 095 kr

Pollare - Ø60 mm - Skruvförankrad FORTS.

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	YTBEHANDLING	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	100.17.5718	2	Varmförzinkad och lackerad	Antracit		6 kg	1 095 kr
	100.17.5710	0	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Reflekterande vita band	6 kg	1 095 kr
	100.17.5721	1	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Reflekterande vita band	6 kg	1 095 kr
	100.17.5723	2	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Reflekterande vita band	6 kg	1 195 kr
	100.11.028	0	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul		6 kg	1 095 kr
	100.11.376	1	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul		6 kg	1 095 kr
	100.11.853	2	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul		6 kg	1 195 kr

15 VARIANTER TRAFFIC-LINE REKOMMENDERAS

Pollare - Ø76mm - Skruvförankrad

MORAVIA-0149

PollarePollare

- Stark stålkonstruktion med aluminiumkapslar.
- Mångsidig - brett användningsområde.

Användningsområden:Specifikationer:

- 1 000 mm hög
- Pollardimension: 76 mm

- Ø60mm - Nedgjuten
- Ø60mm - Skruvförankrad
- Ø76mm - Nedgjuten
- Ø90mm - Nedgjuten
- Ø90mm - Skruvförankrad
- 70x70mm - Nedgjuten
- 70x70mm - Skruvförankrad

Tillbehör:

- [x] Robust stålkonstruktion och aluminiumlock.
- [x] Mångsidigt med brett användningsområde.
- [x] Enkel integration med andra system.

Fästanordning	Förankras	Totalhöjd	1000 mm
Diameter	76 mm	Material	Stål
Antal ankare	4	Form	Rund
Materialtjocklek	2,5 mm	Golvplattans dimensioner	160 x 140 x 10 mm

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	YTBEHANDLING	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	101.10.006	0	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå		7,5 kg	895 kr
	101.10.949	1	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå		7,5 kg	955 kr

PÅKÖRNINGSSKYDD · 2027

Pollare - Ø76mm - Skruvförankrad FORTS.

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	YTBEHANDLING	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	101.11.894	2	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå		7,5 kg	**995 kr**
	101.11.328	0	Varmförzinkad och lackerad	Silvergrå		7,5 kg	**1 095 kr**
	101.12.282	1	Varmförzinkad och lackerad	Silvergrå		7,5 kg	**1 195 kr**
	101.17.5725	0	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Antracit	7,5 kg	**1 095 kr**
	101.10.101	2	Varmförzinkad och lackerad	Silvergrå		7,5 kg	**1 195 kr**
	101.17.5727	1	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Antracit	7,5 kg	**1 195 kr**
	101.17.5729	2	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Antracit	7,5 kg	**1 295 kr**
	101.17.5741	0	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Antracit/Vit	7,5 kg	**1 195 kr**
	101.17.5744	1	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Antracit/Vit	8 kg	**1 295 kr**
	101.17.5746	2	Varmförzinkad och lackerad	Antracit	Antracit/Vit	8 kg	**1 395 kr**
	101.11.989	0	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul		7,5 kg	**1 195 kr**
	101.12.943	1	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul		6,5 kg	**1 295 kr**
	101.10.764	2	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul		7,5 kg	**1 395 kr**

6 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Pollare - Ø90 mm - Skruvförankrad

MORAVIA-0150-1

PollarePollarePollare

- Stark stålkonstruktion med aluminiumkapslar.
- Mångsidig - brett användningsområde.

Användningsområden:Specifikationer:

- 1,000mm hög
- Pollardimension: 90mm

- Ø60mm - Nedgjuten
- Ø60mm - Skruvförankrad
- Ø76mm - Nedgjuten
- Ø76mm - Skruvförankrad
- Ø90mm - Nedgjuten
- 70x70mm - Nedgjuten
- 70x70mm - Skruvförankrad

Tillbehör:

- [x] Stärker säkerheten med robust konstruktion.
- [x] Mångsidigt med brett användningsområde.
- [x] Integreras enkelt med andra system.

Fästanordning	**Förankras**	Antal ankare	**4**
Diameter	**90 mm**	Form	**Rund**
Färg	**Antracit**	Golvplattans dimensioner	**160 x 140 x 10 mm**
Höjd över mark	**1000 mm**	Material	**Stål**

	ARTNR	KEDJEÖGLOR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
	103.17.5762	0	Antracit	**1 495 kr**
	103.17.5765	1	Antracit	**1 495 kr**
	103.17.5767	2	Antracit	**1 595 kr**
	103.17.5769	0	Antracit/Vit	**1 595 kr**
	103.17.5772	1	Antracit/Vit	**1 695 kr**
	103.17.5774	2	Antracit/Vit	**1 695 kr**

2 VARIANTER

Pollare för armbågskontakt

BM-PFA

800 mm

Egenskaper

- Stabil konstruktion för offentlig och intensiv användning
- Anpassad för armbågskontakt och dörr-/portautomatik
- Monteringshöjd enligt gällande riktlinjer
- Finns i två utföranden: varmförzinkat eller varmförzinkat och pulverlackerat stål
- Markfundament finns som tillbehör

Mått

- **Höjd:** 1200 mm
- **Dimension:** 100 × 150 mm

Material & behandling

varmförzinkat stålvarmförzinkat och pulverlackerat stål

- [x] Förberedd för automatik
- [x] Robust stålkonstruktion
- [x] Anpassad monteringshöjd (800mm over mark)

Höjd	1200 mm	Bredd	100 mm
Djup	150 mm	Vikt	15 kg

	ARTNR	YTBEHANDLING	LISTPRIS EXKL. MOMS
	BM-257010	Varmförzinkad / Galvaniserad	6 895 kr
	BM-257022	Varmförzinkad och lackerad	7 495 kr

Innehållet får inte plats



2 VARIANTER

Pollare för industri/lager - Kvadratisk 200x200 mm

DC-P100

Robust pollare som ger tydlig avgränsning och effektivt skydd i industri- och lagermiljöer. Tillverkad i stål med lång livslängd och hög motståndskraft mot påkörning och slitage.

Design och mått

Höjd 1 000 mm. Fotplatta 200 × 200 × 10 mm med fyra hål Ø 12,5 mm för säker förankring i golv.

Utföranden

- [x] Enkel golvmontering
- [x] Maskinskydd
- [x] Utomhuskorrosionsskydd

Bredd	200 mm	Djup	200 mm
Höjd	997 mm	Fästanordning	Förankras
Materialtjocklek	3 mm	Material	Stål
Färg	Gul	Fäste	Bultas fast

	ARTNR	YTBEHANDLING	LISTPRIS EXKL. MOMS
	P+100	Varmförzinkad och lackerad	2 295 kr
	P-100	Pulverlackerad	2 095 kr

10 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Pollare för laddningsstationer - Skruvförankrad

MORAVIA-0203

Påkörningspollare för laddningsstationer

- Högkvalitativt stål/rostfritt stål
- Uppseendeväckande design
- Snabb och enkel installation

Dimensioner:Alternativ:

- [x] Effektivt skydd för laddstationer
- [x] Hög synlighet med reflexband
- [x] Snabb, enkel installation

Fästanordning	Förankras	Höjd över mark	800 mm
Totalhöjd	800 mm	Diameter	108 mm
Golvplattans dimensioner	200 D x 6 mm		
Höjd på retroreflekterande ringar			75mm vardera

	ARTNR	YTBEHANDLING	FÄRG	MATERIALTJOCKLEK	FÄRG PÅ RETROREFLEKTERANDE RINGAR	MATERIAL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOM
	168.24.924	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm	Vit	Stål	8,5 kg	2 095
	168.28.926	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm		Stål	7,5 kg	1 795
	168.26.890	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm	Blå	Stål	8,5 kg	2 095

Pollare för laddningsstationer - Skruvförankrad FORTS.

	ARTNR	YTBEHANDLING	FÄRG	MATERIALTJOCKLEK	FÄRG PÅ RETROREFLEKTERANDE RINGAR	MATERIAL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOM
	168.25.450	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm	Grön	Stål	8,5 kg	**2 095**
	168.28.789	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	2,9 mm	Röd	Stål	8,5 kg	**2 095**
	168.23.819	Varmförzinkad och lackerad	Vit	2,9 mm	Blå	Stål	8,5 kg	**2 595**
	168.25.354	Varmförzinkad och lackerad	Vit	2,9 mm	Grön	Stål	76 kg	**3 995**
	168.21.079	Varmförzinkad och lackerad	Vit	2,9 mm	Röd	Stål	8,5 kg	**2 595**
	168.27.679	Slipad / polerad	Rostfritt stål	2 mm	Vit	Rostfritt stål	6,5 kg	**3 695**
	168.29.681	Slipad / polerad	Rostfritt stål	2 mm		Rostfritt stål	5,2 kg	**3 395**

Pollare i cortenstål - Skruvförankrad

4481P

cortenstål

- **Arkitektoniskt material** – cortenstål med naturlig patinering
- **Tydlig form** – fyrkantig profil med plan topp
- **Lång livslängd** – materialet skyddar sig självt över tid
- **Låg underhållsnivå** – ingen målning eller ytbehandling krävs

Teknisk översikt

- [x] Dekorativ avgränsning
- [x] Cortenstål (rost-design)
- [x] Väderbeständig yta

Fästanordning	**Förankras**	Typ	**Fast**
Färg	**Cortenstål**	Höjd över mark	**900 mm**
Låsmekanism	**Inget lås**	Vikt	**7,2 kg**

2 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Innehållet får inte plats

3 VARIANTER REKOMMENDERAS

Pollare i galvaniserat stål med fotplatta – Ø90/114/160mm

PC-0012

Robusta skyddspollare för maximal säkerhet

- Skyddar effektivt mot påkörningar och stötar
- Begränsar och styr fordonstillträde på ett tydligt sätt
- Perfekt för att säkra maskiner, portar, lastbryggor med mera
- Finns i flera diametrar för att passa olika miljöer och behov

Skapa en tryggare arbetsmiljö

- [x] Påkörningsskydd
- [x] Fordonsstyrning
- [x] Maskin- och portskydd

Höjd	1000 mm	Fästanordning	Förankras
Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad		
Egenskaper	Galvaniserat stål eller zinkgrundat och lackerat RAL 1021 (eller våra standard-RAL-färger) med svarta förapplicerade band		

	ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	294350	90 mm	10 kg	1 795 kr
	294391	114 mm	15 kg	1 995 kr
	294681	160 mm	22 kg	2 795 kr

6 VARIANTER

Pollare med belysning

SH-U

Pollare med integrerad belysning, framtagen för att kombinera tydlig avgränsning med effektiv ljussättning i offentliga och kommersiella utomhusmiljöer. Den används vid gångstråk, entréer, torg, parkeringsytor och fastigheter där både orienterbarhet och säkerhet är viktiga.

- [x] Trygg gångbelysning
- [x] Parkeringsplatsbelysning
- [x] Entré- och fasadbelysning
- [x] Robust stadsrumspollare

Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad	RAL & DB färg	'-, DB 703
Vikt	13,2 kg		

	ARTNR	TYP	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40156EBKS	Glastyp: klar	Svart	5 595 kr
	40156EBMS	Glastyp: satin	Svart	5 595 kr
	40156EBKR	Glastyp: klar	Cortenstål	5 595 kr
	40156EBMR	Glastyp: satin	Cortenstål	5 595 kr
	40156EBKD	Glastyp: klar	Antracit	5 595 kr

Pollare med belysning FORTS.

	ARTNR	TYP	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	40156EBMD	Glastyp: satin	Antracit	5 595 kr

2 VARIANTER

Pollare Ø60mm - KICKBACK© - Skruvförankrad

SH-B-1

Med quick-release kan pollaren monteras av snabbt och enkelt utan verktyg.Ø 60 mm900 mm ovan mark

- **Flexibel konstruktion** – böjs vid påkörning och reser sig igen
- **Minskar skador** – skonsam mot fordon och omgivning
- **Tydlig avgränsning** – markerar trafikytor och gångzoner
- **Lämplig för utomhusbruk** – framtagen för offentlig miljö

Teknisk översikt

- [x] Tydlig avgränsning
- [x] Effektiv trafikstyrning
- [x] Slagtålig plastkonstruktion

Fästanordning	Förankras	Färg	Svart/Gul
Vikt	2,5 kg		

	ARTNR	TYP	LISTPRIS EXKL. MOMS
	4261BG	Med "Quick-Release"	2 695 kr
	4260BG	Utan "Quick-Release"	2 295 kr

2 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Påkörningsbar pollare - Fjäderbelastad - Skruvförankrad

MORAVIA-0152

Den **Påkörningsbar pollare** är idealisk för områden med begränsat manöverutrymme där det finns hög risk för skador på egendom. Pollaren kan böjas upp till maximalt 30° från centrum i vilken riktning som helst och återgår automatiskt till sin ursprungliga vertikala position.

- [x] Minskar skador vid påkörning
- [x] Återgår automatiskt för kontinuerligt skydd

Diameter	76 mm	Material	Stål
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Form	Rund
Fästanordning	Förankras	Totalhöjd	1000 mm
Höjd över mark	1000 mm	Vikt	11,5 kg

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	104.17.486	Svart/Gul	2 895 kr
	104.15.052	Röd/Vit	2 895 kr

7 VARIANTER | BLACK BULL | REKOMMENDERAS

Påkörningsskyddspollare - Skruvförankrad

MORAVIA-0080

- Tungt skydd.
- Tillverkad av högkvalitativt stål.
- Mycket synlig finish.
- Varmförzinkad och pulverlackerad för inomhus- och utomhusbruk.
- TUV-testad enligt DGUV 108-007 (ytmonterade pollare S till XXL)

Användningsområden:Specifikationer:

- Höjd: 1 200 mm ovan ytan
- Fäste: Yta - Ytplatta med förborrade 4 fästhål/8 fästhål (3XL). Under ytan - 400 mm djup med markankare

Ytbehandlingar:

- [x] Kraftigt skydd mot påkörningar.
- [x] Hög synlighet med färg och design.
- [x] Hållbar för inomhus- och utomhusbruk.

Fästanordning	Förankras	Höjd över mark	1200 mm
Totalhöjd	1200 mm	Material	Stål
Färg	Svart/Gul		
TÜV-approved (Typgodkänd)	I enlighet med DGUV 108-007		

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	DIAMETER	TYP	MATERIALTJOCKLEK	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	199.22.720	Inomhus	90 mm	S	3,6 mm	Pulverlackerad	15 kg	1 995 kr
	199.19.943	Utomhus och inomhus	90 mm	S	3,6 mm	Varmförzinkad och lackerad	13,5 kg	2 595 kr
	199.26.491	Inomhus	159 mm	L	4,5 mm	Pulverlackerad	28 kg	4 195 kr
	199.16.549	Utomhus och inomhus	159 mm	L	4,5 mm	Varmförzinkad och lackerad	29 kg	4 695 kr
	199.15.151	Utomhus och inomhus	194 mm	XL	4,5 mm	Varmförzinkad och lackerad	42 kg	7 795 kr
	199.19.146	Utomhus och inomhus	273 mm	XXL	5 mm	Varmförzinkad och lackerad	50 kg	10 095 kr
	199.22.056	Utomhus och inomhus	323 mm	3XL	6,3 mm	Varmförzinkad och lackerad	89,6 kg	15 795 kr

Innehållet får inte plats

Skruvförankrade pollare i plast

2 VARIANTER | CITY

Pollare - Flexibel - Termoplastisk Polyuretan

MORAVIA-0228

Pollare - FLEX

- Formgjuten i Termoplastisk Polyuretan (TPU)
- Korrosionsfri
- Stötdämpande
- Två färger

Specifikation:Miljömeddelande:

- [x] Absorberar stötar, skyddar fordon
- [x] Korrosionsfri, hållbar

Höjd	1000 mm	Diameter	80 mm
Material	Termoplastisk polyuretan (TPU)	Antal ankare	4
Funktion	Kollisionsskydd	Fästanordning	Förankras
Användningsområden	Utomhus och inomhus	Golvplattans dimensioner	140 x 140 x 25 mm

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	292.20.605	Grön	2 395 kr
	292.27.767	Svart	2 395 kr

2 VARIANTER | TRAFFIC-LINE

Trafikpollare - Påkörningsskydd - FLEXIBEL Polyuretan

MORAVIA-0083

Trafikpollare - FLEX

- Formgjuten i termoplastisk polyuretan (TPU)
- Rostfri
- Stötdämpande
- Ser ut som en stålpollare
- Gul/Svart eller Vit/Röd varningsfärger

Specifikation:Miljömeddelande:

- [x] Absorberar krafter, minimerar skador
- [x] Korrosionsfri, hållbar
- [x] Traditionell look, flexibla egenskaper

Höjd	1000 mm	Diameter	80 mm
Material	Termoplastisk polyuretan (TPU)	Antal ankare	4
Funktion	Kollisionsskydd	Fästanordning	Förankras
Användningsområden	Utomhus och inomhus	Golvplattans dimensioner	140 x 140 x 25 mm

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	292.20.434	Röd/Vit	2 495 kr

Trafikpollare - Påkörningsskydd - FLEXIBEL Polyuretan FORTS.

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	292.24.601	Svart/Gul	2 495 kr

Innehållet får inte plats

Infällbara pollare

Halvautomatisk pollare i rostfritt stål - Ø154mm

40154VER

Halvautomatisk pollare i **rostfritt stål**, utvecklad för flexibel och säker tillträdeskontroll i offentliga och kommersiella miljöer. Lösningen är lämplig för infarter, gångstråk och områden där fordonstrafik behöver kunna tillåtas eller stoppas vid behov, utan omfattande manuell hantering.

- Effektiv tillträdeskontroll
- Halvautomatisk uppfällning
- Vandal- och vädersäker

Diameter	154 mm	Material	Rostfritt stål
Höjd över mark	750 mm	Låsmekanism	Trekantslås enligt DIN 3223
Vikt	45,24 kg		

11 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

6 VARIANTER

Infällbar pollare - Barcelona

PC-0043

Manuellt manövrerade, infällbara pollare för flexibel tillträdeskontroll

Manuellt styrda, infällbara pollare i tre olika höjder som ger snabb och smidig åtkomst till skyddade eller avgränsade områden. Perfekt när du vill kunna öppna och stänga av ytor ofta, utan att kompromissa med säkerhet eller design.

- Manuell infällbar
- Fordonskontroll
- Diskret stadsdesign

Fästanordning	Ingjutning	Egenskaper	1030 mm hög x 545 mm bred
Ytbehandling	Zinkgrundad och lackerad		
Egenskap 2	Pollaren är utrustad med centrala och sidomonterade styrskenor. Drivs av en tätad gasfjäder och rör sig vertikalt i sin kammare.		
Låsmekanism	Automatiskt och självförslutande system i rostfritt stål, standardlås med 11 mm trekantsnyckel.		
Markskydd	Stål, ø 460 mm i 10 mm godstjocklek, galvaniserat och svartlackerat. Halkskyddad yta.		
Skyddshölje	Höljet är tillverkat av galvaniserat stålrör med lyftöglor för snabb och enkel installation.		

	ARTNR	DIAMETER	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206784.GPRO	160 mm	Grå	150 kg	23 485 kr
	206782.GPRO	270 mm	Grå	167 kg	26 995 kr
	206783.GPRO	220 mm	Grå	162 kg	25 195 kr
	206784.S025	160 mm	Cortenstål	150 kg	23 485 kr
	206782.S025	270 mm	Cortenstål	167 kg	26 995 kr



4 VARIANTER

Infällbar pollare med borstad topp i rostfritt stål

PC-0044

Manuellt manövrerbar nedfällbar pollare i stål med elegant topp i rostfritt stål

Denna manuellt manövrerbara, nedfällbara pollare är perfekt för platser där man ofta behöver öppna och stänga av ytor för fordonstrafik. Den kombinerar hög säkerhet med en stilren design, tack vare den borstade topplocken i rostfritt stål som ger ett modernt och representativt intryck.

POLLAREN är idealisk för att:

- [x] Snabb manövrering
- [x] Fordonsavstängning
- [x] Borstad rostfri topp

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Zinkgrundad och lackerad

	ARTNR	FÄRG	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	206575.GPRO	Grå	160 mm	93 kg	**23 575 kr**
	206781.GPRO	Grå	220 mm	165 kg	**26 995 kr**
	206781.S025	Cortenstål	220 mm	165 kg	**26 995 kr**
	206575.S025	Cortenstål	160 mm	93 kg	**23 575 kr**

Nedfällbara pollare

2 VARIANTER DEFENDER

Parkeringsstolpe - Fällbar - Skruvförankrad

MORAVIA-0146

För kvalitet, styrka och hög synlighet som avskräckande effekt har **Parkeringsstolpe** allt. Parkeringsstolpen är säkert låst i position med hjälp av en U-formad låsstift, säkrad med ett hänglås (ingår ej).

- Effektiv och stark avskräckning.
- Enkel att installera och använda.
- Varmförzinkad för lång livslängd.
- Låsbar med hänglås (ingår ej).
- 2 ytbehandlingar – Röd/Vit och Svart/Gul.
- Skruvförankrad.

- [x] Effektiv och stark avskräckning
- [x] Enkel installation och användning
- [x] Varmförzinkad för lång livslängd

Diameter	60 mm	Material	Stål
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Form	Rund
Fästanordning	Förankras	Låsmekanism	Hänglås
Totalhöjd	1000 mm	Höjd över mark	1000 mm

	ARTNR	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	120.12.019	Svart/Gul	7 kg	2 095 kr
	120.12.749	Röd/Vit	7,6 kg	2 095 kr



2 VARIANTER

Parkeringsstolpe - Nedfällbar (planmonterad)

MORAVIA-0147

Parkeringsstolpe

- Starkt visuellt skydd.
- Passar i nivå med ytan när den är nedsänkt.
- Fördjupningen skyddas automatiskt med en stark stålplatta när stolpen är upphöjd.
- Stolpen är varmförzinkad för lång livslängd.
- Aluminiumbricka för fördjupning.
- Två modeller – Cylinderlås eller Triangellås.
- 3 ytbehandlingar – zinkgrå, Röd/Vit och Svart/Gul.

Användningsområden:Specifikationer:

- [x] Starkt visuellt skydd.
- [x] Automatiskt skyddad urtag med stålplatta.
- [x] Varmförzinkad för lång livslängd,

Material	Stål	Färg	Röd/Vit
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Form	Kvadrat
Fästanordning	Ingjutning	Tvärsnitt	70/70 mm
Totalhöjd	1000 mm	Höjd över mark	900 mm

	ARTNR	LÅSMEKANISM	LISTPRIS EXKL. MOMS
	113.11.493	Triangulärt lås	7 395 kr
	113.10.561	Cylinderlås	7 395 kr

7 VARIANTER

Pollare - BLACK-LINE - Nedfällbar med lås

SH-A

Black-Line-pollare kombinerar ett exklusivt uttryck med tydlig funktion och är utvecklade för avgränsning i miljöer där både estetik och säkerhet är viktiga. De passar lika väl i urbana stadsmiljöer som på företagsområden, vid entréer och i historiska stadskärnor där ett diskret men distinkt formspråk efterfrågas.

- [x] Stilfull avspärrning
- [x] Tydlig trafikmarkering
- [x] Vädertålig ytbehandling

Typ	Fällbar	Fästanordning	Ingjutning

	ARTNR	STORLEK	LÅSMEKANISM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	460FUHB_RAL9005FS_RW1A	Ø60 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	7,89 kg	2 495 kr
	460UZHB_RAL9005FS_RW1A	Ø60 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	9,07 kg	2 795 kr
	476FUHB_RAL9005FS_RW1A	Ø76 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	9,3 kg	2 995 kr
	476UZHB_RAL9005FS_RW1A	Ø76 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	10,69 kg	3 195 kr

	ARTNR	STORLEK	LÅSMEKANISM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	470UZHB_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	11,47 kg	2 895 kr
	470UZB_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	Cylinderlås med 3 nycklar	9,17 kg	2 695 kr
	470FUHB_RAL9005FS_RW1A	70x70 mm	Trekantslås enligt DIN 3223	9,81 kg	2 795 kr

5 VARIANTER

Pollare - BLACK-LINE - Nedfällbar med lås - Skruvförankrad

SH-A-2

Black-Line-pollare kombinerar ett exklusivt uttryck med tydlig funktion och är utvecklade för avgränsning i miljöer där både estetik och säkerhet är viktiga. De passar lika väl i urbana stadsmiljöer som på företagsområden, vid entréer och i historiska stadskärnor där ett diskret men distinkt formspråk efterfrågas.

- Stilfull avspärrning
- Tydlig trafikmarkering
- Vädertålig ytbehandling

Fästanordning	Förankras	Typ	Fällbar

	ARTNR	LÅSMEKANISM	STORLEK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	460FUB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	Ø60 mm	5,59 kg	2 195 kr
	460UZB_RAL9005FS_RW1A	Cylinderlås med 3 nycklar	Ø60 mm	6,77 kg	2 595 kr
	476FUB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	Ø76 mm	7 kg	2 695 kr
	476UZB_RAL9005FS_RW1A	Cylinderlås med 3 nycklar	Ø76 mm	8,93 kg	2 995 kr
	470FUB_RAL9005FS_RW1A	Trekantslås enligt DIN 3223	70x70 mm	7,51 kg	2 495 kr

2 VARIANTER CONTROLLER REKOMMENDERAS

Pollare - Halvautomatiskt fällbar

MORAVIA-0142

Vid köp av flera pollare har ni möjligheten att välja om ni vill ha samma lås/nycklar eller om det ska vara individuella nycklar till varje pollare.

- Elegant, enkel design.
- Semi-automatisk funktion.
- Naturligt anodiserad aluminiumkonstruktion.
- Stiftcylinderlåsning.
- Inbyggda röda reflexband.

Användningsområden:Specifikationer:

- Total höjd: 950mm
- Höjd nedsänkt: 75mm
- Pollare: 70 x 50mm sektion

- [x] Förenklar hanteringen – enkel användning.
- [x] Elegant och enkel design.
- [x] Naturligt anodiserad aluminium.

Totalhöjd	950 mm	Material	Aluminium
Form	Kvadrat	Fästanordning	Förankras
Tvärsnitt	70/50 mm	Låsmekanism	Cylinderlås
Körhöjd	75 mm	Ytbehandling	Anodiserad aluminium

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	114.14.132	Individuella nycklar	5,5 kg	2 495 kr
	114.19.490	Likadana nycklar	4,7 kg	2 495 kr

Väggmonterade skyddsbågar

Avtagbar Skyddsbåge - Galvad

RSG-1000

Galvaniserat räcke med knälist, avtagbar och utformat för professionell användning där tydliga mått och enkel integration i befintliga system är viktigt.

Mått och utförande

Rördiameter Ø 60 mm, fältbredd 1000 mm, totalhöjd 1300 mm och användbar höjd 1100 mm över monteringshylsa. Monteringshylsor säljs separat (se sektion för tillbehör).

- [x] Tillfällig avspärrning
- [x] Snabb borttagning
- [x] Korrosionsskydd

Bredd	1000 mm	Höjd	1300 mm
Material	Stål	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Materialtjocklek	2.3 mm	Färg	Silvergrå
Användningsområden	Utomhus och inomhus	Fäste	Klickas på
Diameter	60 mm	Fästanordning	Förankras
Levereras	Förmonterad	Garanti	1 år

2 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Innehållet får inte plats



24 VARIANTER | BLACK BULL | REKOMMENDERAS

Skyddsbygel för montering på vägg - SafeWall - Ø48mm

MORAVIA-0064

Skyddsbygel för montering på vägg **– Kostnadseffektivt skydd för väggmonterad utrustning.**
Skyddsbygel för montering på vägg

Högsta kvalitet – Tillverkad i Tyskland:

TÜV-testad enligt DGUV 208-061:
Stort utbud:
Pålitligt skydd:
Mångsidig:

Ytbehandlingar:

- Pulverlackerad gul
- Pulverlackerad gul med svarta band

- Varmförzinkad
- Varmförzinkad med röda reflekterande band

Montering:

Mått:
Rördiameter:
Väggtjocklek:
Höjder:
Bredder:

- [x] Skyddar utrustning från skador
- [x] Bidrar till säker arbetsmiljö
- [x] Testad och certifierad säkerhet

Diameter	48 mm	Antal ankare	4
Fästanordning	Förankras	Materialtjocklek	2 mm
Modell	BLACK BULL	Golvplattans dimensioner	160 x 70 x 10 mm
TÜV-approved (Typgodkänd)	DGUV 208-061		
Funktion	Skydd av väggmonterad utrustning		

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	BREDD	YTBEHANDLING	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	200.17.5612	Utomhus och inomhus	350 mm	350 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	4,6 kg	895 kr
	200.17.5613	Utomhus och inomhus	350 mm	500 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	4,8 kg	995 kr
	200.17.5614	Utomhus och inomhus	350 mm	750 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	5,5 kg	995 kr
	200.17.5615	Utomhus och inomhus	350 mm	1000 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	6,1 kg	1 195 kr
	200.17.5616	Utomhus och inomhus	600 mm	350 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silvergrå	5,7 kg	995 kr
	200.17.5617	Utomhus och inomhus	600 mm	500 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	6,1 kg	1 095 kr
	200.17.5618	Utomhus och inomhus	600 mm	750 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	6,6 kg	1 195 kr
	200.17.5619	Utomhus och inomhus	600 mm	1000 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	7,2 kg	1 595 kr

Skyddsbygel för montering på vägg - SafeWall - Ø48mm FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	BREDD	YTBEHANDLING	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	200.17.5620	Utomhus och inomhus	1000 mm	350 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	7,6 kg	**1 295 kr**
	200.17.5621	Utomhus och inomhus	1000 mm	500 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	7,9 kg	**1 695 kr**
	200.17.5622	Utomhus och inomhus	1000 mm	750 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	8,5 kg	**1 695 kr**
	200.17.5623	Utomhus och inomhus	1000 mm	1000 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Silver/Röd	9 kg	**1 895 kr**
	200.17.5575	Inomhus	350 mm	350 mm	Pulverlackerad	Gul	4,6 kg	**895 kr**
	200.17.5576	Inomhus	350 mm	500 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	4,8 kg	**995 kr**
	200.17.5578	Inomhus	350 mm	750 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	5,5 kg	**995 kr**
	200.17.5600	Inomhus	350 mm	1000 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	6,1 kg	**1 195 kr**
	200.17.5601	Inomhus	600 mm	350 mm	Pulverlackerad	Gul	4,6 kg	**995 kr**
	200.17.5604	Inomhus	600 mm	500 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	4,6 kg	**1 095 kr**
	200.17.5605	Inomhus	600 mm	750 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	6,6 kg	**1 195 kr**
	200.17.5606	Inomhus	600 mm	1000 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	7,2 kg	**1 595 kr**
	200.17.5607	Inomhus	1000 mm	350 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	7,6 kg	**1 295 kr**
	200.17.5609	Inomhus	1000 mm	500 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	7,9 kg	**1 695 kr**
	200.17.5610	Inomhus	1000 mm	750 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	8,5 kg	**1 695 kr**
	200.17.5611	Inomhus	1000 mm	1000 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	9 kg	**1 895 kr**

6 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Skyddsräcke väggmonterad - Påkörningsskydd - Ø48mm

MORAVIA-0231

- Mångsidigt och effektivt skydd.
- Hög synlighet.
- Extra förstärkande tvärstång.
- Enkelt att installera med bultar (säljs separat).
- Permanenta och avtagbara versioner finns nu tillgängliga för montering på golv/mark (golvmonterad modell finns här).

Användningsområden:Specifikationer:

- [x] Mångsidigt och effektivt skydd.
- [x] Hög synlighet tack vare finish.
- [x] Förstärkt med extra tvärstång.

Höjd	1300 mm	Diameter	48 mm
Material	Stål	Färg	Svart/Gul
Antal ankare	8	Fästanordning	Förankras
Typ	Med insättningshylsor för väggmontering (avtagbar)		

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	LÄNGD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201.25.003	Inomhus	1000 mm	Pulverlackerad	11,5 kg	2 595 kr
	201.20.059	Utomhus och inomhus	1000 mm	Varmförzinkad och lackerad	10 kg	3 195 kr
	201.22.243	Inomhus	1500 mm	Pulverlackerad	13,8 kg	3 595 kr
	201.27.829	Utomhus och inomhus	1500 mm	Varmförzinkad och lackerad	13,8 kg	3 395 kr
	201.21.658	Inomhus	2000 mm	Pulverlackerad	16,1 kg	4 095 kr
	201.21.335	Utomhus och inomhus	2000 mm	Varmförzinkad och lackerad	26,1 kg	5 095 kr

Skyddsräcken standard

4 VARIANTER | BLACK BULL

Nedmonteringsbar påkörningsbygel - Ø76mm

MORAVIA-0070

Nedmonteringsbar påkörningsbygelNedmonteringsbar påkörningsbygel

- Snabb och enkel installation.
- Skydda portabel utrustning och maskiner.
- Eliminera tidskrävande borttagning och återställning av konventionella byglar.
- Använd i områden med hög risk för skador.
- Endast för inomhusbruk.
- 8 fästbultar krävs (säljs separat).

Specifikationer:

- [x] Snabb och enkel installation.
- [x] Skydda portabel utrustning.
- [x] Använd i högriskområden.

Diameter	76 mm	Material	Stål
Färg	Svart/Gul	Antal ankare	8
Ytbehandling	Pulverlackerad	Tjocklek	3 mm
Fästanordning	Förankras	Typ	Avtagbar

	ARTNR	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	196.15.471	750 mm	350 mm	12,5 kg	**2 895 kr**
	196.17.299	1000 mm	350 mm	13,5 kg	**3 095 kr**
	196.17.689	750 mm	600 mm	14,5 kg	**3 395 kr**
	196.19.365	1000 mm	600 mm	16,5 kg	**3 495 kr**



24 VARIANTER | BLACK BULL | REKOMMENDERAS

Påkörningsbygel - MD - Ø60mm

MORAVIA-0066

***Påkörningsbygel* MD - Effektivt skydd mot skador från lätta till medelstora påkörningar.**

Särskilt utvecklad för applikationer där hand- och eldrivna pallyftare används i stor utsträckning. *Påkörningsbygel* MD ger ett robust skydd mot skador på byggnadsstrukturer och maskiner till ett ekonomiskt pris.

Optimerad Storlek: Perfekt för områden där vårt standard 76mm skyddssortiment skulle vara överdrivet.

- Skyddar byggnader och maskiner ekonomiskt
- Pålitligt skydd för maskiner och byggnader
- Hög kvalitet - Tillverkad i Tyskland

Diameter	60 mm	Material	Stål
Antal ankare	4	Funktion	Kollisionsskydd
Fästanordning	Förankras	Materialtjocklek	2 mm
Modell	BLACK BULL	Golvplattans dimensioner	160 x 70 x 10 mm

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	YTBEHANDLING	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.17.5567	Inomhus	360 mm	350 mm	Pulverlackerad	Gul	4,6 kg	1 095 kr
	195.17.5630	Utomhus och inomhus	360 mm	350 mm	Varmförzinkad och lackerad	Gul	4,6 kg	1 695 kr
	195.17.5580	Inomhus	500 mm	350 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	4,9 kg	1 195 kr
	195.17.5631	Utomhus och inomhus	500 mm	350 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	4,9 kg	1 795 kr
	195.17.5581	Inomhus	750 mm	350 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	5,7 kg	1 295 kr
	195.17.5632	Utomhus och inomhus	750 mm	350 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	5,7 kg	1 895 kr
	195.17.5582	Inomhus	1000 mm	350 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	6,4 kg	1 395 kr
	195.17.5633	Utomhus och inomhus	1000 mm	350 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	6,4 kg	1 995 kr
	195.17.5583	Inomhus	1500 mm	350 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	7,8 kg	2 095 kr
	195.17.5634	Inomhus	1500 mm	350 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	7,8 kg	2 895 kr
	195.17.5584	Inomhus	2000 mm	350 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	9,3 kg	2 495 kr
	195.17.5636	Utomhus och inomhus	2000 mm	350 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	9,3 kg	3 195 kr
	195.17.5585	Inomhus	360 mm	600 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	6,1 kg	1 395 kr
	195.17.5637	Utomhus och inomhus	360 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	6,1 kg	1 895 kr
	195.17.5638	Inomhus	500 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	6,4 kg	1 995 kr

Påkörningsbygel - MD - Ø60mm FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	YTBEHANDLING	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.17.5587	Inomhus	500 mm	600 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	6,4 kg	**1 495 kr**
	195.17.5588	Inomhus	750 mm	600 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	7,2 kg	**1 595 kr**
	195.17.5639	Utomhus och inomhus	750 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	7,2 kg	**2 095 kr**
	195.17.5627	Inomhus	1000 mm	600 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	7,9 kg	**1 895 kr**
	195.17.5640	Utomhus och inomhus	1000 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	7,9 kg	**2 595 kr**
	195.17.5628	Inomhus	1500 mm	600 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	9,3 kg	**2 495 kr**
	195.17.5641	Utomhus och inomhus	1500 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	9,3 kg	**3 095 kr**
	195.17.5629	Inomhus	2000 mm	600 mm	Pulverlackerad	Svart/Gul	10,8 kg	**2 695 kr**
	195.17.5642	Utomhus och inomhus	2000 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	Svart/Gul	10,8 kg	**3 395 kr**



3 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Påkörningsskydd knärör - Ø40mm

MORAVIA-0063

Påkörningsskydd knärörAnvändningsområden:Specifikationer:

- Längder: 1,000, 1,500 och 2,000mm
- Höjd: 1,000mm
- Diameter: 40mm med 1,5mm väggtjocklek
- Fästplattor: 150mm x 150mm x 6mm

Ytbehandling:

- Pulverlackerad gul med svarta band

- [x] Skyddar arbetszoner från trafik
- [x] Snabb installation med 8 fästbultar

Användningsområden	**Inomhus**	Höjd	**1000 mm**
Diameter	**40 mm**	Material	**Stål**
Färg	**Svart/Gul**	Antal ankare	**8**
Ytbehandling	**Pulverlackerad**	Fästanordning	**Förankras**

	ARTNR	LÄNGD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201.24.623	1000 mm	8,8 kg	**2 595 kr**
	201.28.976	1500 mm	11 kg	**3 595 kr**
	201.25.587	2000 mm	12,6 kg	**4 595 kr**

20 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsskyddsbygel - Påkörningsbar - FLEXIBEL - Ø76mm

MORAVIA-0068

Påkörningsskyddsbygel FLEX

- Hög synlighet med gul/svart färgschema.
- Unik böjfunktion.
- Enkel installation.
- Modeller för inomhus och utomhus.
- TUV-testad enligt GDUV 108-007.

Användningsområden:Specifikationer:

- Bredder: 375, 750, 1,000 och 2,000mm
- Höjder (max. lutning): 390 (55), 640 (95), 1,240 (190)mm
- Diameter: 76mm
- Godstjocklek: 3mm

Ytbehandlingar:

- [x] Ökar säkerheten med flexibilitet.
- [x] Tål UV, väder och temperaturvariationer.
- [x] Enkel installation.

Diameter	76 mm	Material	Stål
Antal ankare	8	Funktion	Kollisionsskydd
Tjocklek	3 mm	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	FÄRG	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	196.21.558	Inomhus	375 mm	390 mm	Gul	Pulverlackerad	10,6 kg	**2 095 kr**
	196.24.195	Utomhus och inomhus	375 mm	390 mm	Gul	Varmförzinkad och lackerad	10,6 kg	**2 695 kr**
	196.23.927	Inomhus	750 mm	390 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	10,6 kg	**2 395 kr**
	196.27.339	Inomhus	750 mm	640 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	13,5 kg	**2 695 kr**
	196.21.978	Inomhus	750 mm	1240 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	19,8 kg	**3 895 kr**
	196.28.870	Utomhus och inomhus	750 mm	390 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	11 kg	**2 995 kr**
	196.26.638	Utomhus och inomhus	750 mm	640 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	13,6 kg	**3 195 kr**
	196.23.976	Utomhus och inomhus	750 mm	1240 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	19,8 kg	**4 695 kr**
	196.20.479	Inomhus	1000 mm	390 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	12,5 kg	**2 495 kr**
	196.29.617	Inomhus	1000 mm	640 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	14,8 kg	**2 795 kr**
	196.21.739	Inomhus	1000 mm	1240 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	21,2 kg	**4 195 kr**
	196.28.678	Utomhus och inomhus	1000 mm	390 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	12,2 kg	**3 195 kr**

Påkörningsskyddsbygel - Påkörningsbar - FLEXIBEL - Ø76mm FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	FÄRG	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	196.21.658	Utomhus och inomhus	1000 mm	640 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	16 kg	**3 395 kr**
	196.29.532	Utomhus och inomhus	1000 mm	1240 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	20,8 kg	**5 195 kr**
	196.23.138	Inomhus	2000 mm	390 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	17,5 kg	**4 195 kr**
	196.28.884	Inomhus	2000 mm	640 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	19,8 kg	**4 895 kr**
	196.27.054	Inomhus	2000 mm	1240 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	26,5 kg	**6 295 kr**
	196.29.639	Utomhus och inomhus	2000 mm	390 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	17,3 kg	**4 995 kr**
	196.20.921	Utomhus och inomhus	2000 mm	640 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	20,5 kg	**5 695 kr**
	196.22.922	Utomhus och inomhus	2000 mm	1240 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	26 kg	**6 795 kr**

20 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskyddsbygel - Ø76mm

MORAVIA-0067

Skydda egendom och maskiner med ***Påkörningsskyddsbygel***. Sömlös rörkonstruktion ger maximal styrka och skydd för dina värdefulla tillgångar.

- Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- Hög synlighet med färgschema.
- Enkel installation med 8 bultar (säljs separat).
- Hörnskyddsstil finns också med 600mmL sidor.
- TUV-testad enligt DGUV 108-007.

Användningsområden:

Specifikationer:

- [x] Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- [x] Hög synlighet med färgsättning.
- [x] Enkel installation med 8 bultar.

Diameter	76 mm	Material	Stål
Antal ankare	8	Funktion	Kollisionsskydd
Tjocklek	3 mm	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	FÄRG	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.15.621	Inomhus	375 mm	350 mm	Gul	Pulverlackerad	8,3 kg	**1 495 kr**
	195.18.233	Utomhus och inomhus	375 mm	350 mm	Gul	Varmförzinkad och lackerad	7,5 kg	**1 995 kr**
	195.14.450	Inomhus	750 mm	350 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	10,2 kg	**1 695 kr**
	195.18.515	Inomhus	750 mm	600 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	12,8 kg	**1 995 kr**

Påkörningsskyddsbygel - Ø76mm FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	FÄRG	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.19.573	Inomhus	750 mm	1200 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	18 kg	**3 195 kr**
	195.16.265	Utomhus och inomhus	750 mm	350 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	10,2 kg	**2 395 kr**
	195.17.623	Utomhus och inomhus	750 mm	600 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	12,9 kg	**2 595 kr**
	195.17.296	Utomhus och inomhus	750 mm	1200 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	19,2 kg	**4 195 kr**
	195.14.589	Inomhus	1000 mm	350 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	11,5 kg	**1 795 kr**
	195.18.943	Inomhus	1000 mm	600 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	14,2 kg	**2 095 kr**
	195.17.903	Inomhus	1000 mm	1200 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	21 kg	**3 595 kr**
	195.13.499	Utomhus och inomhus	1000 mm	350 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	11,5 kg	**2 595 kr**
	195.19.157	Utomhus och inomhus	1000 mm	600 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	16 kg	**2 795 kr**
	195.18.822	Utomhus och inomhus	1000 mm	1200 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	20,5 kg	**3 695 kr**
	195.29.703	Inomhus	2000 mm	350 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	17 kg	**3 095 kr**
	195.23.098	Inomhus	2000 mm	600 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	19 kg	**3 095 kr**
	195.21.170	Inomhus	2000 mm	1200 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	26 kg	**5 595 kr**
	195.22.846	Utomhus och inomhus	2000 mm	350 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	17 kg	**3 795 kr**
	195.28.325	Utomhus och inomhus	2000 mm	600 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	19,5 kg	**4 895 kr**
	195.28.003	Utomhus och inomhus	2000 mm	1200 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	26 kg	**6 695 kr**

16 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskyddsbygel XL - Ø108mm

MORAVIA-0069

Påkörningsskyddsbygel XL är ett extremt robust påkörningsskydd tillverkat av 108mm diameter rör med en väggtjocklek på 3,6mm. De ger förbättrat skydd för viktiga och känsliga anläggningar.

- Hög synlighet med signalfärger.
- Robust sömlös konstruktion.
- Robusta fästplattor (bultar säljs separat).
- Versioner för både inomhus och utomhus.
- TUV-testad enligt DGUV 108-007.

Användningsområden:

- [x] Ökar synligheten med färger.
- [x] Förstärker skyddet med konstruktion.
- [x] Erbjuder flexibilitet med olika versioner.

Diameter	108 mm	Material	Stål
Färg	Gul	Antal ankare	8
Funktion	Kollisionsskydd	Tjocklek	3,6 mm
Fästanordning	Förankras	Typ	Med svarta ränder

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.23.294	Inomhus	650 mm	600 mm	Pulverlackerad	18 kg	3 895 kr
	195.22.231	Utomhus och inomhus	650 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	18 kg	5 095 kr
	195.26.829	Inomhus	650 mm	1200 mm	Pulverlackerad	31,2 kg	5 895 kr
	195.27.565	Utomhus och inomhus	650 mm	1200 mm	Varmförzinkad och lackerad	31,2 kg	7 395 kr
	195.20.048	Inomhus	1000 mm	600 mm	Pulverlackerad	22,2 kg	4 595 kr
	195.23.338	Utomhus och inomhus	1000 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	22,2 kg	5 695 kr
	195.23.519	Inomhus	1000 mm	1200 mm	Pulverlackerad	35,5 kg	6 295 kr
	195.26.554	Utomhus och inomhus	1000 mm	1200 mm	Varmförzinkad och lackerad	35,5 kg	8 095 kr
	195.28.885	Inomhus	1500 mm	600 mm	Pulverlackerad	27,9 kg	5 595 kr
	195.28.652	Utomhus och inomhus	1500 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	27,9 kg	6 895 kr
	195.25.036	Inomhus	1500 mm	1200 mm	Pulverlackerad	41,1 kg	7 795 kr
	195.26.278	Utomhus och inomhus	1500 mm	1200 mm	Varmförzinkad och lackerad	41,1 kg	9 695 kr
	195.22.648	Inomhus	2000 mm	600 mm	Pulverlackerad	33,6 kg	5 695 kr
	195.20.481	Utomhus och inomhus	2000 mm	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	33,6 kg	7 695 kr

Påkörningsskyddsbygel XL - Ø108mm FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.23.300	Inomhus	2000 mm	1200 mm	Pulverlackerad	40 kg	7 195 kr
	195.28.961	Utomhus och inomhus	2000 mm	1200 mm	Varmförzinkad och lackerad	46,9 kg	10 795 kr

6 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Skyddsräcke golvmonterad - Påkörningsskydd - Ø48mm

MORAVIA-0065

- Mångsidigt och effektivt skydd.
- Hög synlighet.
- Extra förstärkande tvärstång.
- Enkelt att installera med bultar (säljs separat).
- Permanenta och avtagbara versioner finns nu tillgängliga för montering på vertikala ytor (väggmonterad modell finns här).

Användningsområden:Specifikationer:

- [x] Mångsidigt och effektivt skydd.
- [x] Hög synlighet tack vare finish.
- [x] Förstärkt med extra tvärstång.

Höjd	1000 mm	Diameter	48 mm
Material	Stål	Färg	Svart/Gul
Antal ankare	4	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	LÄNGD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201.14.228	Inomhus	1000 mm	Pulverlackerad	9,5 kg	3 095 kr
	201.15.512	Utomhus och inomhus	1000 mm	Varmförzinkad och lackerad	8,4 kg	3 695 kr
	201.15.794	Inomhus	1500 mm	Pulverlackerad	10 kg	3 595 kr
	201.17.982	Utomhus och inomhus	1500 mm	Varmförzinkad och lackerad	10 kg	4 495 kr
	201.14.465	Inomhus	2000 mm	Pulverlackerad	14 kg	4 595 kr
	201.13.553	Utomhus och inomhus	2000 mm	Varmförzinkad och lackerad	15 kg	5 595 kr

7 VARIANTER REKOMMENDERAS

Universalräcke - Standard

WS-URS

Fristående universalräcke

Räckesbågar

Infästningar

Tillbehör för fristående montage

Tillbehör för golvmontage

Tillbehör för ingjutning

Tillbehör för markmontage

Tillbehör för sidomontage

Tillbehör för stödmursmontage

Övriga infästningskomponenter ser du längre ned på sidan

Grindpaket och hörndel

Ytbehandling

Höjd	1100 mm	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Ståndare/överliggare Ø	42 mm	Underliggare Ø	28 mm

	ARTNR	LÄNGD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	UI0442	400 mm	6,8 kg	995 kr
	UI0542	500 mm	7,2 kg	1 095 kr
	UI0742	700 mm	7,63 kg	1 295 kr
	UI1042	1000 mm	9,4 kg	1 395 kr
	UI1542	1500 mm	11,56 kg	1 595 kr
	UI2042	2000 mm	13,87 kg	1 695 kr
	UI4042	400 mm	8 kg	1 895 kr

Skyddsbågar för hörn

4 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningshörnskyddsbygel XL - Ø108mm

MORAVIA-0076

Skydda egendom och maskiner med ***Påkörningshörnskyddsbygel XL.*** Sömlös rörkonstruktion från 108mm diameter rör med en godstjocklek på 3,6mm ger maximal styrka och skydd för dina värdefulla tillgångar. Dessa skydd kompletterar vårt ***Påkörningsskyddsbygel XL*** sortiment för att erbjuda en komplett lösning för din arbetsplats.

- Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- Extremt robust och hållbar.
- Hög synlighet med färgschema.

Diameter	108 mm	Material	Stål
Färg	Svart/Gul	Antal ankare	12
Sidlängd	900 / 900 mm	Tjocklek	3,6 mm
Fästanordning	Förankras		
Ytbehandling	Pulverlackerad, Varmförzinkad och lackerad		

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.23.857	Inomhus	600 mm	43 kg	9 095 kr
	195.27.689	Utomhus och inomhus	600 mm	43 kg	10 195 kr
	195.27.431	Inomhus	1200 mm	54 kg	12 195 kr
	195.23.796	Utomhus och inomhus	1200 mm	55 kg	14 995 kr

Innehållet får inte plats

2 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskydd - hörnskydd med underkörningsskydd - Ø76mm

MORAVIA-0078

***Påkörningsskydd* för hörn med underkörningsskyddAnvändningsområden:Specifikationer:**

- Material: Stål
- Bredd: 600mm per arm
- Höjd: 350mm eller 600mm
- Diameter: 76mm x 3,0m tjocklek
- Fästplattor: 160 x 140 x 10mm (borrade 4 fästhål)

Underkörningsplatta

- Höjd: 150mm och 400mm
- Tjocklek: 4mm
- Ytbehandling: Pulverlackerad gul med svarta band (Endast för inomhusbruk)

- [x] Skyddar hörn från skador
- [x] Förbättrar arbetsmiljöns säkerhet

Bredd	600 mm	Diameter	76 mm
Material	Stål	Färg	Svart/Gul
Djup	600 mm	Antal ankare	12
Ytbehandling	Pulverlackerad	Funktion	Underkörningsskydd

	ARTNR	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	196.22.305	350 mm	19 kg	4 595 kr
	196.27.835	600 mm	25,3 kg	6 095 kr

4 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskydd - hörnskydd XL med underkörningsskydd - Ø108mm

MORAVIA-0079

***Påkörningsskydd* Hörnskydd XL med Underkörningsskydd - Maximalt skydd mot skador från kraftiga påkörningar.Extremt starkt:Maximal styrka:TÜV-testad enligt DGUV 208-061:Högsta kvalitet - Tillverkad i Tyskland:Ytbehandlingar:**

- För inomhusbruk - Pulverlackerad gul med svarta band
- För utomhusbruk - Varmförzinkad och pulverlackerad gul med svarta band

Fäste:Mått:Rördiameter:Väggtjocklek:Höjder:Bredd:Basplatta:Fästhål:

- [x] Skyddar byggnader och maskiner
- [x] Stoppar gaffeltruckar effektivt
- [x] TÜV-testad för säkerhet

Bredd	900 mm	Diameter	108 mm
Material	Stål	Färg	Svart/Gul
Djup	900 mm	Antal ankare	12
Funktion	Kollisionsskydd	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	HÖJD PÅ UNDERSKYDDSPLATTA	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	196.17.5787	Inomhus	600 mm	250 mm	46,5 kg	10 395 kr

Påkörningsskydd - hörnskydd XL med underkörningsskydd - Ø108mm FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	HÖJD PÅ UNDERSKYDDSPLATTA	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	196.17.5788	Utomhus och inomhus	600 mm	250 mm	46,5 kg	**13 495 kr**
	196.17.5789	Inomhus	1200 mm	500 mm	74,5 kg	**15 495 kr**
	196.17.5790	Utomhus och inomhus	1200 mm	500 mm	74,5 kg	**19 695 kr**

4 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskydd för hörn med underkörningsskydd - MD - Ø60mm

MORAVIA-0077

Påkörningsskydd för hörn med underkörningsskydd - Effektivt skydd mot skador från lätta till medelstora påkörningar.**Pålitligt skydd:Högsta kvalitet - Tillverkad i Tyskland:Mångsidig:TÜV-testad enligt DGUV 208-061:Ytbehandlingar:**

- För inomhusbruk - Pulverlackerad gul med svarta band
- För utomhusbruk - Varmförzinkad och pulverlackerad gul med svarta band

Fäste:Mått:Rördiameter:Godstjocklek:Höjder:Bredd:Basplatta:

- [x] Skyddar byggnader och maskiner
- [x] Hög kvalitet - Tysk tillverkning
- [x] TÜV-testad för säkerhet

Bredd	500 mm	Diameter	60 mm
Material	Stål	Djup	500 mm
Antal ankare	6	Funktion	Kollisionsskydd
Fästanordning	Förankras	Materialtjocklek	2 mm

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	HÖJD PÅ UNDERSKYDDSPLATTA	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.17.5598	Inomhus	350 mm	150 mm	12,6 kg	**3 995 kr**
	195.17.5599	Inomhus	600 mm	400 mm	22,2 kg	**4 895 kr**
	195.17.5660	Utomhus och inomhus	350 mm	150 mm	12,6 kg	**5 095 kr**
	195.17.5661	Utomhus och inomhus	600 mm	400 mm	22,2 kg	**6 295 kr**

4 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsskyddsbygel för hörn - MD - Ø60 mm

MORAVIA-0074

***Påkörningsskyddsbygel för hörn* – Effektivt skydd för byggnader och gångvägar mot skador från lätta till medelstora påkörningar.**

Påkörningsskyddsbygel för hörn

Pålitligt skydd:
Mångsidig:
Flexibel användning för alla miljöer:
Högsta kvalitet - Tillverkad i Tyskland:

Ytbehandlingar:

- För inomhusbruk - Pulverlackerad gul med svarta band
- För utomhusbruk - Varmförzinkad och pulverlackerad gul med svarta band

Fäste:

Mått:

- Skyddar: Markerar och skyddar mot skador.
- Flexibel: Lämplig för inomhus- och utomhusbruk.
- Hög kvalitet: Tillverkad av kvalitetsstål i Tyskland.

Bredd	500 mm	Diameter	60 mm
Material	Stål	Färg	Svart/Gul
Djup	500 mm	Antal ankare	6
Funktion	Kollisionsskydd	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.17.5594	Inomhus	350 mm	Pulverlackerad	8,4 kg	**2 095 kr**
	195.17.5596	Utomhus och inomhus	350 mm	Varmförzinkad och lackerad	8,4 kg	**3 395 kr**
	195.17.5595	Inomhus	600 mm	Pulverlackerad	10,4 kg	**3 095 kr**
	195.17.5597	Utomhus och inomhus	600 mm	Varmförzinkad och lackerad	10,4 kg	**4 595 kr**

12 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskyddsbygel för hörn - Trebent - Ø76mm

MORAVIA-0075

Skydda egendom och maskiner med ***Påkörningsskyddsbygel för hörn.*** Sömlös rörkonstruktion ger maximal styrka och skydd för dina värdefulla tillgångar. Dessa skydd kompletterar vårt sortiment av ***Påkörningsskyddsbygel*** för att erbjuda en komplett lösning för din arbetsplats.

- Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- Hög synlighet med färgschema.
- Enkel installation med 12 bultar (säljs separat).

Användningsområden:

- [x] Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- [x] Mycket synlig färgsättning.

Bredd	600 mm	Diameter	76 mm
Material	Stål	Djup	600 mm
Antal ankare	12	Funktion	Hörnskydd
Tjocklek	3 mm	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	FÄRG	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.13.241	Inomhus	350 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	18 kg	2 995 kr
	195.14.708	Utomhus och inomhus	350 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	18 kg	4 895 kr
	195.28.711	Inomhus	350 mm	Röd/Vit	Pulverlackerad	19 kg	2 995 kr
	195.24.042	Utomhus och inomhus	350 mm	Röd/Vit	Varmförzinkad och lackerad	20 kg	4 195 kr
	195.27.199	Inomhus	600 mm	Röd/Vit	Pulverlackerad	22 kg	4 195 kr
	195.28.676	Utomhus och inomhus	600 mm	Röd/Vit	Varmförzinkad och lackerad	22 kg	5 495 kr
	195.14.637	Inomhus	600 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	22 kg	4 195 kr
	195.17.083	Utomhus och inomhus	600 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	18 kg	5 495 kr
	195.27.817	Inomhus	1200 mm	Röd/Vit	Pulverlackerad	32 kg	6 295 kr
	195.20.484	Utomhus och inomhus	1200 mm	Röd/Vit	Varmförzinkad och lackerad	28 kg	7 695 kr
	195.17.512	Inomhus	1200 mm	Svart/Gul	Pulverlackerad	32 kg	6 295 kr
	195.13.874	Utomhus och inomhus	1200 mm	Svart/Gul	Varmförzinkad och lackerad	32 kg	7 695 kr

Skyddsbågar med underkörningsskydd

4 VARIANTER | BLACK BULL | REKOMMENDERAS

Påkörningsskyddsbygel med golvbarriär - Ø76mm

MORAVIA-0072

Påkörningsskyddsbygel med golvbarriär har samma design som påkörningsskyddsbyglar men har en extra stålplatta för att stoppa gaffeltruckar och pallyftar från att rulla under skyddet och skada stolpar eller utrustning.

- Starkt, effektivt skydd.
- Skyddar känslig utrustning.
- Hög synlighet med färgschema.
- Enkelt att installera med 8 ankarskruvar (säljs separat).
- Endast för inomhusbruk.

Användningsområden:

- [x] Skyddar känslig utrustning effektivt.
- [x] Hög synlighet med gult/svart färgschema.

Användningsområden	Inomhus	Diameter	76 mm
Material	Stål	Färg	Svart/Gul
Antal ankare	8	Ytbehandling	Pulverlackerad
Tjocklek	3 mm		
Funktion	Stötskydd för gaffeltruckstrafikområde		

	ARTNR	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	196.16.857	750 mm	350 mm	14,5 kg	**2 695 kr**
	196.17.125	750 mm	600 mm	19 kg	**3 695 kr**
	196.15.132	1000 mm	350 mm	17,5 kg	**2 895 kr**
	196.17.619	1000 mm	600 mm	29 kg	**4 095 kr**

10 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsskyddsbygel med golvbarriär XL - Ø108mm

MORAVIA-0073

Påkörningsskyddsbygel med golvbarriär XL - Maximal skydd mot skador från kraftiga påkörningar.

- Skyddar byggnader och maskiner effektivt
- Stoppar gaffeltruckar från att tränga igenom
- Testad och certifierad enligt säkerhetsstandarder

Diameter	108 mm	Material	Stål
Färg	Svart/Gul	Antal ankare	8
Funktion	Kollisionsskydd	Fästanordning	Förankras
Materialtjocklek	3,6 mm	Modell	BLACK BULL

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	HÖJD PÅ UNDERSKYDDSPLATTA	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	196.17.5775	Inomhus	1000 mm	600 mm	250 mm	Pulverlackerad	29 kg	**5 895 kr**
	196.17.5776	Utomhus och inomhus	1000 mm	600 mm	250 mm	Varmförzinkad och lackerad	29 kg	**8 195 kr**
	196.17.5781	Inomhus	1000 mm	1200 mm	500 mm	Pulverlackerad	47,5 kg	**8 895 kr**
	196.17.5782	Utomhus och inomhus	1000 mm	1200 mm	500 mm	Varmförzinkad och lackerad	47,5 kg	**12 395 kr**
	196.17.5777	Inomhus	1500 mm	600 mm	250 mm	Pulverlackerad	37 kg	**7 395 kr**
	196.17.5778	Utomhus och inomhus	1500 mm	600 mm	250 mm	Varmförzinkad och lackerad	37 kg	**10 295 kr**
	196.17.5783	Inomhus	1500 mm	1200 mm	500 mm	Pulverlackerad	59,5 kg	**11 095 kr**
	196.17.5784	Utomhus och inomhus	1500 mm	1200 mm	500 mm	Varmförzinkad och lackerad	59,5 kg	**12 995 kr**
	196.17.5779	Inomhus	2000 mm	600 mm	250 mm	Pulverlackerad	46 kg	**8 895 kr**
	196.17.5785	Inomhus	2000 mm	1200 mm	500 mm	Pulverlackerad	72,5 kg	**15 095 kr**

12 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskyddsbygel med underkörningsskydd – MD - Ø60mm

MORAVIA-0071

***Påkörningsskyddsbygel med underkörningsskydd – MD*Pålitligt skydd:Högsta kvalitet - Tillverkad i Tyskland:Mångsidig:TÜV-testad enligt DGUV 208-061:Ytbehandlingar:**

- För inomhusbruk - Pulverlackerad gul med svarta band
- För utomhusbruk - Varmförzinkad och pulverlackerad gul med svarta band

Fäste:Mått:Rördiameter:Godstjocklek:Höjder:Bredder:Bottenplatta:Fästhål:Underkörningsplatta:

- [x] Skyddar byggnader och maskiner effektivt
- [x] Hög kvalitet - Tillverkad i Tyskland
- [x] TÜV-testad för säkerhetsstandarder

Diameter	60 mm	Material	Stål
Färg	Svart/Gul	Antal ankare	4
Funktion	Kollisionsskydd	Fästanordning	Förankras
Materialtjocklek	2 mm	Modell	BLACK BULL

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	HÖJD PÅ UNDERSKYDDSPLATTA	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	195.17.5643	Inomhus	500 mm	350 mm	150 mm	Pulverlackerad	8,9 kg	**1 595 kr**
	195.17.5650	Utomhus och inomhus	500 mm	350 mm	150 mm	Varmförzinkad och lackerad	8,9 kg	**2 495 kr**
	195.17.5647	Inomhus	500 mm	600 mm	400 mm	Pulverlackerad	14 kg	**2 395 kr**
	195.17.5654	Utomhus och inomhus	500 mm	600 mm	400 mm	Varmförzinkad och lackerad	14 kg	**3 195 kr**
	195.17.5644	Inomhus	750 mm	350 mm	150 mm	Pulverlackerad	11,5 kg	**1 795 kr**
	195.17.5651	Utomhus och inomhus	750 mm	350 mm	150 mm	Varmförzinkad och lackerad	11,5 kg	**2 795 kr**
	195.17.5648	Inomhus	750 mm	600 mm	400 mm	Pulverlackerad	18,6 kg	**2 695 kr**
	195.17.5655	Utomhus och inomhus	750 mm	600 mm	400 mm	Varmförzinkad och lackerad	18,6 kg	**3 795 kr**
	195.17.5646	Inomhus	1000 mm	350 mm	150 mm	Pulverlackerad	14,1 kg	**1 995 kr**
	195.17.5652	Utomhus och inomhus	1000 mm	350 mm	150 mm	Varmförzinkad och lackerad	14,1 kg	**3 095 kr**
	195.17.5649	Inomhus	1000 mm	600 mm	400 mm	Pulverlackerad	23,2 kg	**3 395 kr**
	195.17.5656	Utomhus och inomhus	1000 mm	600 mm	400 mm	Varmförzinkad och lackerad	23,2 kg	**4 695 kr**

Balkskydd

7 VARIANTER

REKOMMENDERAS

Balkskydd / Kantskydd i skumgummi - Push-Fit

MORAVIA-0005

Skyddsprofil i skumgummi ger både visuell varning och säkerhetsdämpning till hårda, orubbliga objekt.

- Skyddar egendom och förhindrar skador.
- Snabb och enkel installation.
- Formgjutna sektioner av hög kvalitet.

Material	Polyuretan (PU)	Funktion	Profilsäkerhet
Fästanordning	Push-fit	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Spårbredd	8 mm	Diameter	40 mm
Silikonfri	Ja	Egenskaper	UV-beständig

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	FÄRG	FORM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.15.601	1000 mm	40 mm	80 mm	Svart/Gul	Trapez	1 kg	715 kr
	422.18.250	1000 mm		40 mm	Vit	Cirkel	0,385 kg	695 kr
	422.21.711	1000 mm	40 mm	36 mm	Svart/Gul	Trapez	0,5 kg	515 kr
	422.23.704	5000 mm		40 mm	Svart/Gul	Cirkel	3,1 kg	1 895 kr
	422.24.672	1000 mm	40 mm	40 mm	Svart/Gul	Cirkel	0,6 kg	515 kr
	422.24.758	1000 mm	25 mm	30 mm	Svart/Gul	Rektangel	0,4 kg	515 kr
	422.29.978	5000 mm	25 mm	30 mm	Svart/Gul	Rektangel	1,3 kg	1 895 kr

Skyddsprofiler för kanter och hörnor

8 VARIANTER

Hörnskydd i skumgummi

MORAVIA-0008

Skyddsprofil i skumgummi ger både visuell varning och säkerhetsdämpning till hårda, orubbliga objekt.

- Förhindrar skador och skyddar egendom.
- Snabb och enkel installation.
- Högkvalitativa formgjutna sektioner.
- Tillverkad av flexibel, åldringsbeständig polyuretanskum.
- UV-beständig.
- Temperaturbeständig från -40°C till +90°C.
- Eldbeständig.
- Fri från CFC och silikon.

Användningsområden:

- [x] Skyddar egendom och förhindrar skador.
- [x] Snabb och enkel installation.
- [x] Högkvalitativa sektioner.

Material	Polyuretan (PU)	Fästanordning	Självhäftande
Användningsområden	Utomhus och inomhus		

	ARTNR	HÖJD	FORM	FUNKTION	TYP	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.14.008	45 mm	Cirkel	Hörnsskydd - yttre hörn	Trebent	Vit	0,04 kg	430 kr
	422.16.525		Trapez	Hörnsskydd - yttre hörn	Tvåbent	Svart	0,06 kg	280 kr
	422.17.487		Cirkel	Hörnsskydd - yttre hörn	Tvåbent	Vit	0,03 kg	430 kr
	422.17.839		Cirkel	Hörnsskydd för innerhörn	Tvåbent	Svart	0,04 kg	260 kr
	422.18.012		Trapez	Hörnsskydd för innerhörn	Tvåbent	Svart	0,05 kg	280 kr
	422.18.356		Cirkel	Hörnsskydd - yttre hörn	Tvåbent	Svart	0,03 kg	260 kr
	422.18.641	80 mm	Trapez	Hörnsskydd - yttre hörn	Trebent	Svart	0,13 kg	290 kr
	422.19.578	45 mm	Cirkel	Hörnsskydd - yttre hörn	Trebent	Svart	0,04 kg	260 kr

Innehållet får inte plats

4 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Påkörningsskydd XL i EVAC-skum

MORAVIA-0007

Påkörningsskydd XL i EVAC-skum

- För inomhusbruk
- Högkvalitativt EVAC-skum
- Mycket synliga varningsfärger
- Oljebeständig och lösningsmedelsresistent
- Temperaturbeständig

XL-versionen av PåkörningsskyddAnvändningsområden:Specifikation:Fäste:

- [x] Skyddar med högkvalitativt EVAC-skum
- [x] Ökar synligheten med varningsfärger
- [x] Temperaturbeständigt -20°C till +60°C

Längd	1000 mm	Färg	Svart/Gul
Form	Cirkel	Material	EVAC-skum
Användningsområden	Inomhus	Silikonfri	Ja
Typ	Självhäftande		
Egenskaper	Olje- och lösningsmedelsresistent		

	ARTNR	DIAMETER	FUNKTION	TJOCKLEK	FÄSTANORDNING	SPÅRBREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.21.092	150 mm	Kantsskydd	75 mm	Självhäftande		0,5 kg	1 695 kr
	422.24.373	100 mm	Kantsskydd	50 mm	Självhäftande		0,4 kg	1 195 kr
	422.25.576	150 mm	Profilsäkerhet		Push-fit	15 mm	0,6 kg	1 695 kr
	422.26.991	100 mm	Profilsäkerhet		Push-fit	8 mm	0,25 kg	1 195 kr

15 VARIANTER REKOMMENDERAS

Skyddsprofil för kanter i polyuretanskum (PU)

MORAVIA-0003

Kantskydd i polyuretanskum (PU)

- [x] Skyddar egendom och förhindrar skador.
- [x] Snabb och enkel installation.
- [x] Högkvalitativa sektioner.

Diameter	40 mm	Material	Polyuretan (PU)
Funktion	Kantsskydd	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Silikonfri	Ja	Egenskaper	UV-beständig
Brandklass	B2		

	ARTNR	LÄNGD	FORM	TJOCKLEK	FÄSTANORDNING	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.20.276	1000 mm	Cirkel	40 mm	Magnetisk	Svart/Gul	0,7 kg	685 kr
	422.23.243	1000 mm	Trapez	20 mm	Magnetisk	Svart/Gul	0,7 kg	685 kr
	422.24.979	1000 mm	Vinkelbeslag	10 mm	Magnetisk	Svart/Gul	0,5 kg	660 kr

Skyddsprofil för kanter i polyuretanskum (PU) FORTS.

	ARTNR	LÄNGD	FORM	TJOCKLEK	FÄSTANORDNING	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.25.253	1000 mm	Vinkelbeslag	10 mm	Magnetisk	Svart/Gul	0,8 kg	**850 kr**
	422.15.039	1000 mm	Cirkel	20 mm	Självhäftande	Vit	0,44 kg	**650 kr**
	422.15.712	1000 mm	Vinkel	10 mm	Självhäftande	Vit	0,4 kg	**640 kr**
	422.18.566	1000 mm	Vinkelbeslag	10 mm	Självhäftande	Svart/Gul	0,6 kg	**670 kr**
	422.22.011	5000 mm	Vinkelbeslag	12 mm	Självhäftande	Svart/Gul	2,5 kg	**2 095 kr**
	422.22.200	1000 mm	Vinkel	12 mm	Självhäftande	Svart/Gul	0,6 kg	**715 kr**
	422.23.691	1000 mm	Cirkel	15 mm	Självhäftande	Svart/Gul	0,4 kg	**535 kr**
	422.24.291	5000 mm	Cirkel	15 mm	Självhäftande	Svart/Gul	1,8 kg	**1 895 kr**
	422.26.236	5000 mm	Vinkelbeslag	7 mm	Självhäftande	Svart/Gul	2,2 kg	**1 795 kr**
	422.28.508	5000 mm	Variabel vinkel	7 mm	Självhäftande	Svart/Gul	1,4 kg	**2 395 kr**
	422.28.546	1000 mm	Vinkel	7 mm	Självhäftande	Svart/Gul	0,7 kg	**495 kr**
	422.29.433	1000 mm	Trapez	19 mm	Självhäftande	Svart/Gul	0,5 kg	**535 kr**

Hörnskydd i gummi

Stötdämpande hörnskydd i gummi - 800x100x8 mm

T001

Slitstarkt gummihörnskydd som dämpar stötar och skyddar hörn, väggar och fordon mot repor och märken. Flexibel och tålig konstruktion för daglig användning, enkel att montera med skruv eller lim.

- **Längd:** 800 mm
- **Bredd:** 100 mm
- **Höjd:** 8 mm
- **Vikt:** 1,7 kg

- [x] Stötdämpande gummi
- [x] Skruv eller lim
- [x] 800×100×8 mm

Dimensioner	800x100x8 mm	Antal per EU-pall	300 st
Vikt	1,7 kg		

550 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Skyddsprofiler för väggar

14 VARIANTER

Väggskydd i skumgummi - För montering på plana ytor

MORAVIA-0004

Skyddsprofil i skumgummi

- Skyddar egendom och förhindrar skador.
- Snabb och enkel installation.
- Formgjutna sektioner av hög kvalitet.

Material	Polyuretan (PU)	Funktion	Ytskydd
Användningsområden	Utomhus och inomhus	Silikonfri	Ja
Egenskaper	UV-beständig	Brandklass	B2

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	FORM	TJOCKLEK	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.29.052	5000 mm	40 mm	Cirkel	32 mm	Självhäftande	2,2 kg	1 995 kr
	422.18.541	1000 mm	40 mm	Cirkel	32 mm	Självhäftande	0,355 kg	695 kr
	422.18.163	1000 mm	60 mm	Rektangel	20 mm	Självhäftande	0,42 kg	755 kr
	422.15.592	500 mm	200 mm	Rektangel	20 mm	Förankras	0,7 kg	925 kr
	422.27.977	1000 mm	40 mm	Cirkel	32 mm	Magnetisk	0,7 kg	695 kr
	422.26.582	1000 mm	40 mm	Trapez	40 mm	Magnetisk	0,7 kg	685 kr
	422.20.678	1000 mm	60 mm	Rektangel	20 mm	Magnetisk	0,7 kg	810 kr
	422.19.912	1000 mm	60 mm	Rektangel	20 mm	Självhäftande	0,5 kg	650 kr
	422.19.509	1000 mm	60 mm	Rektangel	20 mm	Förankras	0,5 kg	670 kr
	422.23.025	1000 mm	40 mm	Trapez	35 mm	Självhäftande	0,6 kg	525 kr
	422.22.446	1000 mm	40 mm	Cirkel	28 mm	Självhäftande	0,55 kg	525 kr
	422.27.694	5000 mm	40 mm	Rektangel	11 mm	Självhäftande	1,2 kg	1 895 kr
	422.29.669	5000 mm	50 mm	Rektangel	20 mm	Självhäftande	2,5 kg	2 095 kr
	422.28.090	5000 mm	150 mm	Rektangel	20 mm	Självhäftande	4 kg	4 995 kr

Pelarskydd i plast

Fyrkantigt pelarskydd för 420x420 mm pelare

30160

Bredd	800 mm
Djup	180 mm
Höjd	1080 mm
Material	Polyeten (PE)

9 995 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd - Komplett set med 12 räcken + 4 hörnstolpar

203.24.011

Vikt	79 kg

17 895 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd för 100x100 mm pelare - PE Gul/svart

SSG-PE

Bredd	180 mm
Djup	180 mm
Höjd	1000 mm
Material	Polyeten (PE)

1 595 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd för 160x160, 210x210 och 260x260 mm pelare

För 160 x 160 mm stolpar

30110

Egenskaper	För 160 x 160 mm stolpar
Vikt	17,5 kg
Diameter	620 mm
Höjd	1100 mm

7 495 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd för 160x160, 210x210 och 260x260 mm pelare

För 210 x 210 mm stolpar

30120

Egenskaper	För 210 x 210 mm stolpar
Vikt	18 kg
Diameter	620 mm
Höjd	1100 mm

9 495 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd för 160x160, 210x210 och 260x260 mm pelare

För 260 x 260 mm stolpar

30130

Egenskaper	För 260 x 260 mm stolpar
Vikt	17 kg
Diameter	620 mm
Höjd	1100 mm

9 995 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd i ECO plast - Set med fyra sidodelar - 1000 x 770 mm (H x B)

206.23.751

Användningsområden	Inomhus
Material	Polyeten (PE)
Höjd	1000 mm
Bredd	390 mm, 890 mm

8 595 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd Plast - Från 200 x 200mm till 300 x 300mm

206.28.690

Vikt	34 kg

6 495 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd åttakantigt för 100x100 och 150x150 pelare

För 100 x 100 mm stolpar

30140

Egenskaper	För 100 x 100 mm stolpar
Vikt	10 kg
Djup	360 mm
Höjd	1000 mm

7 995 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd åttakantigt för 100x100 och 150x150 pelare

För 150 x 150 mm stolpar

30150

Egenskaper	För 150 x 150 mm stolpar
Vikt	10 kg
Djup	360 mm
Höjd	1000 mm

6 895 kr

LISTPRIS EXKL. MOMS

Runt pelarskydd för 320×320 mm pelare

30170

Bredd	600 mm
Djup	300 mm
Höjd	1100 mm
Material	Polyeten (PE)

6 995 kr

LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd i gummi

Pelarskydd i skumgummi

För hörnpelare

422.16.620

Typ	För hörnpelare
Vikt	0,95 kg
Bredd	500 mm
Höjd	200 mm

995 kr

LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd i skumgummi

För runda pelare

422.18.949

Typ	För runda pelare
Vikt	0,8 kg
Bredd	500 mm
Höjd	200 mm

995 kr

LISTPRIS EXKL. MOMS

Vägg och pelarskydd med dubbelhäftande tejp - 5000 x 300 x...

PU352NJ

Längd	5000 mm
Bredd	300 mm
Tjocklek	20 mm
Vikt	1,6 kg

2 995 kr

LISTPRIS EXKL. MOMS

Pelarskydd i stål

Skyddsbygel för pelare, rör och stolpar

Inomhus · 800 mm · Pulverlackerad · 110 mm

40-40-

Användningsområden	Inomhus
Höjd	800 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Djup fotplatta	110 mm

3 995 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Skyddsbygel för pelare, rör och stolpar

Utomhus och inomhus · 800 mm · Varmförzinkad och lackerad · 110 mm

40-40

Användningsomr...	Utomhus och inomhus
Höjd	800 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Djup fotplatta	110 mm

4 195 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Skyddsbygel för pelare, rör och stolpar

Inomhus · 1200 mm · Pulverlackerad · 110 mm

40-50-

Användningsområden	Inomhus
Höjd	1200 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Djup fotplatta	110 mm

4 395 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Skyddsbygel för pelare, rör och stolpar

Utomhus och inomhus · 1200 mm · Varmförzinkad och lackerad · 120 mm

40-50

Användningsomr...	Utomhus och inomhus
Höjd	1200 mm
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad
Djup fotplatta	120 mm

4 995 kr
LISTPRIS EXKL. MOMS

Stolpskydd

12 VARIANTER | TRAFFIC-LINE | REKOMMENDERAS

Påkörningsskydd för laddningsstationer

MORAVIA-0204

Påkörningsskydd för laddningsstationer

- Tillverkat i högkvalitativt stål
- Varmförzinkat
- Högsynliga retroreflekterande ringar
- Alternativ för yt- eller underjordisk installation
- Kostnadseffektivt

Mått:Installation:Alternativ:

- [x] Skyddar laddningsstationer mot skador
- [x] Hög synlighet med reflexringar
- [x] Kostnadseffektiv

Diameter	60 mm	Material	Stål
Färg	Silvergrå	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Materialtjocklek	2 mm		

	ARTNR	BREDD	HÖJD	FÄSTANORDNING	GOLVPLATTANS DIMENSIONER	FÄRG PÅ RETROREFLEKTERANDE RINGAR	VIKT	LISTPRIS EXKL. M
	168.28.786	360 mm	500 mm	Förankras	160 x 70 x 10 mm	Blå	7 kg	1 69
	168.24.646	500 mm	500 mm	Förankras	160 x 70 x 10 mm	Blå	6 kg	1 79
	168.25.611	360 mm	500 mm	Förankras	160 x 70 mm	Röd	7 kg	1 69
	168.25.170	500 mm	500 mm	Förankras	160 x 70 x 10 mm	Röd	7,5 kg	1 79
	168.24.132	360 mm	500 mm	Förankras	160 x 70 x 10 mm	Grön	5 kg	1 69
	168.20.306	500 mm	500 mm	Förankras	160 x 70 x 10 mm	Grön	5,4 kg	1 79
	168.24.372	360 mm	800 mm	Ingjutning		Blå	8 kg	1 39
	168.29.954	500 mm	800 mm	Ingjutning		Blå	8,5 kg	1 49
	168.24.530	360 mm	800 mm	Ingjutning		Röd	8 kg	1 39
	168.28.150	500 mm	800 mm	Ingjutning		Röd	6,4 kg	1 49
	168.27.147	360 mm	800 mm	Ingjutning		Grön	8 kg	1 39
	168.21.864	500 mm	800 mm	Ingjutning		Grön	5,3 kg	1 49

2 VARIANTER

Påkörningsskydd för stolpar och träd - 800mm bred

SH-0

ingjutning i betong

- **Effektivt påkörningsskydd** – skyddar träd och stolpar
- **Permanent montering** – avsedd för ingjutning i betong
- **Robust konstruktion** – anpassad för krävande utomhusmiljöer
- **Tydlig avgränsning** – minskar risken för skador från trafik

Teknisk översikt

- Utförande: **Skyddsbåge**
- Montering: **Ingjutning i betong**
- Total bredd: ca **800 mm**

- [x] Skydd av träd
- [x] Påkörningsskydd
- [x] För offentliga miljöer
- [x] Marknedgjutning

Höjd över mark	1000 mm	Väggtjocklek	2,5 mm
Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad

	ARTNR	STÅLRÖRSDIAMETER	BREDD	TOTALHÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	443_00	48 mm	750 mm	1400 mm	8,6 kg	1 395 kr
	463_00	60 mm	800 mm	1450 mm	11 kg	1 395 kr

2 VARIANTER | TRAFFIC-LINE | REKOMMENDERAS

Skydd för lyktstolpe - 360°

MORAVIA-0096

Pelarskydd

- Högkvalitativt stålskydd
- Effektivt heltäckande skydd

Ytbehandling:

- Varmförzinkad
- Varmförzinkad och pulverlackerad gul

Specifikationer:

- Höjd: 600mm
- Yttre Ø: 350mm
- Inre Ø: 254mm
- Formad rör Ø: 48mm
- Väggtjocklek: 2mm
- Ben: Ø 33.7 x 2mm
- Bottenplattor: 115 x 32 x 5mm (Förborrade 2 hål)

- [x] Effektivt skydd mot kollisioner
- [x] Högkvalitativt stålskydd

Bredd	350 mm	Höjd	600 mm
Djup	350 mm	Fästanordning	Förankras
Innerdiameter	254 mm	Väggtjocklek	2 mm
Golvplattans dimensioner	115 x 32 x 5 mm	Rördiameter och väggtjocklek	33,7 x 2 mm

	ARTNR	YTBEHANDLING	LISTPRIS EXKL. MOMS
	200.21.992	Varmförzinkad och lackerad	4 195 kr
	200.26.309	Varmförzinkad / Galvaniserad	3 495 kr

6 VARIANTER

Stolpskydd - 3 ben

PC-0038

Stolpskydd Ø 60 mm – effektivt skydd för stolpar, parkeringsautomater och belysningsstolpar

Produktfördelar

- Skyddar effektivt stolpar, parkeringsautomater och lampstolpar
- Minskar risken för dyra reparationer
- Robust stålkonstruktion för lång livslängd
- Två monteringssätt – välj det som passar din plats bäst
- Finns i flera utföranden för att smälta in i omgivningen

Produktspecifikationer

- [x] Parkeringsskydd
- [x] Krockskydd stolpar
- [x] Flexibel montering

Ytbehandling	Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	291030	Silvergrå	Förankras	14 kg	**2 395 kr**
	201030	Silvergrå	Ingjutning	12 kg	**1 795 kr**
	291031.GPRO	Grå	Förankras	14 kg	**3 595 kr**
	201031.GPRO	Grå	Ingjutning	15 kg	**2 995 kr**
	291031.S025	Cortenstål	Förankras	14 kg	**3 595 kr**
	201031.S025	Cortenstål	Ingjutning	15 kg	**2 995 kr**

9 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Stolpskydd - 4 ben

MORAVIA-0095

- Enkel montering i en riktning.
- Stark stålkonstruktion.
- Isolerar pelaren från stötskador.
- Hög synlighet.
- 8 fästbultar krävs per skydd (säljs separat).

Användningsområden:Specifikationer:

- Mått: H x B x D (mm)

- Diameter: 60/48mm
- Godstjocklek: 2mm
- Material: Stål
- Förankringsplattor: 4 x 160 x 70 x 10mm (Borrade 2 hål per platta)

Ytbehandlingar:

- [x] Effektivt skydd med stark stålkonstruktion.
- [x] Isolerar från stötar och slag.
- [x] Ökad synlighet med tydliga färger.

Höjd	600 mm	Diameter	60 mm
Material	Stål	Antal ankare	8
Funktion	Pelarskydd	Fästanordning	Förankras
Användningsområden	Inomhus		

	ARTNR	BREDD	DJUP	YTBEHANDLING	INNERBREDD	INNERDJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	200.22.925	520 mm	520 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	400 mm	400 mm	14,5 kg	3 895 kr
	200.29.787	620 mm	620 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	500 mm	500 mm	16,3 kg	3 995 kr
	200.26.195	720 mm	720 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	600 mm	600 mm	18 kg	4 195 kr
	200.26.557	520 mm	520 mm	Pulverlackerad	400 mm	400 mm	14,5 kg	3 895 kr
	200.28.694	620 mm	620 mm	Pulverlackerad	500 mm	500 mm	16,8 kg	4 095 kr
	200.24.782	720 mm	720 mm	Pulverlackerad	600 mm	600 mm	18 kg	5 895 kr
	200.20.623	520 mm	520 mm	Varmförzinkad och lackerad	400 mm	400 mm	14,5 kg	4 595 kr
	200.23.561	620 mm	620 mm	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	500 mm	16,8 kg	4 895 kr
	200.29.660	720 mm	720 mm	Varmförzinkad och lackerad	600 mm	600 mm	17,5 kg	5 095 kr

Innehållet får inte plats

2 VARIANTER

Stolpskydd för ingjutning

PC-0019

Skyddar och omsluter stolpar helt

Genomtänkt design för maximal säkerhet

Enkel montering – permanent skydd

Typiska användningsområden

- Parkeringar och parkeringshus
- Gågator, torg och stadskärnor
- Industriområden och lastzoner
- Bensinstationer och logistikytor

Fördelar i korthet

- [x] Helomslutande skydd
- [x] Slag- och stötmotstånd
- [x] Betonggjuten förankring

Fästanordning	Ingjutning	Egenskaper	700 x 700 mm
Stålrörsdiameter	60 mm	Vikt	28 kg
Ytbehandling			Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör
Typ			Låses samman och gjuts därefter direkt i mark

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201008	Silvergrå	2 495 kr
	201009.GPRO	Grå	3 495 kr

6 VARIANTER

Stolpskydd för ingjutning - 3 ben

PC-0039

Stolpskydd Ø 35 mm – effektivt skydd för stolpar, parkeringsautomater och lyktstolpar

Perfekt för att skydda stolpar, parkeringsautomater och lyktstolpar mot påkörning och slitage. Det här stolpskyddet ger ett snyggt, robust och kostnadseffektivt skydd i både offentliga och privata miljöer.

Fördelar

- [x] Påkörningsskydd
- [x] Parkeringsskydd
- [x] Flyttbar montering

Ytbehandling	Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201020	Silvergrå	Ingjutning	6 kg	1 075 kr
	291020	Silvergrå	Förankras	7 kg	1 345 kr

Innehållet får inte plats

Stolpskydd för ingjutning - 3 ben FORTS.

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201021.GPRO	Grå	Ingjutning	8 kg	2 065 kr
	291021.GPRO	Grå	Förankras	10 kg	2 425 kr
	201021.S025	Cortenstål	Ingjutning	8 kg	2 065 kr
	291021.S025	Cortenstål	Förankras	10 kg	2 425 kr

12 VARIANTER REKOMMENDERAS

Stolpskydd i PVC

STOLPSKYDD-VINYL

Funktion och egenskaper

- Stötdämpande kärna i foam (3 cm)
- Tåligt PVC-hölje för krävande miljöer
- Väderbeständig – året runt
- Enkel att montera och underhålla

Specifikationer

- Höjd: 1000 mm
- Material: PVC (ytterhölje), foam (3cm tjock kärna)
- Användning: Inne- och utomhus
- Fäster med kardborreband

Användningsområden

- [x] Väderbeständigt skydd
- [x] Stötdämpande polyuretanskum
- [x] Anpassningsbar design

Material	Vinyl	Höjd	1000 mm

	ARTNR	FÄRG	STOLPDIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	399676	Svart	150 mm	2 kg	3 295 kr
	399677	Svart	250 mm	3 kg	3 995 kr
	399686	Vit	150 mm	2 kg	3 295 kr
	399687	Vit	250 mm	3 kg	3 995 kr
	399678	Röd	150 mm	2 kg	3 295 kr
	399679	Röd	250 mm	3 kg	3 995 kr
	399680	Gul	150 mm	2 kg	3 295 kr
	399681	Gul	250 mm	3 kg	3 995 kr

Stolpskydd i PVC FORTS.

	ARTNR	FÄRG	STOLPDIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	399682	Orange	150 mm	2 kg	3 295 kr
	399683	Orange	250 mm	3 kg	3 995 kr
	399684	Blå	150 mm	2 kg	3 295 kr
	399685	Blå	250 mm	3 kg	3 995 kr

6 VARIANTER

U-formad stolpskydd Ø 50 mm

PC-0040

U-formad skyddsbåge Ø 50 mm – säkerhet för känslig utrustning

Används för att skydda brandposter, utvändiga vatten- och elmätare, stolpar, skåp och annan känslig utrustning utomhus. Perfekt för både offentliga miljöer och privata fastigheter där driftsäkerhet och trygghet är avgörande.

Varför välja denna skyddsbåge?

- Skydd mot påkörning
- Skärmad mätarplats
- Ingjutning eller fotplatta

Bredd	300 mm
Ytbehandling	Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	291066	Silvergrå	Förankras	7 kg	1 075 kr
	201066	Silvergrå	Ingjutning	6 kg	625 kr
	291067.GPRO	Grå	Förankras	7 kg	1 705 kr
	201067.GPRO	Grå	Ingjutning	6 kg	1 345 kr
	291067.S025	Cortenstål	Förankras	7 kg	1 705 kr
	201067.S025	Cortenstål	Ingjutning	6 kg	1 345 kr

8 VARIANTER

U-formad stolpskydd Ø 60 mm

PC-0034

U-formad skyddsbåge Ø 60 mm för utsatta installationer

Varför välja denna skyddsbåge?

- Effektivt skydd för brandposter, vatten- och elmätare
- Robust stålkonstruktion Ø 60 mm
- Två monteringsalternativ: nedgjutning eller fotplattor
- Tålig ytbehandling – varmförzinkad eller varmförzinkad och lackerad i RAL-kulör
- Lång livslängd även i tuffa utomhusmiljöer

Specifikationer och utförande

- [x] Skydd mot påkörning
- [x] För mätare & brandposter
- [x] Flexibel montering

Bredd	625 mm	RAL & DB färg	'-, RAL 9005
Ytbehandling	Galvaniserad eller lackerad i RAL-kulör		

	ARTNR	FÄRG	FÄSTANORDNING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	291061.9005	Svart	Förankras	8 kg	1 795 kr
	201061.9005	Svart	Ingjutning	7 kg	1 525 kr
	201060	Silvergrå	Ingjutning	7 kg	895 kr
	291060	Silvergrå	Förankras	6 kg	1 165 kr
	291061.GPRO	Grå	Förankras	8 kg	1 795 kr
	201061.GPRO	Grå	Ingjutning	7 kg	1 525 kr
	291061.S025	Cortenstål	Förankras	8 kg	1 795 kr
	201061.S025	Cortenstål	Ingjutning	7 kg	1 525 kr

Påkörningsbalkar

4 VARIANTER | BLACK BULL

Golvbarriär - L-list

MORAVIA-0051

Golvbarriär

- Rundade hörn med 45° fasade ändar.
- Förhindra att pallar etc. hindrar säker funktion av dörrar.
- Säkerställ full funktion av branddörrar etc.
- Enkelt att installera med 5 eller 7 fästbultar beroende på modell (säljs separat).

Användningsområden:Specifikationer:

- Mått: 150 x 100mm
- Längder: 800 och 1,200mm
- Fästhål: 5 och 7
- Tjocklek: 6 eller 10mm

Ytbehandling:Notera:

- [x] Skyddar skjutdörrar från skador.
- [x] Förhindrar hinder påverkar dörrfunktion.

Bredd	100 mm	Höjd	150 mm
Material	Stål	Färg	Gul
Ytbehandling	Pulverlackerad	Funktion	Repskydd
Fästanordning	Förankras	Antal ankare	5, 7

	ARTNR	LÄNGD	TJOCKLEK	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	197.24.121	800 mm	6 mm	8 kg	**1 195 kr**
	197.17.683	800 mm	10 mm	13,5 kg	**1 995 kr**
	197.29.576	1200 mm	6 mm	12,5 kg	**1 695 kr**
	197.13.775	1200 mm	10 mm	21 kg	**2 595 kr**

20 VARIANTER

Påkörningsbalk - Höjd 140mm

DC-RAIL

Design och funktion

Utföranden

Ytbehandling

- Inomhus: gul pulverlack med svarta markeringar
- Utomhus: galvaniserad och gul pulverlack med svarta markeringar för extra korrosionsskydd

Användningsområden

- [x] Vägg- och hörnskydd
- [x] Truckpåkörningsskydd
- [x] Inne-/utomhusbruk

Höjd	140 mm	Material	Stål
Materialtjocklek	3.2 mm	Färg	Gul
Varningseffekt	Svart varningsmarkering	Fäste	Bultas fast
Bredd fotplatta	150 mm	Djup fotplatta	150 mm

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	DJUP	YTBEHANDLING	BREDD UTAN FOTPLATTA	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	80-1000-	Inomhus	1000 mm	180 mm	Pulverlackerad	1000 mm	10,071 kg	2 495 kr
	80-1000	Utomhus och inomhus	1000 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	10,719 kg	2 395 kr
	80-1000WRA-	Inomhus	1000 mm	210 mm	Pulverlackerad	1000 mm	10,9 kg	2 895 kr
	80-1000WRA	Utomhus och inomhus	1000 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	10,82 kg	2 895 kr
	80-1000WLA-	Inomhus	1000 mm	180 mm	Pulverlackerad	1000 mm	10,031 kg	1 995 kr
	80-1000WLA	Utomhus och inomhus	1000 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	10,031 kg	1 995 kr
	80-1000WLI-	Inomhus	1000 mm	180 mm	Pulverlackerad	1000 mm	10,917 kg	1 895 kr
	80-1000WLI	Utomhus och inomhus	1000 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	10,917 kg	1 995 kr
	80-1000WRI-	Inomhus	1000 mm	180 mm	Pulverlackerad	1000 mm	10,933 kg	1 995 kr
	80-1000WRI	Utomhus och inomhus	1000 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	10,933 kg	1 995 kr
	80-500-	Inomhus	500 mm	180 mm	Pulverlackerad	500 mm	5,061 kg	1 095 kr
	80-500	Utomhus och inomhus	500 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	5,061 kg	1 095 kr
	80-500WRA-	Inomhus	500 mm	180 mm	Pulverlackerad	500 mm	5,528 kg	1 195 kr

Påkörningsbalk - Höjd 140mm FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	DJUP	YTBEHANDLING	BREDD UTAN FOTPLATTA	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	80-500WRA	Utomhus och inomhus	500 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	5,441 kg	**1 195 kr**
	80-500WLA-	Inomhus	500 mm	180 mm	Pulverlackerad	500 mm	5,476 kg	**1 195 kr**
	80-500WLA	Utomhus och inomhus	500 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	5,528 kg	**1 195 kr**
	80-500WRI-	Inomhus	500 mm	180 mm	Pulverlackerad	500 mm	5,512 kg	**1 195 kr**
	80-500WRI	Utomhus och inomhus	500 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	8,509 kg	**1 295 kr**
	80-500WLI-	Inomhus	500 mm	180 mm	Pulverlackerad	500 mm	5,338 kg	**1 195 kr**
	80-500WLI	Utomhus och inomhus	500 mm	180 mm	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	8,319 kg	**1 295 kr**

4 VARIANTER BLACK BULL REKOMMENDERAS

Skyddslister / Skyddsbalkar - Höjd 86mm

MORAVIA-0059

Skyddslister / Skyddsbalkar erbjuder kostnadseffektivt skydd för anläggningar och maskiner från gaffeltruckar, rullcontainrar, vagnar, pallyftar etc.

- Enkla och snabba att installera.
- Låg profil design möjliggör enkel tillgång för fotgängare till skyddade områden.
- Skydda maskiner, anläggningar etc.
- Endast för inomhusbruk.
- 4 fästbultar krävs för raka balkar - 6 bultar krävs för hörnbalk (säljs separat).

- [x] Enkel och snabb installation.
- [x] Lågprofildesign för enkel tillgång.

Höjd	86 mm	Diameter	76 mm
Material	Stål	Ytbehandling	Pulverlackerad
Tjocklek	3 mm	Fästanordning	Förankras
Typ	Med svarta ränder		

	ARTNR	LÄNGD	FÄRG	ANTAL ANKARE	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	199.13.478	400 mm	Svart/Gul	4	4,5 kg	**1 095 kr**
	199.19.220	800 mm	Svart/Gul	4	5,6 kg	**1 195 kr**
	199.14.143	1200 mm	Svart/Gul	4	9,5 kg	**1 395 kr**
	199.22.677	638 mm	Gul	6	11 kg	**1 795 kr**



5 VARIANTER BLACK BULL

Upphöjd skyddslist - Höjd 200mm

MORAVIA-0060

Upphöjd skyddslistUpphöjd skyddslistSpecifikationer:

- Diameter: 76mm
- Godstjocklek: 3mm
- Total höjd: 200mm
- Basplatta: 160 x 140 x 10mm

Ytbehandlingar:

- Pulverlackerad gul

Kan uppgraderas till FLEX-version: Max. böjningsvinkel 10°.

- [x] Skyddar arbetsmiljöer med robust konstruktion
- [x] Flexibel installation, anpassade längder möjliga

Höjd	200 mm	Diameter	76 mm
Material	Stål	Färg	Gul
Ytbehandling	Pulverlackerad	Tjocklek	3 mm
Fästanordning	Förankras	Typ	'-, -, Inre hörn, Yttre hörn

	ARTNR	LÄNGD	ANTAL ANKARE	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	202.29.766	1000 mm	8	10 kg	1 795 kr
	202.24.306	1500 mm	8	15 kg	2 095 kr
	202.27.522	2000 mm	12	20,5 kg	2 795 kr
	202.27.943	638 mm	8	12,5 kg	2 395 kr
	202.24.284	638 mm	8	10,5 kg	2 395 kr

Träd- och rabattskydd



ST ERIKS PVT_FEW

Markgaller - Klassiskt

ST0092 · 2 varianter

Markgaller Markgaller skyddar gatuträdens rötter och skapar en trygg, hållbar växtmiljö i stadsmiljö. De är särskilt lämpliga i hårt trafikerade och utsatta miljöer där träden behöver extra skydd mot slitage, compaktering och mekanisk påverkan. Våra markgaller består av fyra sammansatta sektioner med ett centralt hål på 700 mm i diameter. Gallret monteras direkt på trädgropsfundamentet och bildar ett stabilt, s...

- Skyddar trärötter
- För tuff stadsmiljö
- Fyrdelat galler

Höjd	40 mm	Färg	Svart
Diameter	700 mm		

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9827-142000	1400 mm	1400 mm	Klassiskt 1.0 med bevattningshål	191 kg	16 495 kr
	9827-152000	1500 mm	1500 mm	Klassiskt 1.0 utan bevattningshål, gjutjärn	207 kg	18 395 kr



DROPDOWN

Markgaller - Silaos®

PC-0052 · 6 varianter

Elegant fyrkantigt trädgaller för moderna miljöer

De djärva, raka linjerna i detta trädgaller framhäver trädens naturliga skönhet och ger en stilren, modern känsla i stadsmiljöer, parker och privata trädgårdar. Fyrkantiga galler utskurna ur galvaniserad 10 mm stålplåt ger ett robust och hållbart skydd runt trädet – utan att kompromissa med designen.

- Skydd för träd
- Stadsanpassad design
- Snabb montering

Fästanordning	Fristående	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Typ			Direkt på marken eller helst på stödram

FÄRG Grå Cortenstål

DIMENSIONER 1000 x 1000 mm 1300 x 1300 mm 1500 x 1500 mm

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201217.GPRO	Grå	1000 x 1000 mm	46 kg	9 175 kr
	201218.GPRO	Grå	1300 x 1300 mm	75 kg	13 765 kr
	201223.GPRO	Grå	1500 x 1500 mm	98 kg	17 005 kr

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201217.S025	Cortenstål	1000 x 1000 mm	46 kg	9 175 kr
	201218.S025	Cortenstål	1300 x 1300 mm	75 kg	13 765 kr
	201223.S025	Cortenstål	1500 x 1500 mm	98 kg	17 005 kr



DROPDOWN

Markgaller - Square Venice

PC-0053 · 6 varianter

Trädgaller Square Venice – design, styrka och lång livslängd

Ett samtida trädgaller som är både starkt och estetiskt tilltalande. Mindre ömtåligt än traditionella gjutjärnsgaller och perfekt anpassat för moderna stadsmiljöer och privata utemiljöer.

- Stadsanpassad design
- Robust stålkonstruktion
- Skyddar rotzonen

Fästanordning	Fristående	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Typ	Direkt på marken eller helst på stödram		

FÄRG Grå Cortenstål

DIMENSIONER 1000 x 1000 mm 1300 x 1300 mm 1500 x 1500 mm

	ARTNR	FÄRG	DIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201183.GPRO	Grå	1000 x 1000 mm	81 kg	9 985 kr
	201184.GPRO	Grå	1300 x 1300 mm	116 kg	14 755 kr
	201186.GPRO	Grå	1500 x 1500 mm	96 kg	18 175 kr
	201183.S025	Cortenstål	1000 x 1000 mm	81 kg	9 985 kr
	201184.S025	Cortenstål	1300 x 1300 mm	116 kg	14 755 kr
	201186.S025	Cortenstål	1500 x 1500 mm	96 kg	18 175 kr

DROPDOWN

Rabattskydd - Galvaniserad

PC-0036 · 3 varianter

Perimeterbarriärer – Galvaniserade

Enkel, effektiv och snygg avgränsning för att skydda ytor utomhus. Perfekt för parker, innergårdar, gångstråk och parkeringsområden där du vill styra flöden, skapa tydliga gränser och skydda grönområden.

Dessa perimeterbarriärer är tillverkade i robusta stålrör Ø 60 mm och finns i tre längder för att passa olika projekt och miljöer.

- [x] Tydliga avgränsningar
- [x] Skyddar grönområden
- [x] Korrosionsskyddad

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad
Höjd över mark	300 mm	Stålrörsdiameter	60 mm

LÄNGD 1000 mm 1500 mm 2000 mm

	ARTNR	LÄNGD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204100	1000 mm	5 kg	675 kr
	204101	1500 mm	7 kg	895 kr
	204102	2000 mm	9 kg	985 kr

DROPDOWN

Rabattskydd - Galvaniserad och pulverlackerad

PC-0037 · 6 varianter

Perimeterbarriär för effektiv avgränsning och skydd

Enkel, snygg och mycket effektiv lösning för att avgränsa och skydda ytor. Tillverkad i kraftigt stålrör Ø 60 mm och finns i tre längder för att passa olika miljöer och behov.

Stabil och slitstark konstruktion

- Höjd: 300 mm över mark
- Material: stålrör Ø 60 mm
- Längder: 1000 mm, 1500 mm och 2000 mm

- [x] Skydda planteringar
- [x] Avgränsa gångstråk
- [x] Skydda trädstammar

Fästanordning	Ingjutning	Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad

FÄRG Grå Cortenstål

LÄNGD 1000 mm 1500 mm 2000 mm

	ARTNR	FÄRG	LÄNGD	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204150.GPRO	Grå	1000 mm	1 435 kr

Rabattskydd - Galvaniserad och pulverlackerad FORTS.

	ARTNR	FÄRG	LÄNGD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204151.GPRO	Grå	1500 mm	10 kg	1 705 kr
	204152.GPRO	Grå	2000 mm	9 kg	1 975 kr
	204150.S025	Cortenstål	1000 mm	6 kg	1 435 kr
	204151.S025	Cortenstål	1500 mm	10 kg	1 705 kr
	204152.S025	Cortenstål	2000 mm	9 kg	1 975 kr

DROPDOWN

Rabattskydd - Square

PC-0035 · 3 varianter

Perimeterskyddsräcke – Målat

Skapa en tydlig, snygg och trygg avgränsning av öppna ytor med vårt målade perimeterskyddsräcke. Den genomgående, harmoniska linjen gör det enkelt att styra gångtrafik, skydda grönytor och ge området ett enhetligt, professionellt uttryck.

- Styr gångtrafik
- Skyddar grönytor
- Gjuts i betong

Längd	1500 mm	Fästanordning	Ingjutning
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Höjd över mark	300 mm
Egenskaper	Rektangulärt stålrör 50 x 30 mm horisontellt och halvrunt stålrör 50 x 10 mm vertikala fötter		

FÄRG Silvergrå Grå Cortenstål

	ARTNR	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	204113	Silvergrå	6 kg	1 615 kr
	204114.GPRO	Grå	7 kg	2 515 kr
	204114.S025	Cortenstål	7 kg	2 515 kr

ST ERIKS PVT_MANY

Stamskydd för träd - Sorbus / Illusion

ST0091 · 4 varianter

Trädskydd / Stamskydd för gatuträd Våra stamskydd är robusta och dekorativa trädskydd som effektivt skyddar gatuträdens stammar i utsatta stadsmiljöer. De ger ett stabilt stöd, minskar risken för skador från fordon och fotgängare och bidrar samtidigt till en tryggare och mer estetisk gatumiljö. Trädskydden finns i tre olika utföranden i svart, framtagna för att ge ett långsiktigt och slitstarkt skydd för träd i...

- Dekorativt påkörningsskydd
- Stödjer trädstam
- Tre svarta utföranden

Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Färg	Svart

Stamskydd

	ARTNR	HÖJD	TYP	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9827-000006	1400 mm	Sorbus stamskydd	480 mm	21 kg	11 695 kr
	9827-000005	900 mm	Illusion stamskydd	557 mm	40 kg	15 195 kr
	9827-000004	450 mm	Illusion stamskydd	557 mm	31 kg	10 495 kr

Tillbehör

	ARTNR	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9827-000003	3 395 kr



DROPDOWN

Stamskydd för träd - Ø250 / Ø450 mm

PC-0068 · 6 varianter

Trädskydd Ø250 / Ø450 mm – Stilrent och robust skydd för stadens träd

Produktbeskrivning

Tekniska specifikationer

- **Diameter:** Ø250 mm eller Ø450 mm
- **Utförande:** Galvaniserat stål eller galvaniserat och lackerat i flera färgalternativ
- **Montering:** Placeras direkt på marken – snabb installation utan omfattande markarbeten
- **Försäljningsenhet:** Levereras i satser om 5 st, idealiskt för större projekt och serieinstallationer

- [x] Skadegörelseskydd
- [x] Enkel installation
- [x] Korrosionsbeständig

Ytbehandling	Varmförzinkad / Galvaniserad	Fästanordning	Fristående
Typ	Står direkt på marken		

FÄRG Silvergrå | Grå | Cortenstål

DIAMETER 250 mm | 450 mm

Ø250 mm

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201124	Silvergrå	1 525 kr
	201134.GPRO	Grå	2 335 kr
	201134.S025	Cortenstål	2 335 kr

Ø450 mm

	ARTNR	FÄRG	LISTPRIS EXKL. MOMS
	201122	Silvergrå	2 515 kr
	201132.GPRO	Grå	3 685 kr
	201132.S025	Cortenstål	3 685 kr

ST ERIKS PVT_FEW

Trädgropsfundament i betong

ST0093 · 2 varianter

Trädgropsfundament Trädgropsfundament är en stabil och hållbar lösning för att skydda träd i stadsmiljö. Fundamentet skyddar trädets rotzon och ger ett kraftigt kantstöd mot angränsande mark- och stenbeläggning, vilket minskar risken för sättningar och skador på både träd och beläggning. Konstruktionen är helgjuten i ett stycke för extra styrka, lång livslängd och minimalt underhåll. Trädgropsfundamentet finns ...

- [x] Rotzonsskydd
- [x] Gjutet enstycke
- [x] Matchande markgaller

Höjd	600 mm	Färg	Grå
Typ	Trädgropsfundament		

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	9827-140601	1400 mm	1400 mm	528 kg	7 495 kr
	9827-150601	1500 mm	1500 mm	620 kg	8 295 kr

Gavelskydd



Mobilt pallställsskydd (gavelskydd)

6270

Robust påkörningsskydd för pallar med tydlig gul/svart varningsfärg som ökar säkerheten vid hantering i krävande miljöer. Konstruktionen är mobil och kräver ingen fast förankring, vilket gör den enkel att placera och flytta vid behov.

- Skydd mot påkörning
- Långpallsanpassad
- Hög synlighet

Bredd	860 mm	Djup	200 mm
Höjd	400 mm	Material	Stål
Ytbehandling	Pulverlackerad	Materialtjocklek	6 mm
Färg	Gul	Varningseffekt	Svart varningsmarkering
Användningsområden	Inomhus	Fäste	Självbärande
Egenskaper	Lämplig för EUR-pallar	Form	Rektangulär

3 295 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

12 VARIANTER

Modulärt gavelskydd för lagerhyllor

SH-Y

Modulärt ramförsett panelsystem med skyddsbräda, utvecklat för att ge effektivt kollisions- och slitskydd i industriella och kommersiella miljöer. Systemet används för att skydda **pallställ, väggar, maskiner, pelare och trafikytor** mot skador från truckar, vagnar och annan intern trafik.

- Effektivt kollisionsskydd
- Säker interntrafik
- Minskat reparationsbehov

Höjd	400 mm

	ARTNR	TYP	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	SH-Y-2	Komplett sats	2480 mm	81,65 kg	8 995 kr
	SH-Y-1	Komplett sats	1230 mm	49,46 kg	5 995 kr
	477_4405	Skyddsbräda	500 mm	9,01 kg	995 kr
	477_4407	Skyddsbräda	750 mm	13,72 kg	1 295 kr
	477_4410	Skyddsbräda	1000 mm	18,43 kg	1 595 kr
	477_4412	Skyddsbräda	1250 mm	23,14 kg	1 795 kr
	477_4415	Skyddsbräda	1500 mm	27,86 kg	2 495 kr

Modulärt gavelskydd för lagerhyllor FORTS.

	ARTNR	TYP	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	477_4420	Skyddsbräda	2000 mm	37,28 kg	2 795 kr
	477_443BG	Hörnskydd - Avslut	250 mm	6,2 kg	995 kr
	477_442BG	Hörnskydd - Påbyggnadsbar	240 mm	8,82 kg	1 495 kr
	477_440	Mellanstöd (mellan två delar)	250 mm	9,05 kg	995 kr
	477_441	Ändsektion	90 mm	3,02 kg	595 kr

19 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskydd - FLEX+ skyddssystem

MORAVIA-FLEX-PLUS

BLACK BULL FLEX+ skyddssystem

- Dynamisk lastupptagning – certifierad enligt PAS 13:2017
- Ett system för punkt-, golv-, person- och högt godsskydd
- Modulära start-, mitt- och hörnset som kan anpassas och förlängas
- Elastisk deformation som skyddar fordon, golv och konstruktion
- FlexLink och FLEX+ bas fördelar krafterna och avlastar förankringen
- Testlast från ca 3 500 J upp till ca 7 400 J beroende på linje

- [x] Komplett FLEX+ system i flera höjder.
- [x] Elastisk energiupptagning. Certifierad PAS 13:2017.
- [x] Modulärt. Bultas fast, förlängs och vinklas.

Material	Polypropen (PP)	Användningsområden	Inomhus
Fästanordning	Förankras	Färg	Svart/Gul
Basdiameter	205 mm	Borrhålsdiameter	18 mm
Hålavstånd (c/c)	110 x 110 mm	Antal ankare	4

	ARTNR	TYP	TESTLAST	TOTALHÖJD	BREDD	STOLPDIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	205.17.9516	Pollare	ca 7 000 J	1170 mm	205 mm	152,4 mm	10,27 kg	3 995 kr
	205.17.9482	Startset	ca 6 200 J	270 mm	2642 mm	152,4 mm	26,93 kg	6 995 kr
	205.17.9483	Förlängningsset mitt	ca 6 200 J	270 mm	2438 mm	152,4 mm	19,23 kg	4 995 kr
	205.17.9484	Förlängningsset hörn	ca 6 200 J	270 mm	2438 mm	152,4 mm	19,23 kg	4 995 kr
	205.17.9501	Startset	ca 3 500 J	1170 mm	2642 mm	152,4 mm	31,99 kg	8 495 kr
	205.17.9502	Förlängningsset mitt	ca 3 500 J	1170 mm	2438 mm	152,4 mm	21,72 kg	5 495 kr
	205.17.9503	Förlängningsset hörn	ca 3 500 J	1170 mm	2438 mm	152,4 mm	21,72 kg	5 495 kr
	205.17.9507	Startset	ca 7 000 J	1170 mm	2642 mm	152	43,42 kg	10 995 kr

Påkörningsskydd - FLEX+ skyddssystem FORTS.

	ARTNR	TYP	TESTLAST	TOTALHÖJD	BREDD	STOLPDIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	205.17.9508	Förlängningsset mitt	ca 7 000 J	1170 mm	2438 mm	152	33,19 kg	**7 995 kr**
	205.17.9509	Förlängningsset hörn	ca 7 000 J	1170 mm	2438 mm	152	33,19 kg	**7 995 kr**
	205.17.9488	Startset	ca 7 000 J	1170 mm	2642 mm		54,36 kg	**9 995 kr**
	205.17.9489	Förlängningsset mitt	ca 7 000 J	1170 mm	2438 mm		44,14 kg	**7 995 kr**
	205.17.9490	Förlängningsset hörn	ca 7 000 J	1170 mm	2438 mm		44,14 kg	**7 995 kr**
	205.17.9494	Startset	ca 7 000 J	1170 mm	2642 mm	152	54,36 kg	**11 995 kr**
	205.17.9495	Förlängningsset mitt	ca 7 000 J	1170 mm	2438 mm	152	44,14 kg	**9 995 kr**
	205.17.9497	Förlängningsset hörn	ca 7 000 J	1170 mm	2438 mm	152	44,14 kg	**9 995 kr**
	205.17.9513	Startset	ca 7 400 J	2870 mm	2642 mm	152	77,54 kg	**18 995 kr**
	205.17.9514	Förlängningsset mitt	ca 7 400 J	2870 mm	2438 mm	152	62,84 kg	**14 995 kr**
	205.17.9515	Förlängningsset hörn	ca 7 400 J	2870 mm	2438 mm	152	62,84 kg	**14 995 kr**

3 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsskydd - Påkörningsbarriär - PROTECTORS A

MORAVIA-0055

Påkörningsskydd A

- Mycket synliga.
- Starkt och effektivt skydd.
- Justerbar bredd.
- Enkel installation med minimalt utrymmesförlust.

Användningsområden:Specifikationer:Mått

- Stolpar: 465mmH x 80 x 80mm Fyrkant
- Räls: 'C' Profil - 100D x 40W x 3mm Tjocklek
- Fästplattor: 160D x 140W x 10mm Tjocklek
- Alla set: 465mm Höga x 160mm Djupa

- [x] Ökar säkerheten, hög synlighet.
- [x] Starkt och effektivt skydd.
- [x] Enkel installation, minimalt utrymme.

Höjd	465 mm	Material	Stål
Djup	160 mm	Ytbehandling	Pulverlackerad
Användningsområden	Inomhus	Färg	Svart/Gul
Typ	Ställskyddsskenesats	Antal ankare	12, 8

	ARTNR	BREDDOMFÅNG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	198.25.566	900 - 1 300 mm	31 kg	7 995 kr
	198.24.401	1 700 - 2 100 mm	44 kg	8 895 kr
	198.22.991	2 300 - 2 700 mm	58 kg	12 295 kr

6 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsskydd - Påkörningsbarriär - PROTECTORS B

MORAVIA-0056

***Påkörningsskydd* för hyllgavlar B**

- Mycket synliga.
- Starkt och effektivt skydd.
- Justerbara bredder.
- Enkla att installera med minimalt utrymmesförlust.
- TUV-testade enligt DGUV 108-007.

Användningsområden:Mått:

- Gavlar: 500mmH x 300mmB x 190mmD x 5mm Tjocklek
- 'C'-profil Skenor 100mmD x 40mmB x 3mm Tjocklek

- [x] Skyddar pallställens ändramar effektivt.
- [x] Enkel installation, minimalt utrymmesförlust.
- [x] Hög synlighet, undviker olyckor.

Höjd	500 mm	Djup	190 mm
Material	Stål	Färg	Svart/Gul
Antal ankare	12	Ytbehandling	Pulverlackerad
Användningsområden	Inomhus		

	ARTNR	BREDDOMFÅNG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	198.23.925	900 - 1 300 mm	Set: 2 stolpar + 2 räcken	32 kg	**6 295 kr**
	198.25.753	1 700 - 2 100 mm	Set: 2 stolpar + 2 räcken	43 kg	**8 195 kr**
	198.22.185	2 300 - 2 700 mm	Set: 2 stolpar + 2 räcken	48 kg	**9 495 kr**
	198.22.540	900 - 1 300 mm	Set: 2 stolpar med styrrullar + 2 räcken	39 kg	**9 095 kr**
	198.25.188	1 700 - 2 100 mm	Set: 2 stolpar med styrrullar + 2 räcken	50 kg	**10 495 kr**
	198.26.651	2 300 - 2 700 mm	Set: 2 stolpar med styrrullar + 2 räcken	55 kg	**11 895 kr**

3 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsskydd - Påkörningsbarriär - PROTECTORS C

MORAVIA-0057

Påkörningsskydd Typ CKomponenter i Set C:Ytbehandling:Versioner:

- Maximerar skydd med stål och PP-relingar.
- Minskar skador på ramar och fordon.

Höjd	400 mm	Färg	Svart/Gul
Djup	190 mm	Antal ankare	12
Fästanordning	Förankras	Användningsområden	Inomhus
Modell	BLACK BULL		
TÜV-approved (Typgodkänd)	I enlighet med DGUV 108-007		

	ARTNR	BREDDOMFÅNG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	198.23.829	900 - 1 300 mm	18,2 kg	4 195 kr
	198.20.242	1 700 - 2 100 mm	21 kg	5 095 kr
	198.24.154	2 300 - 2 700 mm	23 kg	5 595 kr

Pallställsskydd i plast

2 VARIANTER TRAFFIC-LINE

Pallställsskydd - Plast

MORAVIA-0061

Pallställsskydd Plast

- För stolpar 60 till 120mm
- Fästs med kardborreband
- Skyddar golvet från skador
- Återvinningsbar
- TUV-godkänd

Mått (mm):

VIKTIGT ATT NOTERA:
Tunga Pallställsskydd

- [x] Skyddar stolpar från stötar
- [x] Enkel installation med kardborre
- [x] TUV-godkänd

Höjd	550 mm	Material	Polyeten (PE)
Färg	Gul		

	ARTNR	BREDD	DJUP	BREDDOMFÅNG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	197.29.201	126 mm	104 mm	60-85 mm	1 kg	**715 kr**
	197.22.285	161 mm	115 mm	90-120 mm	1,1 kg	**815 kr**

Pallställsskydd i stål

2 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsbar pallställsskydd - FLEXIBEL

MORAVIA-0054

Påkörningsbar pallställsskydd

- För inomhusbruk
- Skyddar golvet
- Tungt skydd
- Hög energiabsorption
- Minimerar skador vid kollision
- Absorptionsplatta UV-beständig och permanent elastisk
- Ger efter upp till ca 45 mm
- Vinkel för eftergivning: 6,5°
- TUV-testad enligt DGUV 108-007

Enkel installation:Ytbehandling:Uppgraderingsalternativ:

- [x] Skyddar golvet mot skador
- [x] Absorberar energi vid kollisioner
- [x] UV-beständig, permanent elastisk

Bredd	160 mm	Material	Stål
Färg	Svart/Gul	Djup	160 mm
Antal ankare	4	Ytbehandling	Pulverlackerad
Typ	Vinkelbeslag	Funktion	Kollisionsskydd

	ARTNR	HÖJD	TOTALHÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	197.25.180	400 mm	430 mm	8,5 kg	1 395 kr
	197.25.566	800 mm	830 mm	16,5 kg	1 895 kr

9 VARIANTER | BLACK BULL | REKOMMENDERAS

Påkörningsskydd - Pallställsskydd - U/L-form

MORAVIA-0052

Våra pallställsskydd

- Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- Effektivt skydd.
- Hög synlighet med färger.
- Enkel installation, säker fastsättning med förankringsbultar (säljs separat).
- Uppfyller DIN 4844 säkerhetsriktlinjer.
- TUV-testad enligt DGUV 108-007.

Användningsområden:Specifikationer:

- Bredd: 160mm
- Höjder: 200mm, 400mm, 800mm och 1,200mm
- Tjocklek: 5mm och 6mm
- Profiler: Rätvinkel och 'U' profil

- [x] Skyddar pallställ och strukturer.
- [x] Enkel installation, säkra fästen.
- [x] Hög synlighet, utstickande färger.

Bredd	160 mm	Material	Stål
Färg	Svart/Gul	Djup	160 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	TJOCKLEK	HÖJD	ANTAL ANKARE	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	477_84B	5 mm	200 mm	4	Vinkelbeslag	2,9 kg	595 kr
	197.15.928	5 mm	400 mm	4	Vinkelbeslag	6 kg	795 kr
	197.13.182	6 mm	400 mm	4	Vinkelbeslag	6,6 kg	895 kr
	197.28.897	5 mm	400 mm	6	U-profil	10 kg	1 095 kr
	197.18.365	6 mm	400 mm	6	U-profil	10,1 kg	1 295 kr
	197.14.605	6 mm	800 mm	4	Vinkelbeslag	16 kg	1 495 kr
	197.18.380	6 mm	1200 mm	4	Vinkelbeslag	22 kg	2 095 kr
	197.28.189	6 mm	800 mm	6	U-profil	20 kg	1 995 kr
	197.88.004	6 mm	1200 mm	6	U-profil	30 kg	2 695 kr

Påkörningsskydd för hörn - Flexibelt - Tiltbart

477_89BG

Flexibelt påkörningsskydd för hörn, utvecklat för att skydda byggnader, pelare och installationer i miljöer med intern trafik. Den tiltbara konstruktionen gör att skyddet kan ge efter vid påkörning och därefter återgå till sitt ursprungliga läge, vilket minskar skador på både fordon och fastighet.

- Flexibelt krockskydd
- Lutningsbar montering
- Anpassningsbart skydd

Tjocklek	6 mm	Höjd	400 mm
Bredd	160 mm	Djup	160 mm
Vikt	6 kg		

2 395 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

2 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskydd för pallställ med styrrulle

MORAVIA-0053

- Hög synlighet med klara färger
- Enkel installation
- Inbyggd styrrulle

Specifikationer:Ytbehandling:Rulle:

- Ökar säkerhet, hög synlighet
- Enkel installation
- Underlättar pallhantering, styrrulle

Bredd	160 mm	Höjd	400 mm
Material	Stål	Färg	Svart/Gul
Djup	160 mm	Ytbehandling	Pulverlackerad
Tjocklek	6 mm	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	197.22.021	U-profil med 2 styrrullar	12 kg	1 795 kr
	197.22.542	L-profil med 1 styrhjul	8 kg	1 495 kr

Lågbyggda skyddsräckessystem

9 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsbarriär / Maskinskydd

MORAVIA-0050

- För inomhusbruk
- Lågnivåskydd
- Modulär design
- Hög synlighet med svart och gul färgschema
- Kostnadseffektiv

Specifikation:Mått:Fäste:

- [x] Lågnivåskydd för inomhusmiljöer
- [x] Snabb montering
- [x] Kostnadseffektiv med hög synlighet

Material	Stål	Ytbehandling	Pulverlackerad
Användningsområden	Inomhus	Modell	BLACK BULL
Antal ankare	4		

	ARTNR	BREDD	DJUP	HÖJD	FÄRG	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	M-0050-1	2000 mm	1-000-mm	250 mm	Svart/Gul		48 kg	6 995 kr
	M-0050-2	2200 mm	1-000-mm	250 mm	Svart/Gul		63 kg	9 495 kr
	202.21.049			250 mm	Svart	Ändstolpe	4,5 kg	995 kr
	202.26.384			250 mm	Svart	Mittpost	4,5 kg	1 095 kr
	202.24.365			250 mm	Svart	Hörnpost	4,5 kg	1 095 kr
	202.27.871	1000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Gul	Stötskena	5 kg	595 kr
	202.26.841	1500 mm	48,3 mm	48,3 mm	Gul	Stötskena	7,5 kg	1 295 kr
	202.24.589	2000 mm	48,3 mm	48,3 mm	Gul	Stötskena	8 kg	1 495 kr
	202.23.461	170 mm	170 mm	48,3 mm	Gul	Hörnlist	5 kg	895 kr

8 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsskydd - Dubbla barriärer

MORAVIA-0058

- Endast för inomhusbruk
- Absorberar stötkrafter
- Högkvalitativt stål och polypropen (PP)
- TUV-godkänd

Specifikation:Ytbehandling:

- [x] Absorberar stötar, skyddar egendom
- [x] Högkvalitativt stål och PP
- [x] TUV-godkänd

Användningsområden	Inomhus	Ytbehandling	Pulverlackerad
Fästanordning	Förankras	Modell	BLACK BULL
Antal ankare	4	Basdimensioner	200 x 200 x 10 mm

	ARTNR	BREDD	HÖJD	DJUP	TYP	MATERIAL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	M-0058-1	1200 mm	255 mm	1-200-mm			27 kg	5 995 kr
	M-0058-2	2300 mm	255 mm	200 mm			27 kg	5 995 kr
	203.26.335		255 mm		Ändstolpe	Stål	6 kg	1 295 kr
	203.24.605		255 mm		Mittstolpe	Stål	6 kg	1 595 kr
	203.26.312		255 mm		Hörnpost	Stål	6 kg	1 495 kr
	203.22.870-1	1000 mm	74 mm	52 mm	Stötskena för änd- och mittstolpar	Polypropen (PP)	2,25 kg	675 kr
	203.27.147-1	1500 mm	74 mm	52 mm	Stötskena för änd- och mittstolpar	Polypropen (PP)	3 kg	735 kr
	203.21.049-1	2000 mm	74 mm	52 mm	Stötskena för änd- och mittstolpar	Polypropen (PP)	3,5 kg	875 kr

19 VARIANTER | BLACK BULL

Påkörningsskydd - Skyddsräcke

MORAVIA-0094

- Högkvalitativa stålelement för maximalt påkörningsskydd.
- Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- Innovativ fästeknik för enkel installation av en person.
- Starka C-sektionsskyddsräcken.
- Stolpar har kraftiga basplattor med 4 fästpunkter (fästen levereras separat).
- Versioner för både utomhus- och inomhusbruk.
- Hörnprofiler möjliggör skydd runt 90° vinklar.
- TUV-testad enligt DGUV 108-007.

Användningsområden:

- [x] Maximalt skydd med stålelement.
- [x] Enkel installation med fästeknik.
- [x] Godkänd enligt TUV-standarder.

Tjocklek	3 mm	Modell	BLACK BULL
Färg	Gul	Antal ankare	4
Diagonal	440 mm	Materialtjocklek	3 mm
Typ	'-, Hörnlist - ytterhörn, Hörnplatta - innerhörn, Räcke, Stående stolpe, VIEW-ULTRA 1H (15W heater), Ytterhörn		

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	YTBEHANDLING	BREDD	HÖJD	MATERIAL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	M-0094-1	Inomhus	Pulverlackerad	1350 mm	465 mm	Stål	43,5 kg	7 495 kr
	M-0094-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	1350 mm	465 mm	Stål	43,5 kg	10 995 kr
	198.22.571	Inomhus	Pulverlackerad	80 mm	465 mm	Stål	9,5 kg	1 495 kr
	198.27.574	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	80 mm	465 mm	Stål	9,5 kg	1 995 kr
	198.21.933-2	Inomhus	Pulverlackerad		100 mm	Stål	5 kg	805 kr
	198.23.147-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad		100 mm	Stål	9 kg	1 195 kr
	198.21.114-2	Inomhus	Pulverlackerad		100 mm	Stål	5,6 kg	905 kr
	198.23.683-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad		100 mm	Stål	6 kg	1 395 kr
	198.26.826-2	Inomhus	Pulverlackerad		100 mm	Stål	6,7 kg	1 095 kr
	198.22.929-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad		100 mm	Stål	13,5 kg	1 495 kr
	198.26.176-2	Inomhus	Pulverlackerad		100 mm	Stål	10 kg	1 295 kr
	198.20.197-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad		100 mm	Stål	17,5 kg	1 995 kr
	198.23.160-2	Inomhus	Pulverlackerad		100 mm	Stål	2,5 kg	1 095 kr
	198.24.064-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad		100 mm	Stål	6 kg	1 495 kr

Påkörningsskydd - Skyddsräcke FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	YTBEHANDLING	BREDD	HÖJD	MATERIAL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	198.26.087-2	Inomhus	Pulverlackerad		100 mm	Stål	6 kg	**1 095 kr**
	198.26.165-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad		100 mm	Stål	6 kg	**1 495 kr**
	198.23.976-2	Inomhus	Pulverlackerad	40 mm	100 mm	Stål	4 kg	**845 kr**
	198.28.174-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	40 mm	100 mm	Stål	1,48 kg	**1 195 kr**
	198.22.565-2	Inomhus	Pulverlackerad			Aluminium	1 kg	**915 kr**

Normalhöga skyddsräckessystem

29 VARIANTER | BLACK BULL | REKOMMENDERAS

Påkörningsskydd - HD skyddsräcke (kraftig)

MORAVIA-0086

- Skyddar fotgängare från fordonstrafik.
- Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- Modulär design för snabb och enkel installation.
- Försänkta bultar fäster räcken till stolpar.
- Perfekt för anpassade applikationer.
- Kan enkelt förlängas vid behov.
- Skadade sektioner kan enkelt bytas ut.
- Enkelt att säkra med bultar (säljs separat).
- TUV-testad enligt DGUV 108-007.

Användningsområden:Specifikationer:Stolpar

- [x] Skyddar fotgängare från fordonstrafik.
- [x] Överlägsen byggkvalitet och styrka.
- [x] Modulär design för enkel installation.

Färg	Gul	Materialtjocklek	4 mm
Material	Stål	Fästanordning	Förankras

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	YTBEHANDLING	HÖJD	BREDD	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	M-0086-1	Inomhus	Pulverlackerad	1000 mm	2300 mm	1-200- mm	104 kg	12 495 kr
	M-0086-2	Utomhus och inomhus	Pulverlackerad	1000 mm	2300 mm	1-200- mm	104 kg	16 995 kr
	194.16.094	Inomhus	Pulverlackerad	500 mm	100 mm	100 mm	9,5 kg	1 095 kr
	194.15.765	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	100 mm	100 mm	9,5 kg	1 595 kr
	194.18.550	Inomhus	Pulverlackerad	500 mm	100 mm	100 mm	10 kg	1 195 kr
	194.18.142	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	100 mm	100 mm	10 kg	1 695 kr
	194.13.760	Inomhus	Pulverlackerad	500 mm	100 mm	100 mm	10 kg	1 195 kr
	194.15.032	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	500 mm	100 mm	100 mm	10 kg	1 695 kr
	194.14.244	Inomhus	Pulverlackerad	1000 mm	100 mm	100 mm	12,5 kg	1 495 kr
	194.13.501	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	100 mm	100 mm	12,5 kg	2 095 kr
	194.17.026	Inomhus	Pulverlackerad	1000 mm	100 mm	100 mm	18 kg	1 695 kr
	194.13.894	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	100 mm	100 mm	13 kg	2 495 kr
	194.18.205	Inomhus	Pulverlackerad	1000 mm	100 mm	100 mm	12,6 kg	1 695 kr

Påkörningsskydd - HD skyddsräcke (kraftig) FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	YTBEHANDLING	HÖJD	BREDD	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	194.15.572	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	100 mm	100 mm	13,1 kg	**2 595 kr**
	194.15.516	Inomhus	Pulverlackerad	1000 mm	100 mm	100 mm	9 kg	**1 395 kr**
	194.13.700	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	100 mm	100 mm	9 kg	**1 795 kr**
	194.17.6398		Pulverlackerad	140 mm	100 mm		1,5 kg	**495 kr**
	194.18.997	Inomhus	Pulverlackerad	120 mm	1000 mm	80 mm	9 kg	**1 195 kr**
	194.16.672	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	120 mm	1000 mm	80 mm	9 kg	**1 595 kr**
	194.16.172	Inomhus	Pulverlackerad	120 mm	1200 mm	80 mm	11 kg	**1 195 kr**
	194.14.863	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	120 mm	1200 mm	80 mm	9 kg	**1 695 kr**
	194.15.942	Inomhus	Pulverlackerad	120 mm	1500 mm	80 mm	14 kg	**1 495 kr**
	194.16.449	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	120 mm	1500 mm	80 mm	9 kg	**1 995 kr**
	194.13.434	Inomhus	Pulverlackerad	120 mm	2000 mm	80 mm	18,3 kg	**1 795 kr**
	194.13.826	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	120 mm	2000 mm	80 mm	17,5 kg	**2 695 kr**
	194.20.522-2	Inomhus	Pulverlackerad	200 mm	880 mm	100 mm	8,2 kg	**1 095 kr**
	194.24.463-2	Inomhus	Pulverlackerad	200 mm	1080 mm	100 mm	10,1 kg	**1 295 kr**
	194.23.061-2	Inomhus	Pulverlackerad	200 mm	1380 mm	100 mm	13 kg	**1 795 kr**
	194.20.550-2	Inomhus	Pulverlackerad	200 mm	1880 mm	100 mm	19 kg	**2 395 kr**

21 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskydd - MD skyddsräcke (medium)

MORAVIA-0085

***Påkörningsskydd* MD Impact Protection Railing System**

- Utmärkt byggkvalitet och styrka.
- Modulär design för snabb och enkel installation.
- Försänkta bultar fäster räcken till stolpar.
- Kan enkelt förlängas vid behov.
- Skadade sektioner kan enkelt bytas ut.
- TUV-testad enligt DGUV 108-007.

Användningsområden:Specifikationer:Stolpar

- [x] Utmärkt byggkvalitet och styrka.
- [x] Snabb och enkel installation.
- [x] TUV-testad enligt DGUV 108-007.

Material	**Stål**	Färg	**Gul**
Fästanordning	**Förankras**	Materialtjocklek	**4 mm**

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	YTBEHANDLING	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	M-0085-1	Inomhus	Pulverlackerad	2200 mm	1000 mm	1100 mm	62,4 kg	**10 495 kr**
	M-0085-2	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	2200 mm	1000 mm	1100 mm	62,4 kg	**14 995 kr**
	194.24.261	Inomhus	Pulverlackerad	70 mm	1000 mm	70 mm	8 kg	**1 395 kr**
	194.25.033	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	70 mm	1000 mm	70 mm	8,3 kg	**1 895 kr**
	194.29.943	Inomhus	Pulverlackerad	70 mm	1000 mm	70 mm	8,4 kg	**1 495 kr**
	194.20.894	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	70 mm	1000 mm	70 mm	8,4 kg	**2 095 kr**
	194.29.694	Inomhus	Pulverlackerad	70 mm	1000 mm	70 mm	8 kg	**1 595 kr**
	194.21.831	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	70 mm	1000 mm	70 mm	8,4 kg	**2 095 kr**
	194.17.6508		Pulverlackerad	100 mm	140 mm		1,3 kg	**495 kr**
	194.21.266	Inomhus	Pulverlackerad	1000 mm	60 mm	40 mm	5 kg	**995 kr**
	194.29.126	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	1000 mm	60 mm	40 mm	4,6 kg	**1 395 kr**
	194.27.076	Inomhus	Pulverlackerad	1200 mm	60 mm	40 mm	5,5 kg	**1 095 kr**
	194.27.265	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	1200 mm	60 mm	40 mm	5,5 kg	**1 495 kr**
	194.25.352	Inomhus	Pulverlackerad	1500 mm	60 mm	40 mm	6,8 kg	**1 195 kr**
	194.27.828	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	1500 mm	60 mm	40 mm	6,8 kg	**1 695 kr**

Påkörningsskydd - MD skyddsräcke (medium) FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	YTBEHANDLING	BREDD	HÖJD	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	194.25.650	Inomhus	Pulverlackerad	2000 mm	60 mm	40 mm	9 kg	**1 495 kr**
	194.29.847	Utomhus och inomhus	Varmförzinkad och lackerad	2000 mm	60 mm	40 mm	9 kg	**2 095 kr**
	194.20.522-1	Inomhus	Pulverlackerad	880 mm	200 mm	100 mm	8,2 kg	**1 095 kr**
	194.24.463-1	Inomhus	Pulverlackerad	1080 mm	200 mm	100 mm	10,1 kg	**1 295 kr**
	194.23.061-1	Inomhus	Pulverlackerad	1380 mm	200 mm	100 mm	13 kg	**1 795 kr**
	194.20.550-1	Inomhus	Pulverlackerad	1880 mm	200 mm	100 mm	19 kg	**2 395 kr**

6 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskydd - Skyddsräcke för fotgängare

MORAVIA-0092

Påkörningsskydd-Individual Hybrid

- Stela stålpålar med laterala räcken i polypropen (PP).
- Stålpålar med PU-kuddar som tillåter en maximal avböjning på 175 mm med laterala räcken i polypropen (PP).

Påkörningsskydd-Individual

- Endast för inomhusbruk
- Halvstyva eller flexibla versioner
- Absorberar stötkrafter
- Högkvalitativt stål och polypropen (PP)
- TUV-testad enligt DGUV 108-007

Specifikationer:

- [x] Absorberar stötar, minskar golvskador.
- [x] Högkvalitativ stål- och polypropenkonstruktion.
- [x] Flexibla installationsalternativ.

Användningsområden	Inomhus	Material sidoräcke	Polypropen
Stolpmaterial	Stål	Ytmonterad stolpe	Pulverlackerad
Mått tvärbalk	74 x 52 x 5 mm	Typ	'-, Flexibel, Styv
TÜV-approved (Typgodkänd)			I enlighet med DGUV 108-007

	ARTNR	BREDD	HÖJD	MONTERAD BREDD	STOLPDIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	203.27.069	1100 mm	1040 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36,5 kg	**7 395 kr**
	203.27.747	1600 mm	1040 mm	1500 mm	1 040 x 100 x 100 mm	38 kg	**8 195 kr**
	203.26.585	2100 mm	1040 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,5 kg	**8 495 kr**
	203.25.210	1100 mm	1000 mm	1000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	36 kg	**6 795 kr**

Innehållet får inte plats

	ARTNR	BREDD	HÖJD	MONTERAD BREDD	STOLPDIMENSIONER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	203.20.990	1600 mm	1000 mm	1500 mm	1 000 x 100 x 100 mm	37,5 kg	7 595 kr
	203.21.654	2100 mm	1000 mm	2000 mm	1 000 x 100 x 100 mm	38,2 kg	8 395 kr

20 VARIANTER | BLACK BULL | REKOMMENDERAS

Påkörningsskydd - Skyddsräcke för fotgängare - FLEXIBEL

MORAVIA-0090

Påkörningsskydd FLEX Impact Protection System HYBRID

- För inomhus- och utomhusbruk
- Stål- och plastkonstruktion
- Överlägsen robust design
- Modulär konstruktion för anpassade applikationer
- Snabb och enkel installation
- TUV-testad enligt DGUV 108-007

Användningsområden:Specifikationer:Stolpar

- Stark som stål, flexibel som plast.
- Modulär konstruktion för anpassning.
- Snabb och enkel installation.

Väggtjocklek	3 mm	Modell	BLACK BULL
Fästanordning	Förankras	Diameter	76 mm
Golvplattans dimensioner	130 x 70 x 10 mm		

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	DJUP	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	M-0090-1	Inomhus	5000 mm	1040 mm	200 mm	Pulverlackerad	100 kg	18 495 kr
	M-0090-2	Utomhus och inomhus	5000 mm	1040 mm	200 mm	Varmförzinkad och lackerad	100 kg	19 995 kr
	203.29.934	Inomhus	100 mm	1040 mm	100 mm	Pulverlackerad	14 kg	2 095 kr
	203.22.248	Utomhus och inomhus	100 mm	1040 mm	100 mm	Varmförzinkad och lackerad	14 kg	2 695 kr
	203.20.790	Inomhus	100 mm	1040 mm	100 mm	Pulverlackerad	14 kg	2 395 kr
	203.28.846	Utomhus och inomhus	100 mm	1040 mm	100 mm	Varmförzinkad och lackerad	14 kg	3 095 kr
	203.22.221	Inomhus	100 mm	1040 mm	100 mm	Pulverlackerad	14 kg	2 495 kr
	203.20.486	Utomhus och inomhus	100 mm	1040 mm	100 mm	Varmförzinkad och lackerad	14 kg	3 095 kr
	203.22.870-2		1000 mm	74 mm	52 mm		2,25 kg	675 kr
	203.27.147-2		1500 mm	74 mm	52 mm		3 kg	735 kr
	203.21.049-2		2000 mm	74 mm	52 mm		3,5 kg	875 kr

Innehållet får inte plats

Påkörningsskydd - Skyddsräcke för fotgängare - FLEXIBEL FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	BREDD	HÖJD	DJUP	YTBEHANDLING	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	203.26.648	Utomhus och inomhus	2300 mm	74 mm	52 mm	polypropylene	4 kg	**1 495 kr**
	203.26.035	Inomhus	750 mm	86 mm		Pulverlackerad	7 kg	**1 095 kr**
	203.29.476	Utomhus och inomhus	750 mm	86 mm		Varmförzinkad och lackerad	7 kg	**1 295 kr**
	203.29.159	Inomhus	1250 mm	86 mm		Pulverlackerad	10 kg	**1 195 kr**
	203.24.056	Utomhus och inomhus	1250 mm	86 mm		Varmförzinkad och lackerad	10 kg	**1 695 kr**
	203.21.033	Inomhus	1750 mm	86 mm		Pulverlackerad	15 kg	**1 395 kr**
	203.27.061	Utomhus och inomhus	1750 mm	86 mm		Varmförzinkad och lackerad	15 kg	**2 095 kr**
	203.20.865	Inomhus	2050 mm	86 mm		Pulverlackerad	17 kg	**1 595 kr**
	203.29.733	Utomhus och inomhus	2050 mm	86 mm		Varmförzinkad och lackerad	17 kg	**2 395 kr**

21 VARIANTER BLACK BULL

Påkörningsskydd - XL skyddsräcke

MORAVIA-0084

Påkörningsskydd XL

- Mångsidigt system med stolpar och 'C'-sektioner
- 1 000 mm högt
- Högkvalitativt stål ger maximal kraftabsorption
- Systemet kan enkelt utökas eller modifieras när som helst
- Snabb och enkel montering av en person
- Bultas fast

Specifikationer:Stolpe

- 1 000 x 80 x 80 x 3 mm
- För inomhusbruk, Pulverlackerad Gul med Svart topp
- Fästen för 4 skyddsräcken
- Bottenplatta 200 x 200 x 10 mm

Räcken

- [x] Skyddar utrustning och arbetsområden
- [x] Flexibelt och enkelt att modifiera
- [x] Snabb montering av en person

Färg	Gul	Tjocklek	3 mm
Fästanordning	Förankras	Materialtjocklek	3 mm
Modell	BLACK BULL	Antal ankare	4
Golvplattans dimensioner	200 x 200 x 10 mm	Diagonal	440 mm

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	BREDD	DJUP	MATERIAL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	M-0084-1	Inomhus	1000 mm	4250 mm	2350 mm		267 kg	**39 995 kr**

Påkörningsskydd - XL skyddsräcke FORTS.

	ARTNR	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	HÖJD	BREDD	DJUP	MATERIAL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	M-0084-2	Inomhus	1000 mm	4250 mm	2350 mm		271 kg	43 995 kr
	M-0084-3	Utomhus och inomhus	1000 mm	4250 mm	ca-2-350-mm		267 kg	54 995 kr
	M-0084-4	Utomhus och inomhus	1000 mm	4250 mm	2350 mm		271 kg	58 495 kr
	198.20.334	Inomhus	1000 mm	80 mm	80 mm	Stål	15 kg	2 695 kr
	198.25.728	Utomhus och inomhus	1000 mm	80 mm	80 mm	Stål	13,2 kg	3 495 kr
	198.21.933-1	Inomhus	100 mm		40 mm	Stål	5 kg	805 kr
	198.23.147-1	Utomhus och inomhus	100 mm		40 mm	Stål	9 kg	1 195 kr
	198.21.114-1	Inomhus	100 mm		40 mm	Stål	5,6 kg	905 kr
	198.23.683-1	Utomhus och inomhus	100 mm		40 mm	Stål	6 kg	1 395 kr
	198.26.826-1	Inomhus	100 mm		40 mm	Stål	6,7 kg	1 095 kr
	198.22.929-1	Utomhus och inomhus	100 mm		40 mm	Stål	13,5 kg	1 495 kr
	198.26.176-1	Inomhus	100 mm		40 mm	Stål	10 kg	1 295 kr
	198.20.197-1	Utomhus och inomhus	100 mm		40 mm	Stål	17,5 kg	1 995 kr
	198.23.160-1	Inomhus	100 mm		40 mm	Stål	2,5 kg	1 095 kr
	198.24.064-1	Utomhus och inomhus	100 mm		40 mm	Stål	6 kg	1 495 kr
	198.26.087-1	Inomhus	100 mm		40 mm	Stål	6 kg	1 095 kr
	198.26.165-1	Utomhus och inomhus	100 mm		40 mm	Stål	6 kg	1 495 kr
	198.23.976-1	Inomhus	100 mm	40 mm	40 mm	Stål	4 kg	845 kr
	198.28.174-1	Utomhus och inomhus	100 mm	40 mm	40 mm	Stål	1,48 kg	1 195 kr
	198.22.565-1					Aluminium	1 kg	915 kr

Självstängande grind - För BLACK BULL HYBRID

203.29.398

- Endast för inomhusinstallation
- Högkvalitativ stålkonstruktion
- Självstängande funktion
- Varningsskyltspanel

Specifikation:

- Grindstorlek: 835 x 475mm
- Total storlek: 905 x 520mm
- Ramprofil: 60 x 30mm
- Väggtjocklek: 2mm
- Skyddspanel: 250 x 355mm
- Ytbehandling: Pulverlackerad
- Färg: Grind Gul, Stolpe Svart

- [x] Förbättrar säkerheten, självstängande
- [x] Ökar hållbarheten, svetsad panel
- [x] Möjlighet till varningsskylt, synlighet

Vikt	30 kg

7 595 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

2 VARIANTER BLACK BULL

Skjutgrind för skyddsräcke MD och HD

MORAVIA-0089

***Skjutgrind för skyddsräcke MD och HD*MD och HD skyddsräckessystem.**

- För användning med våra MD och HD skyddsräckessystem
- Satsen består av 2 stolpar, 2 räcken och 1 grind
- Manuell drift
- Högkvalitativt och långvarigt lagersystem
- Snabb och enkel installation av en person

Ytbehandling:

- För inomhusbruk, pulverlackerad gul (RAL 1023)

Specifikationer:

- [x] Förhindrar olyckor, förbättrar säkerhet
- [x] Håller gångvägar och arbetsområden fria
- [x] Enkel, snabb installation av en person

Höjd	1000 mm	Material	Stål
Färg	Gul	Antal ankare	8
Ytbehandling	Pulverlackerad	Fästanordning	Förankras
Användningsområden	Inomhus		
Typ			'-, För HD staketsystem, För md räcken

	ARTNR	BREDDOMFÅNG	DJUP	GOLVPLATTANS DIMENSIONER	LISTPRIS EXKL. MOMS
	194.28.783	1 680 - 2 530 mm	140 mm	140 x 160 x 10 mm	**11 795 kr**
	194.29.361	1 740 - 2 590 mm	200 mm	200 x 200 x 10 mm	**13 995 kr**

Rörskydd

4 VARIANTER | TRAFFIC-LINE | REKOMMENDERAS

Påkörningsskydd för rör

MORAVIA-0098

- Enkel att installera med 4 bultar (säljs separat).
- Stark stålprofil för maximalt skydd.
- Versioner för intern eller extern installation.
- Klar gul markering.

Användningsområden:Specifikationer:

- Höjder: 300 och 500mm
- Bredd: 200 x 220 mm. Total bredd: 292mm
- Väggtjocklek: 4mm
- Material: Mjukstål

Ytbehandlingar:

- [x] Skyddar mot skador med stålprofil.
- [x] Enkel installation med fyra bultar.
- [x] Synlig med ljusgul markering.

Bredd	292 mm	Material	Stål
Djup	230 mm	Innerbredd	200 mm

	ARTNR	HÖJD	YTBEHANDLING	ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	FÄRG	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	200.28.445	300 mm	Pulverlackerad	Inomhus	Gul	7 kg	1 195 kr
	200.20.282	500 mm	Pulverlackerad	Inomhus	Gul	11,5 kg	1 695 kr
	200.26.403	300 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Utomhus och inomhus	Silvergrå	7 kg	1 095 kr
	200.26.783	500 mm	Varmförzinkad / Galvaniserad	Utomhus och inomhus	Silvergrå	12 kg	1 595 kr

4 VARIANTER | TRAFFIC-LINE | REKOMMENDERAS

Påkörningsskydd för rör - Stort

MORAVIA-0097

Rörskydd

- Snabb och enkel installation.
- Helt i stål.
- Effektivt skydd.
- Hög synlighet.

Användningsområden:Specifikationer:

- Mått: H x B x D (mm)

- Invändigt: 250 x 275mm
- Diameter: 48mm
- Godstjocklek: 2.0mm
- Fästplattor: 150 x 50 x 5mm (borrade 2 hål per platta)

Ytbehandlingar:

- Varmförzinkad och Pulverlackerad Gul med Svarta band

- [x] Snabb och enkel installation.
- [x] Effektivt skydd.
- [x] Mycket synliga.

Bredd	350 mm	Material	Stål
Djup	300 mm	Antal ankare	8
Ytbehandling	Varmförzinkad och lackerad	Tubdiameter	48 mm
Tjocklek	2 mm	Användningsområden	Utomhus och inomhus

	ARTNR	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	200.20.402	1500 mm	13 kg	5 295 kr
	200.20.616	1500 mm	13,5 kg	5 295 kr
	200.27.919	1000 mm	14,7 kg	3 095 kr
	200.28.423	1000 mm	14,7 kg	3 095 kr



9 VARIANTER REKOMMENDERAS

Rörskydd i skumgummi

MORAVIA-0006

Skyddsprofil i skumgummi ger både visuell varning och säkerhetsdämpning till hårda, orubbliga objekt.

- Skyddar egendom och förhindrar skador.
- Snabb och enkel installation.
- Formgjutna sektioner av hög kvalitet.

Längd	1000 mm	Material	Polyuretan (PU)
Färg	Svart/Gul	Funktion	Rörskydd
Silikonfri	Ja	Brandklass	UL94
Ytterdiameter	75 mm	Användningsområden	Utomhus och inomhus

	ARTNR	FÄSTANORDNING	INNERDIAMETER	TYP	FORM	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	422.22.400	Push-fit	25 mm	För rör 25 mm i diameter	Tub		1,2 kg	1 295 kr
	422.29.721	Push-fit	35 mm	För rör 35 mm i diameter	Tub		1,12 kg	1 295 kr
	422.29.595	Push-fit	50 mm	För rör 50 mm i diameter	Tub		1,2 kg	1 295 kr
	422.16.740	Självhäftande	40 mm	För rör 30-50 mm	Böjningssektion	80 mm	0,6 kg	715 kr
	422.21.293	Magnetisk	40 mm	För rör 30-50 mm	Böjningssektion	80 mm	1 kg	950 kr
	422.17.049	Självhäftande	60 mm	För rör 60-70 mm	Böjningssektion	100 mm	1 kg	745 kr
	422.22.247	Magnetisk	60 mm	För rör 60-70 mm	Böjningssektion	100 mm	1,3 kg	925 kr
	422.17.488	Självhäftande	85 mm	För rör 70-100 mm	Böjningssektion	125 mm	1,51 kg	840 kr
	422.20.581	Magnetisk	85 mm	För rör 70-1000 mm	Böjningssektion	125 mm	1,5 kg	995 kr

nordguard

Hela sortimentet, alltid uppdaterat