

nordguard



Speglar

2027

Kategorier och sidor

Speglar	3
Trafikspegel & Utfartsspegel	4
Trafikspegel i SEKURIT-glas	4
Trafikspegel i polerat rostfritt stål	5
Trafikspegel i akryl	9
Trafikspegel i polykarbonat	12
Industrispegel	13

Observationsspegel	14
Observationsspegel 90°	14
Observationsspegel för inomhusbruk	16
Observationsspegel för utomhusbruk	23
Panoramaspegel	24
Panoramaspegel 180°	24
Panoramaspegel 360°	25



KAPITEL 01

Speglar

Skriv en kapitelingress här...

Trafikspeglar & Utfartsspeglar	4	Industrispeglar	13
Observationsspeglar	14	Panoramaspeglar	24

Trafikspeglar i SEKURIT-glas



6 VARIANTER

REKOMMENDERAS

Trafikspegel - DIAMOND

DIAMOND

Vår bästa trafikspegeln i härdat glas (SEKURIT).DIAMOND-trafikspegeln10 års funktionsgaranti

- Jämnt välvd spegelyta av SEKURIT-säkerhetsglas
- Slag- och stöttålig
- Skonsam mot personer (smulas sönder vid eventuell kross)
- Väder- och UV-beständig plastram
- Vit kant med röda reflexremсор
- 10 års funktionsgaranti
- Finns även med integrerad elektrisk uppvärmning

- ☒ 10 års funktionsgaranti
- ☒ SEKURIT-säkerhetsglas
- ☒ Integrerad uppvärmning

Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Material	Härdat säkerhetsglas
Form	Rektangulär	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Ram	Väderbeständig plast		

ARTNR	UTFÖRANDE	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
240.15.611	Standard	400 mm	600 mm	6 m	VIEW-ULTRA 1	7,6 kg	3 995 kr
240.19.897	Standard	600 mm	800 mm	12 m	VIEW-ULTRA 2	11,9 kg	4 795 kr
240.17.387	Standard	800 mm	1000 mm	18 m	VIEW-ULTRA 3	20 kg	6 595 kr
240.15.372	Med spegeluppvärmning	400 mm	600 mm	6 m	VIEW-ULTRA 1H (15W heater)	7,6 kg	4 995 kr
240.16.854	Med spegeluppvärmning	600 mm	800 mm	12 m	VIEW-ULTRA 2H (30W heater)	11,9 kg	6 995 kr
240.17.948	Med spegeluppvärmning	800 mm	1000 mm	18 m	VIEW-ULTRA 3H (45W heater)	20 kg	9 695 kr

Trafikspeglar i polerat rostfritt stål



3 VARIANTER

DURABEL BASIC

Trafikspegel - DURABEL BASIC


DURABEL-BASIC [↗](#)

Trafikspegel – Robust och ekonomiskHögkvalitativ spegelyta av rostfritt stål:Galvaniserad stålram:Röda reflekterande remsor:5 års garanti:

- ✓ Klar bild med spegelyta
- ✓ Hållbar konstruktion i stål
- ✓ Hög synlighet med reflekterande ränder

Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Ram	Galvaniserat stål
Material	Rostfritt stål	Form	Rektangulär
Användningsområden	Utomhus och inomhus		

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 242.17.6348	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL BASIC 1	9,5 kg	5 395 kr
 242.17.6349	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL BASIC 2	13 kg	6 795 kr
 242.17.6350	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL BASIC 3	20,5 kg	10 295 kr



5 VARIANTER

Trafikspegel - DURABEL ECO

DURABEL-ECO [↗](#)

DURABEL ECO-trafikspegel är ett prisvärt alternativ till speglar i rent rostfritt stål.

Spegelkåpan i högglans av rostfritt stål är inbäddad i en väderbeständig plastram. Den kombinerar rostfritt ståls hållbarhet med plastens fördelar.

Särskilt lämplig vid höga luftföroreningar, aggressivt stänkvatten eller risk för vandalism.

- ✓ Distorsionsfri bild
- ✓ Immar mindre
- ✓ 25 års garanti

Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Material	Rostfritt stål
Användningsområden	Utomhus och inomhus		

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	TYP	FORM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 242.20.223	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL LITE 1	Rektangulär	8 kg	3 995 kr
 242.26.946	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL LITE 2	Rektangulär	12 kg	5 295 kr
 242.20.654	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL LITE 3	Rektangulär	15 kg	7 795 kr
 242.22.647			6 m	DURABEL LITE 600	Rund	8 kg	3 995 kr

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	TYP	FORM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 242.17.6397			10 m	DURABEL LITE 800	Rund	19,5 kg	8 095 kr



3 VARIANTER

DURABEL BASIC

 REKOMMENDERAS

Trafikspegel - DURABEL IceFree BASIC

DURABEL-IceFree-BASIC [↗](#)

Trafikspegel IceFree – Robust och ekonomisk för alla väderförhållanden
Högkvalitativ spegelyta i rostfritt stål: Beprövad IceFree-teknologi: Galvaniserad stålram: Röda reflekterande remsor: 5 års garanti:

- ☒ Klar bild med högkvalitativ spegelyta.
- ☒ Stark konstruktion med stålram.
- ☒ Trygghet med 5 års garanti.

Ram	Galvaniserat stål	Fästanordning	Stolp- och väggmontering
Material	Rostfritt stål	Form	Rektangulär
Användningsområden	Utomhus och inomhus		

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 242.17.6351	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL BASIC 1 IceFree	12 kg	7 795 kr
 242.17.6352	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL BASIC 2 IceFree	20 kg	9 695 kr
 242.17.6395	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL BASIC 3 IceFree	32 kg	15 295 kr



5 VARIANTER

DURABEL LITE

Trafikspegel - DURABEL IceFree ECO

DURABEL-IceFree-ECO [↗](#)

Trafikspegel IceFree

- Högkvalitativ spegelyta i rostfritt stål
 - Effektiv kontroll ner till -20°C
 - Ingen kostsam elförsörjning krävs
- ☒ Högkvalitativ spegelyta i stål
 - ☒ Effektiv temperaturkontroll till -20°C
 - ☒ Ingen kostsam elförsörjning krävs

Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Typ	Universalklämma (60–90 mm)
---------------	--------------------------	-----	----------------------------

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	MATERIAL	FORM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 242.24.151	450 mm	600 mm	6 m	Rostfritt stål & plast	Rektangel	17 kg	8 995 kr
 242.27.488	600 mm	800 mm	10 m	Rostfritt stål & plast	Rektangel	17,5 kg	10 495 kr
 242.25.771	800 mm	1000 mm	15 m	Rostfritt stål & plast	Rektangel	27 kg	14 195 kr
 242.20.096			6 m	Rostfritt stål	Rund	9 kg	8 995 kr

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	MATERIAL	FORM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 242.28.986			10 m	Rostfritt stål	Rund	18 kg	9 995 kr



3 VARIANTER

Trafikspegel - DURABEL IceFree PRO

DURABEL-IceFree-PRO [↗](#)

DURABEL IceFree PRO-trafikspegelInDURABEL PRO

- Robust och okrossbar
- Särskilt lämpad för platser med varierande väderförhållanden
- Klar sikt även vid temperaturer under -20 °C
- Ingen strömförsörjning behövs
- Röd-vit reflekterande kant för ökad synlighet
- Universalklämma för stolpar med diameter 60–90 mm och integrerad bandklämfäste (ingen adapter behövs)
- 25 års funktionsgaranti

- ☒ Im- och isfri
- ☒ Ingen ström
- ☒ 25 års garanti

Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Material	Rostfritt stål
Form	Rektangulär	Användningsområden	Utomhus och inomhus

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 242.17.6396	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL IceFree PRO 1	19 kg	13 695 kr
 242.14.389	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL IceFree PRO 2	22,2 kg	13 795 kr
 242.15.533	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL IceFree PRO 3	36 kg	17 995 kr



3 VARIANTER

Trafikspegel - DURABEL PRO

DURABEL-PRO [↗](#)

DURABEL PRO-trafikspegeln

- Lämplig för användning i aggressiva miljöförhållanden, t.ex. vid hög värme eller luft med lut- eller lösningsmedelsinnehåll
- Med röd-vit reflekterande kant för ökad synlighet
- DURABEL PRO immar mindre än vanliga trafikspegelar
- Spegelbildens briljans bibehålls under många år
- Universalklämman (60–90 mm Ø) möjliggör montering av spegeln i önskat vinkelläge
- 25 års funktionsgaranti

☒ Distorsionsfri bild

☒ Mindre imma

☒ 25 års garanti

Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Material	Rostfritt stål
Form	Rektangulär	Användningsområden	Utomhus och inomhus

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 242.12.680	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL PRO 1	13 kg	5 795 kr
 242.11.505	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL PRO 2	12 kg	6 995 kr
 242.10.092	800 mm	1000 mm	15 m	Durabel pro 3	17,2 kg	10 295 kr

Trafikspeglar i akryl



6 VARIANTER

Trafikspegel - EUCRYL

EUCRYL [↗](#)

EUCRYL-trafikspegeln

- Trafikspegel av slagtåligt akrylglas med briljant optisk kvalitet
- Finns i fyra fyrkantiga storlekar och två runda storlekar
- UV-stabil plastram som är korrosionsfri och väderbeständig. De röda ytorna på ramen är reflekterande
- Mycket lätt och levereras monteringsklar för enkel installation
- Kan monteras i valfri vinkel med den integrerade hållaren för stolpar med diameter 60 mm och 76 mm

- ☒ Briljant optik
- ☒ Slagtåligt akrylglas
- ☒ Reflekterande ram

Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Material	Akrylglas
Användningsområden	Utomhus och inomhus	Ram	Plast

	ARTNR	BREDD	HÖJD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGL	TYP	FORM	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	243.10.847	600 mm	400 mm	5 m	VIEW-MINDER 1	Rektangulär	3,2 kg	2 995 kr
	243.12.742	800 mm	600 mm	10 m	VIEW-MINDER 2	Rektangulär	7 kg	4 195 kr
	243.10.178	1000 mm	800 mm	15 m	VIEW-MINDER 3	Rektangulär	11,5 kg	5 595 kr
	243.25.569	1200 mm	1000 mm	22 m	VIEW-MINDER 4	Rektangulär	14,3 kg	9 795 kr
	243.10.158			4 m	VIEW-MINDER 600	Rund	4 kg	3 095 kr
	243.12.563			8 m	VIEW-MINDER 800	Rund	6,5 kg	4 895 kr



3 VARIANTER

VIEW-MINDER

[REKOMMENDERAS](#)

Trafikspegel - EUCRYL ECO

EUCRYL-ECO [↗](#)


Specifikationer:

- ☒ Förbättrar säkerheten med reflekterande paneler.
- ☒ Kostnadseffektiv lösning för trafikhantering.

Material	Akrylglas	Fästanordning	Stolp- och väggmontering
Form	Rektangulär	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Typ		Fäste för 60/76 mm diameter stolpe	

	ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	243.25.564	400 mm	600 mm	5 m	4,5 kg	2 095 kr

ARTNR	HÖJD	BREDD	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 243.21.307	600 mm	800 mm	10 m	4,5 kg	2 795 kr
 243.26.714	800 mm	1000 mm	15 m	8,5 kg	4 395 kr


2 VARIANTER [REKOMMENDERAS](#)

Trafikspegel - EXPLORER

EXPLORER [↗](#)

Dancop EXPLORER – vidvinkelspegel i akryl för industri och trafikmiljöer

EXPLORER ger en briljant siktbild med 180° konvexitet och är idealisk för övervakning av produktionsytor, korsningar, utfarter och lagergångar. Den är godkänd för både inom- och utomhusbruk och levereras med ett robust universalfäste för vägg- eller stolpmontage.

Explorer Ø60 cm

Explorer Ø80 cm

Viktigaste fördelar

Fästanelordning	Stolp- och väggmontering	Material	Akrylglas
Typ	Standard	Form	Rund
Användningsområden	Utomhus och inomhus	Ram	PVC

ARTNR	DIAMETER	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 EXPLORER-60	600 mm	15 m	4,653 kg	3 195 kr
 EXPLORER-80	800 mm	20 m	5,794 kg	3 795 kr


5 VARIANTER [REKOMMENDERAS](#)

Trafikspegel Konvex - Universell Montering - UV och Frosttålig

90-9035-1-P [↗](#)

- **Storlekar (L x B):** 520 × 520 mm, 620 × 620 mm, 720 × 720 mm, 820 × 820 mm
- **Djup (höjd):** 130 mm, 150 mm, 190 mm
- Bred användning: väg, industri, parkering och fastighet
- UV- och frosttålig för nordiskt klimat
- Fäste medföljer för Ø60 mm stolpe

- ☒ Brett synfält
- ☒ Slagtålig
- ☒ Universell montering

Material	Akrylglas
----------	-----------

ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 P002	520 mm	520 mm	130 mm	2,5 kg	1 295 kr
 P003	620 mm	620 mm	130 mm	3,2 kg	1 295 kr

Trafikspegel Konvex - Universell Montering - UV och Frosttålig [FORTS.](#)

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	P004	720 mm	720 mm	150 mm	4,3 kg	1 450 kr
	P005	820 mm	820 mm	190 mm	5,1 kg	2 295 kr
	P006	910 mm	910 mm	190 mm	6,3 kg	2 395 kr



3 VARIANTER

Trafixspegel - TRIXI

TRIXI [↗](#)

Dancop TRIXI – vidvinkelspegel för ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter

Viktigaste fördelar

Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Material	Akrylglas
Form	Rund	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Ram	PVC		

	ARTNR	DIAMETER	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	TYP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	TRIXI-35	350 mm	4 m	Standard	2,4 kg	1 795 kr
	TRIXI-50	500 mm	7 m	Standard	3,6 kg	1 995 kr
	TRIXI-50-H	500 mm	7 m	Med spegeluppvärmning	5,1 kg	7 495 kr

Trafikspeglar i polykarbonat



Trafikspegel Ø60 cm - SUBWAY

SUBWAY [🔗](#)

Dancop SUBWAY – vidvinkelspegel i polykarbonat för högtrafikerade miljöer

SUBWAY är särskilt framtagen för parkeringsgarage, gångtunnlar och andra platser där sikten är begränsad och säkerheten för både gående och fordon måste prioriteras. Med sin 180° vidvinkel ger den en tydlig överblick över skymda hörn och minskar risken för olyckor.

Viktigaste fördelar

Diameter	600 mm	Maxavstånd för spegel	15 m
Fästansordning	Förankras	Material	Polykarbonat (PC)
Form	Rund	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Vikt	7,7 kg		

4 995 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

Industrispeglar



5 VARIANTER

VIEW-MINDER

REKOMMENDERAS

Industrispegel

MORAVIA-0115

Industrispegel är dedikerade till att förbättra säkerhet, trygghet och produktivitet på arbetsplatsen.

- Lättviktskonstruktion.
- Stötsäker akryl.
- Utmärkt bildkvalitet.
- Uppseendeväckande gul/svart ram enligt DIN 4844.
- För både inomhus- och skyddad utomhusanvändning.
- Integrerat fäste för enkel installation på 60/76mm stolpar.
- Brett justeringsområde.
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

Användningsområden:

- ☒ Förbättrar säkerheten, stötsäker akryl.
- ☒ Utmärkt bildkvalitet, iögonfallande ram.
- ☒ Enkel installation, integrerat fäste.

Material	Akrylglas	Färg	Svart/Gul
Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Ram	Plast		
Typ	Korrosionsskyddad hållare för diameter 60 eller 76 mm		

ARTNR	BREDD	HÖJD	FORM	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 253.15.681	600 mm	400 mm	Rektangulär		3 kg	2 095 kr
 253.16.706	800 mm	600 mm	Rektangulär		5,3 kg	3 595 kr
 253.18.463	1000 mm	800 mm	Rektangulär		11,5 kg	5 195 kr
 253.17.516			Rund	600 mm	3,5 kg	2 095 kr
 253.14.690			Rund	800 mm	7 kg	2 695 kr

Observationsspegel 90°



4 VARIANTER

PANORAMIC

Observationsspegel - 90°

MORAVIA-0119

Observationsspeglar 90°

- Ultralätt akrylmaterial.
- Endast för inomhusbruk.
- Hjälper till att minska olyckor och stöld.
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

Användningsområden:Specifikationer:

- Storlekar (mm): 600, 800, 900 och 1,000
- Material: Metalliserad akryl
- Stil: 90 grader
- Ram: Ramlös

- ☒ Minskar olyckor och stöld.
- ☒ Lättviktig och hållbar konstruktion.

Material	Akrylglas	Form	Kvartsklot
Fästanelordning	Förankras	Användningsområden	Inomhus
Typ	Takmonterad i hörn		

ARTNR	BREDD	HÖJD	DIAMETER	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 257.17.652	300 mm	300 mm	600 mm	240 mm	0,3 kg	715 kr
 257.17.048	400 mm	400 mm	800 mm	330 mm	2,5 kg	775 kr
 257.13.342	420 mm	420 mm	900 mm	360 mm	0,5 kg	885 kr
 257.16.835	490 mm	490 mm	1000 mm	400 mm	3 kg	1 095 kr



2 VARIANTER

INSTITUTIONAL



REKOMMENDERAS

Observationsspegel i rostfritt stål

MORAVIA-0111 [↗](#)

Observationsspegel i rostfritt stål

- För inomhusbruk
- Tillverkad i rostfritt stål
- Anti-vandal
- Briljant klar bild

☒ Motstår vandalism, förbättrar säkerheten

☒ Briljant och klar bild

Höjd

250 mm

Material

Rostfritt stål

ARTNR	BREDD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 258.25.964	250 mm	3,2 kg	5 995 kr
 258.27.080	500 mm	5,2 kg	7 695 kr

Observationsspeglar för inomhusbruk



4 VARIANTER

DETECTIVE

Observationsspegel - ECO

MORAVIA-0106 [↗](#)

Observationsspegel

- Endast för inomhusbruk
- Lätt konstruktion
- Fyra storlekar
- Väggfäste ingår

OBS: Baksidan och ramen på spegeln är svart.

Prisvärd, lätt rund spegel tillverkad av akrylmaterial med utmärkta optiska egenskaper. Särskilt lämplig för butiker, entréområden och offentliga byggnader. Stark vidvinkleffekt, idealisk för kort observationsavstånd och medelstort till stort observationsfält.

- ☒ Stark vidvinkleffekt för övervakning
- ☒ Snabb montering med väggfäste

Material	Akrylglas	Form	Rund
Fästanordning	Väggmonterad	Användningsområden	Inomhus
Avstånd till vägg	300 mm	Typ	Justerbart väggfäste

ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 251.21.156	600 mm	2 kg	3 295 kr
 251.22.409	300 mm	0,8 kg	1 495 kr
 251.24.236	400 mm	1,1 kg	2 095 kr
 251.27.851	500 mm	1,5 kg	2 895 kr



6 VARIANTER

DETECTIVE

Observationsspegel - Konvex

MORAVIA-0107 [↗](#)

Observationsspegel är en lättvikts inomhusspegel för observation och kontroll, perfekt för områden där människor rör sig och där medelstora till stora synfält krävs.

- Utmärkt bildkvalitet.
- Hjälper till att förhindra olyckor och stöld.
- Ultralätt akrylmaterial.
- Eliminerar risker förknippade med glasspegel.
- Endast för inomhusbruk.
- Extremt stöttålig konstruktion.
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

- ☒ Enastående bildkvalitet.
- ☒ Förebygger olyckor och stöld.
- ☒ Extremt stöttålig.

Material	Akrylglas	Form	Rund
Användningsområden	Inomhus	Avstånd till vägg	250 mm

	ARTNR	PA_WEIGHT	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	251.13.487	170-kg	300 mm	1 kg	895 kr
	251.13.505	600-kg	800 mm	3,6 kg	2 095 kr
	251.15.534	300-kg	600 mm	2,2 kg	1 595 kr
	251.16.210	500-kg	700 mm	5 kg	1 995 kr
	251.17.667	200-kg	400 mm	1,3 kg	995 kr
	251.18.945	250-kg	500 mm	1,7 kg	1 295 kr



6 VARIANTER

SPION

Observationsspegel - SPION

MORAVIA-0113 [↗](#)

Observationsspegeln är allmänt accepterad som **den** vägkantsobservationsspegeln bland sina många andra attribut och användningsområden.

- Mycket lätt konstruktion.
- Utmärkt bildkvalitet.
- För både inomhus- och utomhusbruk.
- Brett synfält.
- Extremt stöttålig.
- Enkel installation.
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

Användningsområden:

Specifikationer:

- ✓ Bred synvinkel förbättrar säkerheten.
- ✓ Tål stötar, lätt installation.
- ✓ Tvåårig garanti mot tillverkningsfel.

Material	Plast	Form	Rund
Fästansordning	Väggmonterad	Avstånd till vägg	250 mm
Typ	Justerbart väggfäste		
Användningsområden		Inomhus och skyddat utomhusområde	

ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 247.13.962	400 mm	1,8 kg	1 095 kr
 247.14.455	500 mm	2,25 kg	1 495 kr
 247.17.989	300 mm	1,3 kg	995 kr
 247.18.504	800 mm	5,5 kg	2 595 kr
 247.18.522	700 mm	4,4 kg	2 395 kr
 247.19.332	600 mm	3,5 kg	1 895 kr



3 VARIANTER

DETECTIVE



REKOMMENDERAS

Observationsspegel med magnet

MORAVIA-0108 [↗](#)

Observationsspegel med magnet är en rund spegel med magnetfot, idealisk för situationer som kräver tillfällig eller semipermanent installation.

- Lätt konstruktion.
- Utmärkt bildkvalitet.
- Enkel att fästa på plana stålytor.
- Stötsäker akryl.
- Spegelns yta skyddas av ett starkt, klart akryllager.
- För inomhusbruk och skyddade utomhusmiljöer.
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

Användningsområden:

- ✓ Utmärkt bildkvalitet, tydlig observation.
- ✓ Stötsäker akryl, hållbarhet.
- ✓ 2 års garanti mot fel.

Material

Akrylglas

ARTNR	SPEGELNS DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 252.25.675	300 mm	1,2 kg	1 095 kr
 252.28.369	600 mm	2 kg	1 595 kr
 252.29.230	450 mm	1,5 kg	1 395 kr



2 VARIANTER

VISION

Portabel inspektionsspegel

MORAVIA-0112 [↗](#)

Portabel inspektionsspegel har utformats för att göra säkerhetskontroller mycket enklare.

- Akrylspegel för vidvinkelsyn.
- För utomhus- och inomhusbruk.
- Lätt och mobil.
- Aluminiumhandtag som sträcker sig från 1 meter till 2 meter.
- 450 mm diameter modell utrustad med fyra hjul.
- Förvaringsväska med fleecefoder ingår.
- 5 års garanti mot tillverkningsfel.

Användningsområden:

Specifikationer:

- ✓ Förbättra säkerhetskontroller med akrylglas.
- ✓ Enkel att transportera, lätt och mobil.
- ✓ Flexibel användning med förlängbart aluminiumhandtag.

Material

Akrylglas

ARTNR	PA_WEIGHT	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 248.14.221	200-kg	230 mm	1,25 kg	1 795 kr

ARTNR	PA_WEIGHT	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 248.17.593	450-kg	450 mm	3,15 kg	3 095 kr



Trafikspegel Inomhus - 333 x 333 mm

P031 [↗](#)

Öka säkerheten och överblicken i inomhusmiljöer med en smidig trafikspegel som hjälper till att förebygga kollisioner i skymda lägen.

- Storlek: 333 x 333 mm
- Låg vikt: 0,6 kg
- Enkel att montera
- Lämplig för lager, korridorer, entréer och parkeringshus

- ☒ Kollisionsförebyggande
- ☒ Låg vikt 0,6 kg
- ☒ Enkel montering

Längd	333 mm	Bredd	333 mm
Höjd	333 mm	Vikt	0,6 kg

1 095 kr LISTPRIS EXKL. MOMS



Vandalsäker spegel i rostfritt stål för inomhusbruk - Ø500 mm

252.21.125 [↗](#)

Vandalsäker spegel i rostfritt stål för inomhusbruk är en konvex spegel tillverkad i högkvalitativt rostfritt stål. Perfekt för användning i situationer där vandalism är ett problem.

Användningsområden:

Tunnelbanor, tågstationer, gångtunnlar, fängelser, psykiatriska institutioner etc.

Specifikationer:

- Material: Rostfritt stål
- Storlek: 500mm i diameter x 80mm djup
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

- ☒ Ökar säkerheten med bredare synvinkel
- ☒ Motstår vandalism med robust konstruktion

Vikt	1,6 kg
------	--------


6 795 kr LISTPRIS EXKL. MOMS

5 VARIANTER

DETECTIVE



REKOMMENDERAS



Väggmonterad observationsspegel

MORAVIA-0110 [↗](#)

Den **Väggmonterad observationsspegel** är en liten akrylspegel som är idealisk för användning där utrymmet är begränsat.

- Utmärkt bildkvalitet.
- Bred betraktningssvinkel.
- Enkel att montera på väggen.
- Stötsäker akryl.
- Spegelns yta skyddas av ett starkt, klart akryllager.
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

Användningsområden:

Verkstäder, små butiker, detaljhandelsbutiker, kontor etc.

Specifikationer:

- ☒ Enastående bildkvalitet.
- ☒ Bred synvinkel.
- ☒ Skyddad spegelyta.

Material

Akrylglas

ARTNR	DIAMETER	DJUP	FORM	SPEGELSTORLEK B X H X D	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 252.20.017	800 mm	180 mm	Rund		3,5 kg	2 295 kr
 252.20.171			Oval	360 x 260 x 75 mm	0,3 kg	915 kr
 252.20.458			Oval	520 x 320 x 85 mm	0,5 kg	1 495 kr
 252.20.842	450 mm	100 mm	Rund		4,5 kg	1 795 kr
 252.26.285	600 mm	130 mm	Rund		2,2 kg	2 095 kr



2 VARIANTER

Övervakningsspegel Inomhus - Rektangulär - 630x430 mm eller 810x610 mm

90-9035-7-P [↗](#)

Rektangulär inomhusspegel som ger tydlig översikt i korridorer, lager och andra inomhusmiljöer. Smidig profil och robust konstruktion för trygg orientering och bättre sikt runt hörn.

- **Format:** Rektangulär
- **Mått (L x B):** 630 x 430 mm eller 810 x 610 mm
- **Djup/höjd:** 80 mm eller 60 mm
- **Användning:** Inomhus
- Enkel montering och låg profil

- ☒ Sikt runt hörn
- ☒ Robust konstruktion
- ☒ Enkel montering

	ARTNR	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	P035	630 mm	430 mm	80 mm	1,6 kg	1 425 kr
	P037	810 mm	610 mm	60 mm	2,4 kg	1 850 kr

Observationsspegel för utomhusbruk



2 VARIANTER

MIRROR-MAX

REKOMMENDERAS

Observationsspegel - MIRROR-MAX

MORAVIA-0109

Observationsspegel är en kompakt spegel som erbjuder vidvinkelvyer, vilket gör att den kan ersätta två konventionella trafiksspeglar vid T-korsningar. Detta gör Observationsspegel till en extremt kostnadseffektiv lösning.

- ✓ Utmärkt bildkvalitet.
- ✓ UV- och väderbeständig ram.
- ✓ 2 års garanti.

Material	Akrylglas	Form	Halvcirkel
Fästanordning	Stolp- och väggmontering	Användningsområden	Utomhus och inomhus
Synfält	180 °	Ram	Plast
Typ	Hållare med rörklämma - D 60/76 mm		

	ARTNR	BREDD	HÖJD	DJUP	MAXAVSTÅND FÖR SPEGEL	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
	246.14.036	750 mm	400 mm	160 mm	5 m	3,8 kg	3 295 kr
	246.17.210	850 mm	420 mm	190 mm	7 m	4,1 kg	4 395 kr

Panoramaspeglar 180°



4 VARIANTER

PANORAMIC

Observationsspeglar - 180°

MORAVIA-0120 [↗](#)

Dessa **Observationsspeglar 180°** erbjuder enastående bildkvalitet till ett ekonomiskt pris.

- Ultralätt akrylmaterial.
- Endast för inomhusbruk.
- Kan skruvas direkt på plana ytor.
- Hjälper till att minska olyckor och stölder.
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

Användningsområden:

Specifikationer:

- Storlekar (mm): 600, 800, 900 och 1,000
- Material: Metalliserad akryl
- Stil: 180 grader
- Ram: Ramlös

- ☒ Minskar olyckor och stöld.
- ☒ Enkel installation på plana ytor.

Material	Akrylglas	Form	Halvklot
Fästanordning	Väggmonterad	Användningsområden	Inomhus

ARTNR	BREDD	HÖJD	DIAMETER	DJUP	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 256.14.205	800 mm	410 mm	800 mm	330 mm	2,5 kg	1 095 kr
 256.16.959	900 mm	450 mm	900 mm	250 mm	3 kg	1 495 kr
 256.17.882	1000 mm	530 mm	1000 mm	400 mm	6 kg	2 595 kr
 256.17.911	600 mm	320 mm	600 mm	240 mm	0,4 kg	995 kr

Panoramaspeglar 360°



5 VARIANTER

PANORAMIC

Observationsspegel - 360°

MORAVIA-0118 [↗](#)

Observationsspegel-sortimentet är ett oundgängligt säkerhetshjälpmedel för områden med hög trafikflöde.

- Utmärkta bildegenskaper.
- Ultralätt akrylmaterial.
- Endast för inomhusbruk.
- Kan skruvas direkt på plana ytor eller hängas upp med valfritt kedjeset.
- 360° klar sikt för maximal säkerhet.
- Hjälper till att minska olyckor och stöld.
- Förbättrar flödet av fotgängare.
- 2 års garanti mot tillverkningsfel.

- ☒ Förbättrar säkerheten med bildkvalitet.
- ☒ Minskar olyckor och stöld.
- ☒ Optimerar fotgängartrafikens flöde.

Material	Akrylglas	Form	Klot
Fästanelordning	Förankras	Användningsområden	Inomhus
Synfält	360 °	Typ	Upphängd eller takmonterad

ARTNR	DIAMETER	VIKT	LISTPRIS EXKL. MOMS
 250.10.202	900 mm	2 kg	3 695 kr
 250.13.084	1250 mm	4,2 kg	8 495 kr
 250.15.138	600 mm	5,5 kg	1 895 kr
 250.17.220	800 mm	1,7 kg	2 995 kr
 250.18.256	1000 mm	4 kg	4 095 kr

nordguard

Hela sortimentet, alltid uppdaterat

